

# Consejos e indicaciones para esterilización de mascotas



## Antes de la cirugía

- 1 Firmar **Responsiva/Autorización** aceptando los riesgos que implica cualquier intervención quirúrgica por el uso de anestésicos, estando consciente que no se realiza un estudio de laboratorio previo.
- 2 **Ayuno total de 8-12 Hrs.** (agua y alimento) si usted no lo trae en ayuno puede vomitar antes, durante o después de la cirugía corriendo el riesgo de bronco aspirar y provocarle su muerte.
- 3 **Paciente limpio (baño previo)** y en dado caso que sea de pelo largo presentarlo rasurado, las mascotas con poca higiene pueden contraer infección en la herida.
- 4 Traer una manta, cobija o toalla para **recibir y esperar hasta que despierte su mascota**; ya que los anestésicos les provoca hipotermia (baja temperatura).
- 5 **Si su mascota padece alguna enfermedad**, que esté en tratamiento, o cualquier intervención en los últimos 15-20 días, es importante que informe de ello, no permita que su mascota corra riesgos que se pueden evitar.
- 6 Mascotas en **celo, geriatras** (7 años en adelante), **desnutridos**, que estén **amamantando** o no hayan cumplido su cuarentena (60-75 días de haber parido) **presentan mayor riesgo** y cuidados después de la cirugía por lo tanto está contraindicada la cirugía. Si se llegara a esterilizar alguno de ellos la responsabilidad es exclusivamente del dueño o persona que firma la Responsiva/Autorización.
- 7 En el caso de gatos se sugiere traerlos en **transportadora**, perros con **correa** y en caso de **mascotas agresivas con bozal**. Sea un dueño responsable.

## Después de la cirugía

- 1 Reciba a su mascota con la manta, cobija o toalla, **acomódelo con el cuello estirado y la lengua de fuera**. Supervise que esté respirando hasta que despierte.
- 2 Llegando a casa coloque a su mascota en un lugar **libre de corrientes de aire y frío**.
- 3 En el caso de gatos **retire la cinta de los ojos una vez que empiece a despertar**.
- 4 Mantenga al **mínimo el contacto con niños y otras mascotas los primeros 3 días**. Debido a la cirugía y anestesia, su mascota debe estar lo más tranquilo(a) posible.
- 5 **No alimente a su mascota de 3 a 5 horas después de la cirugía**, aumente la cantidad de alimento y agua gradualmente durante las siguientes 24 horas.
- 6 **No cubrir o tapar la herida** con vendas, gasas, fajas, etc. Ya que puede causar o producir alguna infección y retrasar la cicatrización de la herida de su mascota.
- 7 Revise la incisión y aplique **merthiolate o microdacyn** /2 veces al día/5-8 días. Si hay drenaje, infección, mal olor, o si nota que se está abriendo la incisión, lleve a su mascota inmediatamente al médico Veterinario o contáctenos a los **teléfonos 2643251 o 2334611** o al domicilio de la **calle Mirasoles #14, colonia Bugambilias**, en un horario de 5pm a 7pm.
- 8 **No permita que su mascota se moje 10 días** después de la cirugía. No baños, que corra o brinque, restrinja su actividad por 7 a 10 días después de la cirugía.