



Puebla
Contigo y con rumbo
Gobierno Municipal

RELACIÓN DE OBRAS FORMATO "R1"

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
RECURSOS FISCALES												
25996	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EX ACUARIO	CALLE 11 PONIENTE, ESQUINA 13 SUR	PUEBLA	CENTRO	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DEL SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO DE 75 KVA REALIZAR UN ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN CADA PUNTO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO (ACOMETIDA) DEL INHUEBLE REVISIÓN DE CIRCUITOS Y SISTEMAS ELÉCTRICOS PARA DETERMINAR SU CONDICIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EX ACUARIO	1.00 PZA 4.00 PZA 1.00 PZA	307,964.00	PERSONAS	\$491,809.22	\$0.00	X	
26129	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 12 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 11 NORTE COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 11 NORTE	PUEBLA	COLONIA CENTRO	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 A 3 DIAS, COLOR INTEGRAL, ESTAMPADO, TMA 40MM, REV. 10 CM. CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 4.50 M EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 3.00 M A 4.50 M EN JUNTAS CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 A 1 DIAS, COLOR INTEGRAL, ESTAMPADO, TMA 40MM, REV. 10 CM. CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 4.50 M EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 3.00 M A 4.50 M EN JUNTAS CONSTANCIA DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (UNA OBRA)	1,613.27 M3 200.61 M3 4.00 DOCUMENTO	1,576,759.00	PERSONAS	\$5,813,764.68	\$0.00	X	
26235-A	SERVICIOS PARA ELABORAR Y GESTIONAR TRÁMITES DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR Y REGIONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 1	DIVERSAS COLONIAS	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	RESOLUCIÓN DEL INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL RESOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR RESOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL REJA PERIMETRAL TROTAPISTA	3.00 DOCUMENTO 1.00 DOCUMENTO 5.00 DOCUMENTO 78.5 ML 615.55 ML	1,692.181	PERSONAS	\$860,250.26	\$468,473.96	X	
26238-A	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL "PARQUE CERRO DE AMALUCAN" MUNICIPIO DE PUEBLA	LOMA DEL HALCÓN 4, ARBOLEDAS DE GUADALUPE SECCIÓN FUENTES	PUEBLA	ZONA AMALUCAN MUNICIPIO DE PUEBLA	PINTURA GENERAL (VIGILANCIA, BAÑOS, ADMINISTRACIÓN Y ALMACENES) SANTARIOS ESPEJO DE AGUA CANCHAS Y PLAY GROUNDS HIDRONEUMÁTICOS	652.3 M2 5 MODULOS 3255.81 M2 3088.26 M2 1 LOTE	2495	PERSONAS	\$721,479.31	\$721,479.31	X	
26243	ACCIONES DE CONSERVACIÓN EN INMUEBLES HISTÓRICOS; UBICADOS EN LA ZONA DE MONUMENTOS	ZONA DE MONUMENTOS	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	RESTITUCIÓN DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:4 Y 20% DE CEMENTO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE DE 2.00 A 13.00 M DE ALTURA LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE CANTERA, ELEMENTOS DE BARRO, AZULEJO Y PIEDRA EN MUROS CON SOLUCIÓN AGUA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE RAÍZ. INCLUYE MANO DE OBRA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO, DE HASTA 12.00 M DE APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA)	166.70 M2 371.14 M2 2,323.77 M2	30,221	PERSONAS	\$113,989.46	\$113,989.46	X	
26244	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAJE, COMPACTACIÓN CON BALANRA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO CON CARGA MANUAL	1,270.38 M3	300,000.00	PERSONAS	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	X	
26245	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAJE, COMPACTACIÓN CON BALANRA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO CON CARGA MANUAL	1,270.38 M3	300,000.00	PERSONAS	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	X	
26246	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAJE, COMPACTACIÓN CON BALANRA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO CON CARGA MANUAL	1,270.38 M3	300,000.00	PERSONAS	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	X	
26247	MANTENIMIENTO GENERAL AL PUENTE DE BUBAS Y TÚNEL 5 DE MAYO	PUENTE DE BUBAS: AV. 2 ORIENTE ESQ. BLVD. 5 DE MAYO Y PASAJE 5 DE MAYO: BLVD. 5 DE MAYO	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO, DE HASTA 3.00 M) APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN PROTECCIONES DE HERRERÍA, INCLUYE LIMPIEZA DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A ELEGIR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO TIPO DECK SOLIDO WPC MADERA PARA EXTERIORES ULTRAWOOD, CON DIMENSIONES 0.14 X 2.20 M COLOR GOLDEN OAK	128.62 M2 291.44 M2 73.53 M2	30,221.00	PERSONAS	\$250,788.69	\$250,788.69	X	
26248	ESTUDIO PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	PROLONGACIÓN REFORMA NÚMERO TRES MIL TRESCIENTOS OCHO	PUEBLA	COLONIA AMOR	INVESTIGACIÓN, ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ELEMENTALES QUE DEFINE UN SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS EN MÉXICO IDENTIFICACIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE BICICLETAS PÚBLICAS EN CASOS ANALÓGICOS. INCLUYE ESPECIALISTA EN EL ÁREA ANÁLISIS GENERAL, PROBLEMÁTICA, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA ALINEAMIENTOS A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN INVESTIGACIÓN DE BENEFICIOS E IMPACTOS Y DEFINICIÓN DEL POLÍGONO DEL ESTUDIO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA CONSIDERACIONES Y ANÁLISIS SOCIAL, FÍSICO Y MEDIO AMBIENTAL ANÁLISIS DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA URBANA DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA ANÁLISIS DE INDICADORES DEL FUNCIONAMIENTO Y ANÁLISIS DEL SEMBRADO DE ESTACIONES DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA DESARROLLO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	1.00 DOCUMENTO 1.00 DOCUMENTO 1.00 DOCUMENTO 1.00 DOCUMENTO 1.00 DOCUMENTO 1.00 DOCUMENTO	1,692,181.00	PERSONAS	\$374,885.42	\$374,885.42	X	

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26250	ADECUACIÓN GEOMÉTRICA EN CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO EN AVENIDA 11 Y 13 PONIENTE-ORIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y CALLE 11 SUR Y EN ACCESOS DEL POLÍGONO ZONA 30 DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA 11 Y 13 PONIENTE-ORIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y CALLE 11 SUR Y EN ACCESOS DEL POLÍGONO ZONA 30 DEL CENTRO HISTÓRICO		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUIR MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	1,087.19 M2	300,000.00 PERSONAS	\$3,725,932.08	\$3,725,932.08	X	
						CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN A BASE DE CONCRETO SIMPLE FC=150 KG/CM2 CON UNA SECCIÓN DE 15 X 40 CM, INCLUIR: EXCAVACIÓN, CIMENTA, ACARREO DEL MATERIAL SOBREPASADO HASTA 20 MTS.	438.78 ML					
26251	OBRAS DE MANTENIMIENTO, ORDENAMIENTO Y ARBORIZACIÓN DEL ACCESO A LA RECTA PUEBLA-CHOLULA	RECTA A CHOLULA ENTRE CALLE TEZMILAN SUR Y PUENTE ESTACIÓN DE BOMBEROS ZAVALA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA, INCLUIR: ASEROSÍA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS	29.12 M2	41,153 PERSONAS	\$11,794,480.55	\$11,794,480.55	X	
						GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	1,785.53 M					
						BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUIR: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	1,455.87 M2					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAVADO, DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2	29.12 M2					
26252	REHABILITACIÓN VIAL DE AVENIDA DEL TECNOLÓGICO ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA, EN LAS COLONIAS MARAVILLAS Y CORREDOR INDUSTRIAL LA CIENEGA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA DEL TECNOLÓGICO ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA		PUEBLA	COLONIAS MARAVILLAS Y CORREDOR INDUSTRIAL LA CIENEGA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 8 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUIR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20 SEGÚN NORMAS S.C.T. N.CMT-4.6408	23,013.70 M2	44,440.00 PERSONAS	\$22,816,647.33	\$22,816,647.33	X	
						GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	178.68 M					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	479.18 M2					
26253	REHABILITACIÓN VIAL DE AVENIDA SAN CLAUDIO ENTRE AVENIDA 14 SUR Y AVENIDA 24 SUR, EN LAS COLONIAS JARDINES DE SAN MANUEL, MIGUEL AUZA Y CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA 14 SUR Y AVENIDA 24 SUR		PUEBLA	COLONIAS JARDINES DE SAN MANUEL, MIGUEL AUZA Y CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7.5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUIR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20 SEGÚN NORMAS S.C.T. N.CMT-4.6408	33,414.54 M2	51,433 PERSONAS	\$27,875,516.07	\$27,875,516.07	X	
						GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	274.81 M					
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA CON MICROESFERAS EN RAYA CONTINUA O DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO COLOR AMARILLO	2,244.68 ML					
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA CON MICROESFERAS EN RAYA CONTINUA O DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO COLOR BLANCO	1,684.57 ML					
26254	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL EXTERIOR DE LA BASÍLICA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SIN		PUEBLA	COLONIA CENTRO	ERRADICACIÓN DE FLORA PARÁSITA Y ARBUSTOS DEL TEMPLO HASTA UNA ALTURA DE 60.00 M, RETIRANDO LA RAÍZ CON CUIDADO DE NO DETERIORAR LA FABRICA DE MUROS, REALIZAR CORTE EN EL TALLO DE LA PLANTA, DEJANDO APROX. 5 CM VISIBLES A FIN DE APLICAR INYECCIÓN DE SOLUCIÓN DE HERBICIDA	114.53 M2	30,221.00 PERSONAS	\$3,995,923.89	\$3,995,923.89	X	
						CONSOLIDACIÓN DE ENLADRILLADO EN LOSA A BASE DE MATERIAL SIMILAR AL ORIGINAL Y REJUNTEO EN JUNTA A BASE DE MORTERO CAL - ARENA PROP 1:3 CON ADITIVO SIK	346.70 M2					
						IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, BÓVEDAS Y CÚPULAS DE AZOTEA CON 3 CAPAS SOLUCIÓN DE JABÓN TEPEYAC ALUMBRE DE POTACIO Y AGUA	4,372.02 M2					
						RESTITUCIÓN DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:4 Y 20% DE CEMENTO, INCLUIR MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE DE 2.00 A 13.00 M DE ALTURA	73.64 M2					
						PERFILADO EN PRETILES REINTEGRANDO EL APLANADO A BASE DE MORTERO CAL APAGADA-ARENA PROPORCIÓN 1:3 CON UN ESPESOR HASTA 5 CM	425.04 ML					
						APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA, INCLUIR LIMPIEZA, PRIMER, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A ELEGIR	720.66 M2					
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA HIDROFUGANTE O A LA CAL EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO), DE HASTA 45.00 M DE ALTURA, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	8,289.56 M3					
26255	REHABILITACIÓN VIAL 5 B SUR ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y AVENIDA LAS MARGARITAS, EN LAS COLONIAS VILLA ENCANTADA Y CARMEN PATRIMONIO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	5 B SUR ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y AVENIDA LAS MARGARITAS		PUEBLA	COLONIAS VILLA ENCANTADA Y CARMEN PATRIMONIO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7.5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUIR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20 SEGÚN NORMAS S.C.T. N.CMT-4.6408	26,274.37 M2	48,844.00 PERSONAS	\$24,191,960.54	\$24,191,960.54	X	
						GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	529.50 ML					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAVADO DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2	571.52 M2					
						DESÍO DE CAUCE DE RIO POR MEDIOS MECÁNICOS PARA AISLAR ÁREA DE TRABAJO UTILIZANDO MATERIAL EXISTENTE, INCLUIR MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	2,145.20 M3					
26256	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN VIAL EN BOULEVARD VICENTE SUÁREZ, ENTRE CALLE 36 NORTE Y CALLE VENEZUELA, EN LA COLONIA AMÉRICA SUR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN BOULEVARD VICENTE SUÁREZ, ENTRE CALLE 36 NORTE Y CALLE VENEZUELA		PUEBLA	COLONIA AMÉRICA SUR	LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	3,999.95 M2	17,066 PERSONAS	\$9,210,405.34	\$9,210,405.34	X	
						MURO DE MAMPONERÍA DE SEGUNDA JUNTEADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3 DE SECCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO CON DRENAJE A BASE DE TUBO PVC DE 3" DE DIÁMETRO	478.84 M3					

Nº DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30957-A	REHABILITACIÓN VIAL CALLE DE LOS PINOS ENTRE AVENIDA ESTEBAN DE ANTUÑANO Y CALZADA ZAVALETA EN LAS COLONIAS AMPLIACIÓN REFORMA SUR Y SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LAS JUNTAS AUXILIARES LA LIBERTAD E IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA ESTEBAN DE ANTUÑANO Y CALZADA ZAVALETA		PUEBLA	AMPLIACIÓN REFORMA SUR Y SANTA CRUZ BUENA VISTA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: MATERIAL PIESTO EN OBRA GUARNICIÓN DE 15 X20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN SU CASO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CIN TERMINACIÓN DESLAVADO, DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2 BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4", INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	16,087.64 M2 972.06 M 407.95 M2 2,269.18 M2	9,438 PERSONAS	\$256,601.34	\$256,601.34	X	
30971	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE PRIMERA DE CUAUHTÉMOC Y CALLE AGUILES SERDAN, EN LA COLONIA AGRÍCOLA IGNACIO ZARAGOZA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS; EN CALLE LUIS VELAZCO ENTRE CALLE ANTONIO ZAMORA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA COLONIA BARRIO DE SAN JOSÉ, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMÁS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE CALLE PRIMERA DE CUAUHTÉMOC Y CALLE AGUILES SERDAN, EN LA COLONIA AGRÍCOLA IGNACIO ZARAGOZA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS; EN CALLE LUIS VELAZCO ENTRE CALLE ANTONIO ZAMORA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA COLONIA BARRIO DE SAN JOSÉ, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMÁS CHAUTLA		PUEBLA	COLONIA AGRÍCOLA IGNACIO ZARAGOZA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS; COLONIA BARRIO DE SAN JOSÉ, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMÁS CHAUTLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA AL CANTARILLADO DOBLE PARED HERMÉTICA, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, DE 20 CMS (8") DE DIÁMETRO DESMONTAJE Y RETIRO DE MOBILIARIO URBANO (JOTES DE BASURA, BANCAS, JUEGOS, ANUNCIOS Y O CUALQUIER ELEMENTO QUE SE ENCUENTRE EN EL SITIO DE LA OBRA MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO URBANO (BOTES DE BASURA, BANCAS, APARCABICICLETAS), INCLUYE PROTECCIÓN A INSTALACIONES, TRANSEUNTES Y PERSONAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA BAN-008BKT DE 210 X 68 X 78 CM FABRICADA CON FUNCIÓN DE ALUMINIO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASURERO MODELO BKT-BA-007ME DE 64 X 58 X 80 CM, CAPACIDAD 125 LITROS, FABRICADO CON ACERO AL CARBÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLDADO MODELO CENTRO HISTÓRICO MARCA ODIN DE 90 CM DE ALTURA X 20 CM DE DIÁMETRO LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE BARRIDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA DETERMINAR LA CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA Y CARACTERÍSTICAS DE ÁRBOLES, ARBUSTOS, CACTACEAS, CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA, QUE ESTABLEZCA SU VIABILIDAD DE SER INCORPORADA EN ESPACIOS PÚBLICOS ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA DEFINIR LA PALETA VEGETAL RECOMENDADA PARA LA OBRA PÚBLICA INTEGRANDO LA VEGETACIÓN URBANA RECOMENDADA EN LA NORMA TÉCNICA DE DISEÑO E IMAGEN URBANA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PROCEDIMIENTO DE SEMBRADO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁRBOLES, ARBUSTOS, CACTACEAS Y CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA EL DISEÑO, PROCESO CONSTRUCTIVO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INFRAESTRUCTURA VERDE ELABORACIÓN DE PROYECTO URBANO PARA EL SEMBRADO DE ÁRBOLES, ARBUSTOS, CACTACEAS, CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA EN A. UN PARQUE B. UN JARDÍN C. UNA PLAZA O EXPLANADA D. UN ESPACIO DEPORTIVO E. UN ESPACIO ABIERTO EN EQUIPAMIENTO PÚBLICO ELABORACIÓN DE PROYECTO URBANO PARA EL SEMBRADO DE ÁRBOLES, ARBUSTOS, CACTACEAS, CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA EN: A. DOS VALIDADES PEATONALES, TRES VALIDADES TERCIARIAS C. TRES VALIDADES SECUNDARIAS D. DOS VALIDADES PRIMARIAS BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAJE, COMPACTACIÓN CON BAILARINA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN. DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO CON CARGA MANUAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE MANO DE OBRA LIBERACIÓN DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS CON HERRAMIENTA MANUAL, MACETA, DANDO GOLPES RASANTES, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS RESTITUCIÓN DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:4 Y 20% DE CEMENTO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNICAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO HISTÓRICO) DE HASTA 5.00 M, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA, INCLUYE LIMPIEZA, PRIMER, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A ELEGIR SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR EN MUROS Y ELEMENTOS DECORATIVOS DE BARRO NATURAL, INCLUYE: ANDAMIOS REFELLADO Y APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES A PLOMO, REGLA O NIVEL, CON MORTERO CEMENTO - CAL - ARENA 1:1.8 ESPESOR DE 3 CM LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE CANTERA, ELEMENTOS DE BARRO, AZULEJO Y PIEDRA EN MUROS CON SOLUCIÓN DE AGUA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE RAÍZ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE BARRO DE SECCIÓN 10X20 CM O 15X30 CM ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - CAL - ARENA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, BÓVEDAS Y CÚPULAS DE AZOTEA CON 3 CAPAS SOLUCIÓN DE JABÓN TEPEYAC	325.00 M2 189.00 ML 242 PZA 294 PZA 12 PZA 43 PZA 55 PZA 22384.68 M2 1.00 ESTUDIO 1.00 ESTUDIO 1.00 ESTUDIO 1.00 ESTUDIO 1.00 PROYECTO 1.00 PROYECTO 1,270.38 M3 1,878.29 M2 631.98 M2 727.52 M2 8,106.29 M2 2,739.48 M2 215.07 M2 271.63 M2 429.29 M2 72.29 M2 898.40 M2	150 PERSONAS 1,692,181 PERSONAS 1,692,181 PERSONAS 300,000.00 PERSONAS 30,221.00 PERSONAS	\$249,167.12 \$469,233.22 \$905,231.58 \$6,048,583.33 \$27,630.29	\$249,167.12 \$5,449,979.43 \$905,231.58 \$6,048,583.33 \$27,630.29	X X X X X	
40482	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL "PASEO BRAVO" MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 11 SUR ENTRE AVENIDA 11 PONIENTE Y AVENIDA DE LA REFORMA		PUEBLA	CENTRO HISTÓRICO							
40483	PROYECTO URBANO PARA DETERMINAR EL SEMBRADO Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES, ARBUSTOS, CACTACEAS, CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA, EN ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PROLONGACIÓN REFORMA NÚMERO TRES MIL TRESCIENTOS OCHO		PUEBLA	COLONIA AMOR							
40485	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE		PUEBLA	PUEBLA							
40486	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, BARRIOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO SEGUNDA ETAPA	POLIGONAL COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO, AV. 24 PONIENTE, CALLE 3 NORTE, AV. 29 PONIENTE, CALLE 5 NORTE Y AV. 30 PONIENTE, CALLE 7 NORTE Y AV. 18 PONIENTE		PUEBLA	BARRIOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO							

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
40488	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA DIFERENTES VALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 2, 2022	DIVERSAS VALIDADES Y PARQUES		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN (ESTACIÓN TOTAL), INCLUYE VISITA DE RECONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA, PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA, INDICANDO LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA, COMO SON PARAMENTOS, BANQUETAS Y GUARNICIONES, UBICACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLUVIALES, TELECOMUNICACIÓN, CFE Y OTROS QUE SE DETECTEN	133,270.00 M2	55,579 PERSONAS	\$973,434.71	\$973,434.71	X	
40489	CONSTRUCCIÓN DE BICICLACIONAMIENTOS MASIVO PRIMERA ETAPA EN CALLE 11 SUR No. 14549 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicada en CALLE 11 SUR No. 14549 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 11 SUR No. 14549 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ORIENTACIÓN NÚMERO 6 DIÁMETRO 3/4" RESISTENCIA NOMINAL FY=4200 KG/CM2 CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 3/4" EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES ZAPATAS, MUROS, LOSAS, CUALQUIER ESPESOR, FRAGUADO RAPIDO, BAJA PERMEABILIDAD. LOSACERO 25 CALIBRE 22, ANCHO EFECTIVO DE 0.915 Y UNA LONGITUD REQUERIDA QUE VA 1.00 MINIMA Y UNA LONGITUD MAXIMA DE 12M, CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X810-10 Y CONECTORES CON CONCRETO PREMEZCLADO ESTRUCTURAL DE F'c 250KG/CM2, BOMBEADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONTEN MON-TEN BMT14 APARCABICICLETAS VERTICAL DE ACERO CON SISTEMA ASISTIDO MOD. ESPECIAL (CAP. 1 BICICLETA) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES DE POLIHORSTALINO DE 250W FACHADA A BASE DE MALLA MARCA LADESA O SIMILAR LOUVER MESH 70-20, DIMENSIONES 0.85 X 1.44 MTI. SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA JARDINADA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLA TACTIL DE MARMOL SANTO TOMAS PARA INVIDENTES DE 20X60X2 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 SUMINISTRO DE APLICACIÓN DE ARGAMASA PIGMENTADA DE LA MARCA OXICAL O SIMILAR HASTA UNA ALTURA DE 2.5 M. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE FACHADAS HISTÓRICAS Y ENMARCAMIENTOS DE HASTA 9.00 M. DE ALTURA APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA CONSTRUCCION COMPLEJO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISARIA NORTE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISARIA SUR MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD CANINA CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE ENTRENAMIENTO PARA LA ACADEMIA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA EL ARCHIVO Y SIMULADOR DE TIRO VIRTUAL PARA LA ACADEMIA DE FORMACIÓN PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LA CENTRAL DE DESPLIEGUE POLICIAL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DEL EDIFICIO DENOMINADO FORTALEZA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA AREA A URBANIZAR. PICADO DE PISO DE CONCRETO ASFALTICO CON HERRAMIENTA MANUAL REDUCTOR DE VELOCIDAD CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE AC-20, LIGADO CON EMULSION ASFALTICA ECR-45, CON SECCIÓN TRAPEZOIDAL, BASE INFERIOR DE 4.50, BASE SUPERIOR DE 1.50, ALTO CENTRAL 5.10 M. RENOVELACIÓN Y RELLENO DE ÁREA DE TRABAJO (DE 15 A 20 CM. PROM.) CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON COMPACTADORA MANUAL (BALARINA). CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200KG/CM2, T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO NORMAL EN CIMENTACIÓN. FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2, DE DIEZ CENTÍMETROS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 CUALQUIER ACABADO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCHA MODELO "STAND TOUR" VERSIÓN ESTANDAR DE 19.00 X 20.0 M 100% OFICIALIA. FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE 0.07 A 0.15 M DE ESPESOR (NORMA N CSV CAR 3 02 006/10) CON CARGA DIRECTA AL CAMIÓN. ACARREO FUERA DE OBRA CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA POR MEDIOS MECANICOS AL 100% DE SU PVM CON MATERIAL RECUPERADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DE LA MISMA CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO (EN CALIENTE) DE 88 CM UTILIZANDO PETRIO EXTRUADO DE BANCO, TRITURADO Y CRIBADO POR 19 MM, CON CEMENTO ASFALTICO PG 64-22 COMPACTADO AL 95%, INCLUYE: SUMINISTRO ASFALTO SEGÚN NORMA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2, CON ACABADO DESLAVADO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ÁRBOL, ORQUÍDEA DE 3.00 M DE ALTURA Y DE 1 1/2 A 2" DE TALLO, NO INCLUYE TIERRA. INCLUYE ÁRBOL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y T.N.C.E. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE MANO DE OBRA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, CENTRO HISTÓRICO LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE CANTERA, ELEMENTOS DE BARRO, AZULEJO Y PIEDRA EN MUROS CON SOLUCIÓN AGUA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE RAÍZ. INCLUYE MANO DE OBRA APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA, INCLUYE LIMPIEZA, PRIMER, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A ELEGIR. DESPUNTE Y PODADO DE ARBOLES A UNA ALTURA PROMEDIO DE 9 A 12 M.	2,544.00 KG 82.32 M3 943.10 M2 44,255.22 KG 200.00 PZA 24.00 PZA 212.00 PZA 955.90 M2 360.00 ML 820.00 M2 588.00 M2 200.00 M2 4,804.63 M2 2,165.28 M2 1,118.85 M2 828.98 M2 400.00 M2 110.00 M2 380.00 M2 1,250.00 M2 4,200.00 M2 4,280.00 M2 944.00 ML 65.51 M3 22.93 M3 600.00 M2 3.00 PZA 28,168.54 M2 5,028.72 M3 25,143.00 M2 1,964.43 M2 25.00 PZA 1,172.76 M2 1,483.01 M2 630.61 M2 427.41 M2 3.00 PZA	30,320 PERSONAS 30,221 PERSONAS 6,583 PERSONAS 300,000 PERSONAS 144,269 PERSONAS 55,579 PERSONAS	\$11,783,854.46 \$519,569.03 \$25,942,483.63 \$3,949,168.68 \$4,558,216.14 \$438,356.64	\$11,548,338.68 \$519,569.03 \$25,942,483.63 \$3,949,168.68 \$4,323,267.55 \$438,356.64	X	X
26267	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ACERAS CON HUELLA PODOTÁCTIL, APLICACIÓN DE CAPA DE SACRIFICIO EN INMUEBLES Y MONUMENTOS DEL CENTRO HISTÓRICO SM Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PARAMETROS SM, EN ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicada en ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA			30,221 PERSONAS	\$519,569.03	\$519,569.03	X	
40490	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA ubicada en DIFERENTES POLÍGONOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA: COMPLEJO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICADO EN AVENIDA GRAVATE NO. 3930 COL. ZONA CEMENTOS ATOTAC, COMISARIA NORTE UBICADA EN CALLE 117 ORIENTE SIN CP. 72016 COL. VILLA FRONTERA; COMISARIA SUR UBICADA EN CALLE 117 ORIENTE 1230 CP. 72484 COL. SAN JOSE CHAPULCO; UBIDAD CANINA UBICADA EN BLVD. GASODUCTO SIN COL. BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN; CAMPO DE ENTRENAMIENTO PARA LA ACADEMIA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL UBICADO EN BLVD. GASODUCTO SIN COL. BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN; CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA EL ARCHIVO Y SIMULADOR DE TIRO VIRTUAL PARA LA ACADEMIA DE FORMACIÓN PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICADO EN GASODUCTO SIN COL. BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN, CENTRAL DE DESPLIEGUE POLICIAL UBICADO EN BLVD. CAPITAN CAROS CAMACHO ESPINU 237 ESQ. CALLE VIOLETAS CP 72550; EDIFICIO FORTALEZA UBICADO EN BLVD. SAN FELIPE 2821 COL. RANCHO COLORADO.	EN DIFERENTES POLÍGONOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA:		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA			6,583 PERSONAS	\$25,942,483.63	\$25,942,483.63	X	
26269	CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE PUEBLA, ubicada en DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA			300,000 PERSONAS	\$3,949,168.68	\$3,949,168.68	X	
26270	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE PÁDEL EN DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicada en DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA			144,269 PERSONAS	\$4,558,216.14	\$4,323,267.55		X
30964	RELAMINACIÓN 14 ORIENTE ENTRE VICENTE SUÁREZ Y 16 NORTE VARIAS COLONIAS. REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 14 ORIENTE ENTRE AVENIDA XONACA Y AVENIDA VICENTE SUÁREZ CALLE 44 NORTE, EN LAS COLONIAS LA ACOCOTA, LOS REMEDIOS, RESURGIMIENTO, AMERICA SUR, XONACA, HUMBOLDT NORTE, AMERICA NORTE, EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA XONACA Y AVENIDA VICENTE SUÁREZ CALLE 44 NORTE		PUEBLA	LA ACOCOTA, LOS REMEDIOS RESURGIMIENTO, AMERICA SUR, XONACA, HUMBOLDT NORTE, AMERICA NORTE, EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA			55,579 PERSONAS	\$438,356.64	\$438,356.64	X	
26278	MANTENIMIENTO PREVENIVO Y CORRECTIVO AL MERCADO EL PARIÁN Y BARRIO DEL ARTISTA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicada en EL PARIÁN, CALLE 8 NORTE ENTRE AVENIDAS 2 Y 4 ORIENTE Y BARRIO DEL ARTISTA, CALLE 8 NORTE ENTRE AVENIDAS 4 Y 6 ORIENTE, MUNICIPIO DE PUEBLA.	EL PARIÁN, CALLE 8 NORTE ENTRE AVENIDAS 2 Y 4 ORIENTE Y BARRIO DEL ARTISTA, CALLE 8 NORTE ENTRE AVENIDAS 4 Y 6 ORIENTE, MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA			21,744 PERSONAS	\$1,203,795.52	\$1,116,403.63		X

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26274	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, VIALIDADES E INMUEBLES HISTÓRICOS DE LA ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. ubicación ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE CANTERA, ELEMENTOS DE BARRO, AZULEJO Y PIEDRA CON SOLUCIÓN DE AGUA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE RAÍZ. REPARACIÓN DE GUARNICIONES AFECTADAS, FISURADAS Y/O DESPOSTILLADAS. TRATAMIENTO DE PIEDRA DE CANTERA NATURAL HISTÓRICA POR ESPECIALISTA RESTAURADOR DE BIENES MUEBLES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO HISTÓRICO) DE HASTA 3.00 M. APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA. FORJADO DE CANAL A SEMEJANZA DE HUELLA TÁCTIL EN BANQUETAS DE CONCRETO. APUNTALAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE DE CAÑA Y PUNTALES CON POLVO DE MADERA PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD DEL ELEMENTO.	700.00 M2 926.00 ML 246.90 M2 1,800.00 M2 750.00 M 1,500.00 PT	31,561 PERSONAS	\$10,516,515.21	\$191,023.52		X
26275	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE TEMPLOS, SAN FELIPE NERI LA CONCORDIA Y FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN FELIPE DE JESÚS HUEYOTLIPÁN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPÁN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. ubicación SAN FELIPE NERI LA CONCORDIA, CALLE 3 SUR ENTRE AVENIDAS 9 Y 11 PONIENTE CENTRO HISTÓRICO DE PUEBLA Y SAN FELIPE DE JESÚS HUEYOTLIPÁN, CALLE 5 DE FEBRERO PONIENTE NUMERO 1, JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPÁN, CALLE 5 DE FEBRERO PONIENTE NUMERO 1, JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPÁN, MUNICIPIO DE PUEBLA.	SAN FELIPE NERI LA CONCORDIA, CALLE 3 SUR ENTRE AVENIDAS 9 Y 11 PONIENTE CENTRO HISTÓRICO DE PUEBLA Y SAN FELIPE DE JESÚS HUEYOTLIPÁN, CALLE 5 DE FEBRERO PONIENTE NUMERO 1, JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPÁN, MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	INYECCIÓN EN GRIETAS, EN MUROS, LOCAS Y BÓVEDAS HASTA UNA ALTURA DE 18 MTRS. A BAS E DE MORTERO EXPANSIVOSINA APLICADO POR GRAVEDAD. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO), DE HASTA 12.00 M DE APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA. APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA, INCLUYE LIMPIEZA, PRIMER, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A ELEGIR ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO AL PRIMER KILOMETRO, INCLUYE CARGA MANUAL.	0.67 ML 2,365.96 M2 148.56 M2 0.69 M3	49,805 PERSONAS	\$1,010,488.85	\$690,413.21		X
26279	DESMONTE DE PUENTES PEATONALES, CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PASOS A NIVEL DE BANQUETA UBICADOS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. ubicación DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	PASO PEATONAL A NIVEL DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO MRS KG/CM2 CON ACERLANTE PARA FRAGUADO A 24 HRS. DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL BASE INFERIOR DE 7.00 M, BASE SUPERIOR DE 4.00 M, CON ALTURA CENTRAL DE 0.15M. DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO A-36 FORMADA CON PERFILES (PTR, TUBILARES, LAMINA, PLACAS, ETC.) SIN RECUPERACIÓN, PROTEGIENDO LAS ÁREAS CON PLÁSTICO TRANSPARENTE DE USO RUDO.	128.04 M 29,099.74 KG	10,000 PERSONAS	\$5,759,227.38	\$5,759,227.38		X
26278	SERVICIOS PARA ELABORAR Y GESTIONAR TRÁMITES DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD PARTICULAR Y REGIONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 1, 2023 ubicación DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTANCIA DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (UNA OBRA) RESOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL RESOLUCIÓN DEL INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEMARNAT)	12.00 DOCUMENTO 3.00 DOCUMENTO 0.00 DOCUMENTO	500,000 PERSONAS	\$3,473,738.80	\$1,405,981.23		X
26283	REHABILITACIÓN DE CANCHA EL COBRE EN CALLE 117 ORIENTE ENTRE CALLE PLATA Y CALLE CANAL DE RIEGO, DE LA COLONIA HACIENDA EL COBRE SEGUNDA SECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. ubicación: CALLE 117 ORIENTE ENTRE CALLE PLATA Y CALLE CANAL DE RIEGO, DE LA COLONIA HACIENDA EL COBRE SEGUNDA SECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 117 ORIENTE ENTRE CALLE PLATA Y CALLE CANAL DE RIEGO, DE LA COLONIA HACIENDA EL COBRE SEGUNDA SECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA DE ACERO CON PANEL DE 2.50 M DE ANCHO X 2.50 M DE ALTO DE REAJERO CLÁSICO RECUBIERTO CON PINTURA PLÁSTICA, DE POLIÉSTER TERMOENDURECIDO COLOR VERDE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGÍA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRADAS MARCA JUMBO MOD. MUD-116. MEDIDAS: L: 6.30 M / A: 2.80 M / ALT: 2.60 M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS., CON UN PESO PROMEDIO DE 8.10 KG. CON UNA RESISTENCIA R.C.S. SW 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%.	3,963.22 M2 273.30 M 1,403.23 M2 2.00 PZA 206.23 M2	42,728 PERSONAS	\$6,450,602.50	\$6,450,602.50		X
26302	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CON MEZCLA EN FRIO DE GRANULOMETRÍA DENS, CON POLÍMEROS MODIFICADOS TIPO ECO PLUS O SIMILAR CONFORME A LA NORMA N.CSV.CAR.2.0203018	56.14 M3	1,892,181 PERSONAS	\$1,492,589.78	\$1,492,589.78		X
26303	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA DE 019 X 0.08 M CON DOBLE CARA (AMARILLO O BLANCO), SE DEBERÁ DE CUMPLIR CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA, TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O PLANOS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE TÉCNICO 180 CM CON RAUTEADO COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO SS-2 (INFRAESTRUCTURA CICLISTA DELIMITADA O SEGREGADA) DE 61 X 61 CM, LAMINA SIN CEJA, GALVANIZADA G90 CALIBRE 16, FONDO, TEXTO Y GRAFISMOS EN VINIL REFLEJANTE.	200.00 PZA 1,294.00 PZA 65.00 PZA	381,174 PERSONAS	\$4,954,658.17	\$4,954,658.17		X

PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26293	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	UBICADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEGREGADOR PARA CONFINAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA, COLOR AMARILLO, FABRICADO EN POLIETILENO CON PROTECCIÓN DE RAYOS UV Y SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, CON REFLEJANTE GRADO DIAMANTE COLOR BLANCO.	1,055.00	PZA	268,256 PERSONAS	\$4,950,571.15	\$4,950,571.15	X
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA CON MICROESFERAS EN RAYA CONTINUA O DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO COLOR BLANCO.	2,007.00	ML				
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR VERDE DE 40 CM DE ANCHO, SOBRE EL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN RAYA DE CRUCE CICLISTA.	400.00	ML				
26299	REHABILITACIÓN DE PARQUE LA CARMELITITA SOBRE LATERAL ANILLO PERIFERICO ECOLÓGICO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE RETORNO 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA CARMELITITA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SOBRE LATERAL ANILLO PERIFERICO ECOLÓGICO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE RETORNO 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA CARMELITITA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	COLONIA CARMELITITA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA DE ACERO CON PANEL DE 2.50 M DE ANCHO X 2.50 M DE ALTO DE REJADERO CLÁSICA RECUBIERTO CON PINTURA PLASTIFICADA, DE POLIÉSTER TERMOENDURECIDO COLOR VERDE.	262.71	M	47,193 PERSONAS	\$6,966,912.24	\$6,215,403.78	X
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGIA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE.	1,271.82	M2				
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN DE 9CM. DE ESPESOR OCTAGONAL, COLOR NEGRO.	600.27	M2				
						FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA/ PELO.	208.19	M2				
						SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA JARDINADA.	770.89	M2				
						PISO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO; EN LOSAS 3.00 X 3.00 M.	1,325.76	M2				
26298	REHABILITACIÓN DE PARQUE FUENTES SAN BARTOLO EN ESQUINA CON AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 123 ORIENTE, EN LA COLONIA FUENTES DE SAN BARTOLO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANBALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ESQUINA CON AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 123 ORIENTE, EN LA COLONIA FUENTES DE SAN BARTOLO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANBALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SANBALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS., CON UN PESO PROMEDIO DE 8.10 KG. CON UNA RESISTENCIA R.C.S. SW 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%.	1,194.09	M2	34,556 PERSONAS	\$6,096,597.15	\$3,300,677.98	X
						BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	631.71	M2				
						SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA JARDINADA.	771.46	M2				
26291	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PROLONGACIÓN 14 SUR Y CALLE 111 D ORIENTE, EN LA UNIDAD HABITACIONAL SAN JORGE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PROLONGACIÓN 14 SUR Y CALLE 111 D ORIENTE, EN LA UNIDAD HABITACIONAL SAN JORGE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS., CON UN PESO PROMEDIO DE 8.10 KG. CON UNA RESISTENCIA R.C.S. SW 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%.	515.52	M2	41,235 PERSONAS	\$3,750,448.10	\$3,750,448.10	X
						BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1.850 A 1.950 KG/CM3)	205.15	M3				
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGIA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE.	1,025.75	M2				
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA, INCLUYE: ASESORIA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS	620.17	M2				
26304	MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO A LOS SITIOS HISTORICOS PUENTE DE BUBAS Y PASAJE HISTÓRICO 5 DE MAYO, Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL PUENTE DE BUBAS.	PUENTE DE BUBAS Y PASAJE HISTÓRICO 5 DE MAYO, Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL PUENTE DE BUBAS.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		DEMOLICIÓN A MANO CON MARRO Y CINCEL DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETA DE 10CM DE ESPESOR.	7.72	M2	30,221 PERSONAS	\$2,315,632.97	\$164,682.46	X
						ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO AL PRIMER KILOMETRO, INCLUYE CARGA MECÁNICA.	4.76	M3				
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO TIPO DECK SÓLIDO WPC MADERA PARA EXTERIORES ULTRAWOOD, CON DIMENSIONES 0.14 X 2.20 M COLOR GOLDEN OAK	14.42	M2				
26310	SUPERVISIÓN TÉCNICA EN DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD DE PUEBLA ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA OBRA.	28.00	INFORME	47,337 PERSONAS	\$5,061,504.32	\$2,944,044.57	X
						CONTROL Y SEGUIMIENTO DURANTE LA OBRA, LOS DISTINTOS PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN PROPIOS DE LA MISMA.	28.00	INFORME				
						CONTROL, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL FINQUITO, VERIFICANDO QUE LOS DATOS DEL PROYECTO ESTÉN PLASMADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA	7.00	INFORME				
26305	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO GONZÁLEZ GATICA EN CALLE 18 NORTE ENTRE CALLE 26 ORIENTE Y CALLE DOCTOR GONZALO BAUTISTA CASTILLO, EN LA COLONIA XONACA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 18 NORTE ENTRE CALLE 26 ORIENTE Y CALLE DOCTOR GONZALO BAUTISTA CASTILLO, EN LA COLONIA XONACA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.	14,429.30	M2	25,590 PERSONAS	\$15,858,881.94	\$15,858,881.94	X
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA, INCLUYE: ASESORIA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS	614.57	M2				
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGIA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE.	4,377.66	M2				
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRADAS MARCA JUMBO MOD. MUD-116, MEDIDAS: L: 1.30 M / A: 2.80 M / ALT: 2.69 M.	4.00	PZA				
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA DE MALLA CILÍNDRICA CAL. 10 S. ABERTURA DE 55 X 55 MM. HASTA 4M DE ALTURA.	960.50	M2				
						RETIRO DE ESCOMBRO Y ESTRUCTURAS EXISTENTES	1.00	ACTIVIDAD				
40491	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL PARQUE VILLA ATL, NUEVO BOSQUE DEL AJOLÓTE, EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	BOULEVARD XONACATEPEC ENTRE LA CALLE OCOTAL 1 Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEO DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS	1.00	ACTIVIDAD	30,835.00 PERSONAS	\$21,966,677.89	\$19,223,414.08	X
						CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO Y CASETA DE VIGILANCIA	1.00	ACTIVIDAD				
						CONSTRUCCIÓN DE ASADORES	1.00	ACTIVIDAD				
						TRABAJOS MULTICANCHA	1.00	ACTIVIDAD				
						TRABAJOS EN CANCHA DE FUTBOL	1.00	ACTIVIDAD				

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26311	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO PARA LOS PEATONES, CICLISTAS, USUARIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y AUTOMOVILISTAS EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. SEÑALÉTICA DE 10.	MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA DIAGNOSTICAR EL ESTADO QUE GUARDA EL SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO EXISTENTE EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00 PROYECTO					
						ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO PARA EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO EN 3 CIRCUITOS DE PROXIMIDAD DENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00 PROYECTO					
						ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO PARA PEATONES EN CADA UNO DE LOS 3 CIRCUITOS DE PROXIMIDAD ESTABLECIDOS POR EL PROYECTO.	1.00 PROYECTO	1,200,000.00 PERSONAS	\$2,484,989.78	\$0.00		X
						ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO PARA CICLISTAS EN CADA UNO DE LOS 3 CIRCUITOS DE PROXIMIDAD ESTABLECIDOS POR EL PROYECTO E INTEGRADO A LA RED CICLISTA EXISTENTE.	1.00 PROYECTO					
						ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO PARA USUARIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN CADA UNO DE LOS 3 CIRCUITOS DE PROXIMIDAD ESTABLECIDOS POR EL PROYECTO.	1.00 PROYECTO					
						ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO PARA AUTOMOVILISTAS EN CADA UNO DE LOS 3 CIRCUITOS DE PROXIMIDAD ESTABLECIDOS POR EL PROYECTO.	1.00 PROYECTO					
26312	ESTUDIO URBANO PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 8 COLONIAS PERIFÉRICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	8 COLONIAS PERIFÉRICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ENTORNO DEL ECCOCAMPU VALSEQUILO RUAP.	1.00 ESTUDIO					
						ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN EN LA COLONIA EX HACIENDA CHAPULCO.	1.00 ESTUDIO					
						ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN EN LA COLONIA LUMBRERAS DE AMALUCAN.	1.00 ESTUDIO	22,940.00 PERSONAS	\$2,455,116.00	\$0.00		X
						ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN EN LA COLONIA JARDINES DE SAN JOSE	1.00 ESTUDIO					
						ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN EN LA COLONIA EL RIEGO SUR.	1.00 ESTUDIO					
						ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN EN LA COLONIA LOMAS COTOPOTRERO	1.00 ESTUDIO					
						ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN EN LA COLONIA VALLE DEL PARAISO.	1.00 ESTUDIO					
						ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN EN LA COLONIA EL CASTILLO.	1.00 ESTUDIO					
30992	RECONSTRUCCIÓN VIAL EN CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 10 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicada en AVENIDA 10 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA 10 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES.	19,874.52 M2					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE RELLENO FLUIDO DE 80KG/CM2 AUTOCOMPACTADA.	2,021.24 M3	36,583 PERSONAS	\$20,170,103.79	\$20,170,103.79		X
						BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX DE 3/4".	6,389.57 M2					
						CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 A 28 DÍAS.	2,647.59 M3					
26313	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		FABRICACIÓN DE REJILLA ELABORADA EN SOLERA DE N° 1 1/2" X 1/4" (38MM X 38MM) A CADA 2 CM SOLDADA A MARCO DE ANGULODE 1/2" X 1/4" (38MM X 38MM) SE FABRICARAN DE 1.00 X 0.30 PARA EL RETIRO Y EFECTUAR LIMPIEZA O DESASOLVE DE LA REJILLA.	18.00 PZA					
						BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX DE 3/4".	50.00 M2	31,560 PERSONAS	\$2,149,028.51	\$0.00		X
						RESTITUCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN MAL ESTADO.	40.00 M2					
						RENIVELACIÓN Y RELLENO DE ÁREA DE TRABAJO (DE 15 A 20 CM. PROM.) CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON COMPACTADORA MANUAL (BAILARINA).	60.00 M3					
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO) DE HASTA 3.00 M, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	255.00 M2					
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO) DE HASTA 6.00 M, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	252.00 M2					
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO) DE HASTA 9.00 M, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	252.00 M2					
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO) DE HASTA 12.00 M, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	250.00 M2					
26295	REHABILITACIÓN DE PARQUE BENITO JUÁREZ EN AVENIDA AGUILAS SERDAN ENTRE CALLE 2 SUR, CALLE 4 SUR Y CALLE 3 ORIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA AGUILAS SERDAN ENTRE CALLE 2 SUR, CALLE 4 SUR Y CALLE 3 ORIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	AVENIDA AGUILAS SERDAN ENTRE CALLE 2 SUR, CALLE 4 SUR Y CALLE 3 ORIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CMS, DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS, CON UN PESO PROMEDIO DE 8.10 KG. CON UNA RESISTENCIA R.C.S. SW 290 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%.	310.00 M2	30,991 PERSONAS	\$2,959,228.76	\$2,959,228.76		X
						RETIRO DE PASTO SINTÉTICO EXISTENTE EN MAX ESTADO.	1,584.77 M2					
						EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" A CUALQUIER PROFUNDIDAD.	28.33 M3					
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORIA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS	315.12 M2					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGIA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE.	1,477.28 M2					

[illegible]

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RABERERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26271	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE ANALCO EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, 8 SUR Y CALLE 10 SUR; ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 3 ORIENTE, BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicación: CALLE 5 ORIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, 8 SUR Y CALLE 10 SUR; ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 3 ORIENTE, BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 5 ORIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, 8 SUR Y CALLE 10 SUR; ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 3 ORIENTE, BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	RENOVIACIÓN DE LAJA DE CANTERA NATURAL QUE SE ENCUENTRA SOBRE BANQUETAS. SUMINISTRO DE ADOQUÍN TIPO "B" PARA TRÁNSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 6 CMS., CON UN PESO PROMEDIO DE 8.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7% BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 34". SUMINISTRO Y TELLENO DE TEZONTLE ROJO EN PISO DE 5 CM. DE ESPESOR INCL. ACARREO Y TENDIDO. SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL "JACARANDA" DE 3 A 4 MT DE ALTURA Y DE 2 A 12" DE DIÁMETRO DE TRONCO, FRONDA COMPLETA, SEMBRADO EN UNA CEPA DE 1.00 X 1.00, CON FONDO DE GRAVA DE 1.00 X 0.10 CM. SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL DE 3.00 M DE ALTURA TIPO LIQUIDAMBAR BUEN PORTE PRIMERA CLASE.	656.96 M2 790.72 M2 1,891.74 M2 566.34 M2 20.00 PZA 25.00 PZA	24,285 PERSONAS	\$3,543,655.29	\$3,543,655.29	X	
40492	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, EN EL BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	POLIGONAL COMPRENDIDA ENTRE AVENIDA 11 ORIENTE Y AVENIDA 5 ORIENTE, CALLE 8 SUR, CALLE 10 SUR, CALLE 12 SUR, CALLE 14 SUR Y CALLE 16 SUR.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE MANO DE OBRA MATERIALES HERRAMIENTAS EXTENDIDO PARA ADO. PLANTACIÓN CEMENTO ACARREO. PROPORCIÓN 14 Y 29% DE CEMENTO INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA ANDAMIO DE 2.00 A 13.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS MOLDURAS CORNIZAS ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO) DE HASTA 17.00 M APLICACIÓN DE UNA MANO DE LIMPIEZA PRIMER DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A ELEGIR HERRAMIENTA MANO DE OBRA ANDAMIOS LIMPIEZA DE RECURSIVOS DE CANTERA ELEMENTOS DE BARRO, AZULEJO Y PIEDRA EN MUROS CON SOLUCIÓN SAGUA JABON NEUTRO Y PEGAJE EN PISO DE 10 CM MANO DE OBRA HERRAMIENTA EXTENDIDO INYECCIÓN EN GRIetas EN MUROS, LOSAS Y BÓVEDAS HASTA UNA ALTURA DE 16 MTRS. A BASE DE MORTERO EXPANSIVO 6 SIK APLICACIÓN DE GRAFETERIA INCL. LIME Y ARETA DE LA TRAVEVERTERIA DE ENDOQUILADO, REPELLADO Y PERILADO EN MOLDURAS Y JAMBAS A UNA ARETA DE 20 CM DE ANCHO PROMEDIO CON MORTERO DE CAL ARETA CONFORMACIÓN 1:3 INCL. LIME MATERIAL ES MANO DE OBRA Y RESANE O RESTITUCIÓN DE JUNTAS EN ELEMENTOS DE CANTERA A BASE DE MORTERO CAL ARETA BOND INCL. LIME BONDING ACIÓN DE 1:3 BACHEO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO 3-E CON EMULSIÓN CATTIÓICA SUPER ESTABLE O EN CALIENTE CON ACEFAL TO. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. BACHEO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO 3-E CON EMULSIÓN CATTIÓICA SUPER ESTABLE O EN CALIENTE CON ACEFAL TO. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. BACHEO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO 3-E CON EMULSIÓN CATTIÓICA SUPER ESTABLE O EN CALIENTE CON ACEFAL TO. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. BACHEO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO 3-E CON EMULSIÓN CATTIÓICA SUPER ESTABLE O EN CALIENTE CON ACEFAL TO. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENS GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASERCIÓN TÉCNICA PARA SUPERFICIE DE ANTERIORIDAD, BACHEO POR SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENS GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASERCIÓN TÉCNICA PARA SUPERFICIE DE ANTERIORIDAD, BACHEO POR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGÍA POWER TRIPLE CENTRAL NERVA	4,170.38 M2 628.21 M2 14,606.00 M2 3,489.05 M2 262.53 M2 13.72 ML 434.27 ML 140.54 ML 21.25 M3 1,651.60 M2 11,554.21 M2 32.11 M3 2,140.60 M2 2,138.40 M2 15.57 M3 3,969.74 M2 24,629.97 M2 1,211.00 M2 44.08 M3 2,043.20 M2 2,354.73 M2 750.50 M2 396.28 M2 2,545.52 M2	\$ 1,993.00 PERSONAS	\$1,470,146.63	\$0.00	X	
26292	REHABILITACIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CIRCUITO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN LA UNIDAD HABITACIONAL LA GUADALUPANA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CIRCUITO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN LA UNIDAD HABITACIONAL LA GUADALUPANA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	UNIDAD HABITACIONAL LA GUADALUPANA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	BACHEO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO 3-E CON EMULSIÓN CATTIÓICA SUPER ESTABLE O EN CALIENTE CON ACEFAL TO. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. BACHEO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO 3-E CON EMULSIÓN CATTIÓICA SUPER ESTABLE O EN CALIENTE CON ACEFAL TO. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. BACHEO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO 3-E CON EMULSIÓN CATTIÓICA SUPER ESTABLE O EN CALIENTE CON ACEFAL TO. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. BACHEO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO 3-E CON EMULSIÓN CATTIÓICA SUPER ESTABLE O EN CALIENTE CON ACEFAL TO. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENS GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASERCIÓN TÉCNICA PARA SUPERFICIE DE ANTERIORIDAD, BACHEO POR SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENS GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASERCIÓN TÉCNICA PARA SUPERFICIE DE ANTERIORIDAD, BACHEO POR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGÍA POWER TRIPLE CENTRAL NERVA	21.25 M3 1,651.60 M2 11,554.21 M2 32.11 M3 2,140.60 M2 2,138.40 M2 15.57 M3 3,969.74 M2 24,629.97 M2 1,211.00 M2 44.08 M3 2,043.20 M2 2,354.73 M2 750.50 M2 396.28 M2 2,545.52 M2	9,452 PERSONAS	\$13,366,829.80	\$13,366,829.80	X	
26296	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA SAN JUAN CALERAS EN CALLE 47 NORTE ENTRE CALLE 112 C PONENTE Y 112 PONENTE, EN BARRIO SAN JUAN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 47 NORTE ENTRE CALLE 112 C PONENTE Y 112 PONENTE, EN BARRIO SAN JUAN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENS GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASERCIÓN TÉCNICA PARA SUPERFICIE DE ANTERIORIDAD, BACHEO POR SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENS GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASERCIÓN TÉCNICA PARA SUPERFICIE DE ANTERIORIDAD, BACHEO POR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGÍA POWER TRIPLE CENTRAL NERVA	750.50 M2 396.28 M2 2,545.52 M2	29,821 PERSONAS	\$3,219,845.62	\$0.00		X

GOBIERNO MUNICIPAL														PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ													
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023																											
NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO														
20268	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL MIGRANTE EN AVENIDA 5 ORIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y CALLE 8 SUR, EN EL BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA 5 ORIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y CALLE 8 SUR, EN EL BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA	350.77	M2																				
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAJA DE CANTERA NATURAL DE 0.40 x 0.60 M EN BANQUETAS, ASEADO CON MORTERO	376.34	M2																				
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE RECINTO MARTERINADO DE 40X60X2 CMS. EN BANQUETAS, ASEADO CON MORTERO	410.92	M2	20,952	PERSONAS	\$1,912,911.13	\$1,912,911.13	X															
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBOL ORQUIDEA, DE 3.00 M DE ALTURA Y DE 1 1/2 A" DE TALLO, NO INCLUYE TIERRA	2.00	PZA																				
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA Mca. samblen DE FÁBRICA DE ACUERDO DISEÑO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA.	5.00	PZA																				
20269	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRA GIGANTE DE POLICARBONATO CON LUZ DE 3.00 M DE ALTURA, CON ESTRUCTURA DE METAL Y ACRILO	8.00	PZA																				
					BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO,CAJEO, COMPACTACIÓN CON BAILARINA DEL AREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN. DEBERÁ CONSIDERAR EL ACCREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL	2,163.87	M3	300,000	PERSONAS	\$3,190,765.21	\$0.00		X														
					BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO,CAJEO, COMPACTACIÓN CON BAILARINA DEL AREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN. DEBERÁ CONSIDERAR EL ACCREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL	2,163.87	M3	300,000	PERSONAS	\$3,189,898.43	\$873,291.16		X														
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS. CON UN PESO PROMEDIO DE 8.10 KG. CON UNA RESISTENCIA R.C.S. SW 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%.	311.30	M2																				
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA, INCLUYE: ASESORIA TECNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS	1,030.28	M2	28,725	PERSONAS	\$389,400.48	\$389,400.48	X															
20297	REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO LAS AVES EN CALLE CISNES ENTRE AVENIDA AVES Y BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU-CALLE VIOLETAS, EN LA COLONIA LAS COLORADAS DE SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE CISNES ENTRE AVENIDA AVES Y BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU-CALLE VIOLETAS, EN LA COLONIA LAS COLORADAS DE SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PLANTA LIRIO AMARILLO, DIETES BICOLOR.	109.00	PZA.																				
					PISO DE CONCRETO HIDRAULICO FC 150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PUIDO RAYADO, EN LOSAS 3.00 3.00 M	241.16	M2																				
					ACERO REFUERZO CIMENTACION DIAMETRO #6 AL 12 FY-4200KG/CM2 INCLUYE SUM HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS.	556.20	KG																				
					CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEOADO FC-250 KG/CM2 TMA 3/4, EN CIMENTACION	15.53	M3	23,766	PERSONAS	\$3,118,477.48	\$0.00		X														
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 Y PERFILES PER PANGULOS SOLERAS, PERFILES, LAMINA PLACA Y TODOS LOS PERFILES EGREDIDOS)	12,071.57	KG																				
20320	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA EN PRIVADA 13 A NORTE ENTRE CALLE 14 PONIENTE Y CALLE 16 PONIENTE, BARRIO DE SAN MIGUELITO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PRIVADA 13 A NORTE ENTRE CALLE 14 PONIENTE Y CALLE 16 PONIENTE, BARRIO DE SAN MIGUELITO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA AJARDINADA	146.18	M2																				
					SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE ACERO CON PANEL DE 250 M DE ANCHO X 2.50 M DE ALTO DE REJACERO CLASICA RECUBIERTO CON 8 PINTURA PLASTIFICADA DE POLIESTER TERMOENDURECIDO COLOR VERDE.	82.43	M																				
					LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO.	153.40	M2																				
					DEMOLICIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA.	136.70	M2																				
					LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO.	64.38	M2	90,652	PERSONAS	\$1,745,517.09	\$0.00		X														
40493	AMPLIACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN INMUEBLES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DENOMINADOS: CMRI, CASA DIF, CECADE, EDIFICIO DIF Y EDIFICIO DIF-2 DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA CUE MERLO No 201, EN LA COLONIA SAN BALTAZAR CAMPECHE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN PROLONGACION 11 SUR SIN INFONAVIT AGUA SANTA, DE LA JUNTA AUXILIAR BALTAZAR CAMPECHE, EN CALLE ALICANTE NO.17, EN LA COLONIA LAS PALMAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN AVENIDA REFORMA NO. 1804 A, EN BARRIO SAN MATIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO.	69.05	M2																				
					LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO.	243.60	M2																				
					BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAJEO, COMPACTACIÓN CON BAILARINA DEL AREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN. DEBERÁ CONSIDERAR EL ACCREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL	4,261.17	M2																				
					BARQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX DE 3/4".	1,784.99	M2																				
					CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADO EN PLANTA.	1,731.29	M2	43,156	PERSONAS	\$1,684,885.63	\$1,684,885.63	X															
28301	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BARQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX DE 3/4".	548.65	M2																				
					CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADO EN PLANTA.	1,592.72	M2																				
					BARQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX DE 3/4".	445.15	M2																				
					BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAJEO, COMPACTACIÓN CON BAILARINA DEL AREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN. DEBERÁ CONSIDERAR EL ACCREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL	2,163.87	M3	300,000	PERSONAS	\$3,590,779.30	\$3,590,779.30	X															
					CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE PROLONGACION 2 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN CALLE TURBIDE ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 95 ORIENTE Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA ubicación en CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE PROLONGACIÓN 2 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN CALLE TURBIDE ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 95 ORIENTE Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE PROLONGACION 2 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN CALLE TURBIDE ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 95 ORIENTE Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.																					
30997	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE PROLONGACION 2 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN CALLE TURBIDE ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 95 ORIENTE Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA ubicación en CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE PROLONGACIÓN 2 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN CALLE TURBIDE ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 95 ORIENTE Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE PROLONGACION 2 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN CALLE TURBIDE ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 95 ORIENTE Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	BARQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX DE 3/4".	1,731.29	M2																				
					CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADO EN PLANTA.	1,592.72	M2																				
					BARQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX DE 3/4".	445.15	M2																				
					BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAJEO, COMPACTACIÓN CON BAILARINA DEL AREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN. DEBERÁ CONSIDERAR EL ACCREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL	2,163.87	M3	300,000	PERSONAS	\$3,590,779.30	\$3,590,779.30	X															
					CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE PROLONGACION 2 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN CALLE TURBIDE ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 95 ORIENTE Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA ubicación en CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE PROLONGACIÓN 2 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN CALLE TURBIDE ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 95 ORIENTE Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE PROLONGACION 2 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN CALLE TURBIDE ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 95 ORIENTE Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.																					

GOBIERNO MUNICIPAL		PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ		PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023															
NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO						
31006	REHABILITACIÓN DE PARQUE EL PIRUL Y EL LAUREL, EN CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE TLAXCALA, EN LA COLONIA POPULAR COATEPEC, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE TLAXCALA, EN LA COLONIA POPULAR COATEPEC, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.	2,632.13	M2											
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORIA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS	595.61	M2	64,115	PERSONAS	\$767,506.85	\$767,506.85	X						
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRADAS MARCA JUMBO MOD. MUD-116. MEDIDAS: L: 6.30 M / A: 2.80 M / ALT: 2.60 M.	1.00	PZA											
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS., CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG. CON UNA RESISTENCIA R.C.S. SW 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%.	415.14	M2											
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PREGOLA MODELO PE-KILOS MARCA JUMBO CON DIMENSIONES ESTABLECIDAS PARA EL ESPACIO.	3.00	PZA											
26322	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 3, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFALTICA, EMPLEANDO CUALQUIER METODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE	1,513.31	M3	300,000	PERSONAS	\$2,999,966.11	\$0.00	X						
26323	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 3, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFALTICA, EMPLEANDO CUALQUIER METODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE	1,513.31	M3	300,000	PERSONAS	\$2,999,966.11	\$0.00	X						
26325	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 3, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFALTICA, EMPLEANDO CUALQUIER METODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE	1,513.31	M3	300,000	PERSONAS	\$2,999,966.11	\$0.00	X						
26324	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 3, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFALTICA, EMPLEANDO CUALQUIER METODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE	1,513.31	M3	300,000	PERSONAS	\$2,999,966.11	\$0.00	X						
31002	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA 135 PONIENTE EN CALLE 135 PONIENTE ENTRE CALLE 19 A SUR Y CALLE 19 SUR, EN LA COLONIA GALAXIA CASTILLOTLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 135 PONIENTE ENTRE CALLE 19 A SUR Y CALLE 19 SUR, EN LA COLONIA GALAXIA CASTILLOTLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS., CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG. CON UNA RESISTENCIA R.C.S. SW 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%.	121.28	M2			\$373,008.09	\$373,008.09	X						
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE 19 CMS. DE ESP. CONCRETO FC=150 KG/CM2 ARMADO CON MALLA 6.5/10	306.96	M2	40,491	PERSONAS									
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA.	306.96	M2											
						MURO A BASE DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 CON CASTILLOS AHOGADOS A BASE DE 1 VAR.	64.89	M2											
						RESTITUCIÓN DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:4 Y 20% DE CEMENTO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AVANZADA DE 20 X 20 X 15 CM DE ALTIPO PERFLADO EN CORNIZAS EXISTENTES DE ACUERDO AL DISEÑO EXISTENTE REINTEGRANDO EL APLANADO A BASE DE MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:4 Y 20% DE CEMENTO.	2,009.38	M2											
26286	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, MANTENIMIENTO A FACHADAS DE LA ZONA NORTE DEL CENTRO HISTÓRICO DE PUEBLA.	AVENIDA 10 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, AVENIDA 12 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, AVENIDA 14 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, AVENIDA 16 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN CALLE 4 NORTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 10 ORIENTE, EN CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN CALLE 5 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN AVENIDA 18 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 3 NORTE, EN LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	PUEBLA		APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN HERRERIA.	715.01	M2	47,337.00	PERSONAS	\$5,613,699.86	\$5,613,699.86	X						
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO HISTÓRICO DE PUEBLA) APLICACIÓN DE UNA MANO DE MORTERO DE SEGUNDA, JUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3 DE SECCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO CON PREPARAR A BASE DE TERNERO DE 3" DE NIVELADO.	6,027.45	M2											
						TABLETAS PRETENSADAS H-30; PLACA ALVEOLAR DE 1.00 M DE BASE, 0.30 M DE PERALTE Y DE 7.30 M DE LARGO.	40,199.38	M2											
31001																			

CLAVE: 01-01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023													
NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA / BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26344	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL PARQUE CERRO DE AMALUCAN (SEGUNDA ETAPA); CONSTRUCCIÓN DE ESTANCA CANINA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BULEVARD APULCO NO. 281, COLONIA BOSQUES DE AMALUCAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO (EN CALIENTE) DE 08 CM UTILIZANDO PETREO EXTRAÍDO DE BANCO, TRITURADO Y CRIBADO POR 19 MM, CON CEMENTO ASFÁLTICO P.O 64-22 COMPACTADO AL 95%, INCLUYE: SUMINISTRO ASFALTO SEGUN NORMA FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA/ PELO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCHA MODELO "STAND TOUR" VERSIÓN ESTÁNDAR DE 19.30 X 20.3 M 100% OFICIAL. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIALES A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE NORMA DE 4 PARA CEMENTAR, ENCOFRADA EN MURO DE BLOCK 1 A UNA ALTURA DE HASTA 5 M INSTALACIÓN DE CABLE XHHW-2 CALIBRE 20 DE COBRE INCLUYE EQUIPO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION INSTALACION DE CONCENTRACION DE MEDIDORES PARA 30 BASES DE MEDICION Y 30 CENTROS DE CARGA DE 37 MTS LARGO X 24 MTS DE ALTO X 50 CM DE FONDO INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.D. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AISLADO THW DE COBRE CAL 8 AWG.	3,264.06 3,264.06 200.00 1.00 16.18 297.00 5.00 9,500.00 3,468.00 4,739.57	M2 M2 M2 PG M M PZA M M M2	73,825 PERSONAS	\$4,814,999.43	\$0.00		X
26341	REHABILITACIÓN DE MERCADO NICOLÁS BRAVO O EL PARRAL ENTRE AVENIDA 7 PONIENTE, AVENIDA 9 PONIENTE, PRIVADA 9 A SUR Y PRIVADA 9 B SUR, COLONIA CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA 7 PONIENTE, AVENIDA 9 PONIENTE, PRIVADA 9 A SUR Y PRIVADA 9 B SUR, COLONIA CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR COMPACTO, CON CONCRETO FC 200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM. CON UN PESO PROMEDIO DE 6 10 KG CON UNA RESISTENCIA RCS DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7% SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL-CALIDAD COPA DAVIS-SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON CONCRETO FC 200 KG/CM2 REFORZADO CON 6 MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL CALIDAD COPA DAVIS-SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN LOCALIZANDO EJES, COTAS NIVELES FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO PULIDO O RAYA/BROCHA PELO SUMINISTRO DE ADOQUIN TIPO PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO 11 PROMEDIO DE 6 10 KG CON UNA RESISTENCIA RCS DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7% SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL-CALIDAD COPA DAVIS-SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTO CON CONCRETO F C 200 KG/CM2 REFORZADO CON 14 MALLA ELECTROSOLDADA 6/10-10 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM CON UN PESO PROMEDIO DE 6 10 KG CON UNA RESISTENCIA RCS DE 200 KG/CM2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL CALIDAD COPA DAVIS-SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EN EL AREA DE TRABAJO EN ZONAS CERRADAS Y AREAS COLINDANTES DE FORMA MANUAL DESMONTAJE DE LAMINA DE ASBESTO EXISTENTE. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA LOSA DE AZOTEA MARCA FESTER O SIMILAR CON GARANTIA DE 3 AÑOS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA PINTRO R101 CALIBRE 26 PARA CUBIERTAS Y FALDONES. LIMPIEZA Y DESASOLVE MANUAL DE REGISTROS	4,739.57 156.76 290.88 922.53 2,277.52 185.36 144.62 617.88 1,369.43 560.77 47.38 522.61 3,432.25 687.81 377.12 1,290.60 3,182.23 2,011.87 1,169.36 2,011.87 53.00	M2 PIEZA	16,154 PERSONAS	\$1,781,069.13	\$0.00		X
26343	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOMAS DE SAN MIGUEL ENTRE CALLE TONATIUH Y CALLE QUETZALCOATL, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; REHABILITACIÓN DE PARQUE REFORMA AGUA AZUL ENTRE CALLE 47 PONIENTE Y PRIVADA UXMAL, EN LA COLONIA REFORMA AGUA AZUL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; REHABILITACIÓN DE PARQUE SAN ANGELO ENTRE PRIVADA CENTRAL Y CALLE RIO BALSAS, EN LA COLONIA UNIDAD Y PROGRESO ORIENTE, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA; REHABILITACIÓN DE PARQUE VICENTE SUÁREZ EN AVENIDA 2 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 11, EN LA COLONIA VICENTE SUÁREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PARQUE LOMAS DE SAN MIGUEL ENTRE CALLE TONATIUH Y CALLE QUETZALCOATL, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; PARQUE REFORMA AGUA AZUL ENTRE CALLE 47 PONIENTE Y PRIVADA UXMAL, EN LA COLONIA REFORMA AGUA AZUL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; PARQUE SAN ANGELO ENTRE PRIVADA CENTRAL Y CALLE RIO BALSAS, EN LA COLONIA UNIDAD Y PROGRESO ORIENTE, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA; PARQUE VICENTE SUÁREZ EN AVENIDA 2 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 11, EN LA COLONIA VICENTE SUÁREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR COMPACTO, CON CONCRETO FC 200 KG/CM2 REFORZADO CON 6 MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL CALIDAD COPA DAVIS-SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN LOCALIZANDO EJES, COTAS NIVELES FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO PULIDO O RAYA/BROCHA PELO SUMINISTRO DE ADOQUIN TIPO PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO 11 PROMEDIO DE 6 10 KG CON UNA RESISTENCIA RCS DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7% SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL-CALIDAD COPA DAVIS-SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTO CON CONCRETO F C 200 KG/CM2 REFORZADO CON 14 MALLA ELECTROSOLDADA 6/10-10 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM CON UN PESO PROMEDIO DE 6 10 KG CON UNA RESISTENCIA RCS DE 200 KG/CM2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL CALIDAD COPA DAVIS-SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EN EL AREA DE TRABAJO EN ZONAS CERRADAS Y AREAS COLINDANTES DE FORMA MANUAL DESMONTAJE DE LAMINA DE ASBESTO EXISTENTE. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA LOSA DE AZOTEA MARCA FESTER O SIMILAR CON GARANTIA DE 3 AÑOS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA PINTRO R101 CALIBRE 26 PARA CUBIERTAS Y FALDONES. LIMPIEZA Y DESASOLVE MANUAL DE REGISTROS	4,739.57 156.76 290.88 922.53 2,277.52 185.36 144.62 617.88 1,369.43 560.77 47.38 522.61 3,432.25 687.81 377.12 1,290.60 3,182.23 2,011.87 1,169.36 2,011.87 53.00	M2 PIEZA	90067 PERSONAS	\$4,375,811.43	\$0.00		X
26337	REHABILITACIÓN DE MERCADO MELCHOR OCAMPO O EL CARMEN EN CALLE 21 ORIENTE NO. 203, ENTRE CALLE 21 ORIENTE Y CALLE 23 ORIENTE, COLONIA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 21 ORIENTE NO. 203, ENTRE CALLE 21 ORIENTE Y CALLE 23 ORIENTE, COLONIA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		BACHEO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO DE GRANULOMETRÍA Densa, CON POLÍMEROS MODIFICADOS TIPO ADOS BACHES ECO PLUS O SIMILAR CONFORME A LAS NORMAS N.CSV.CAR.2.02.003/16, ASTM D6927, AASHTO Y SCT	199.80	M3	1,692.18 PERSONA	\$1,498,617.10	\$0.00		X
26329	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO 2, 2023 UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		BACHEO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO DE GRANULOMETRÍA Densa, CON POLÍMEROS MODIFICADOS TIPO ADOS BACHES ECO PLUS O SIMILAR CONFORME A LAS NORMAS N.CSV.CAR.2.02.003/16, ASTM D6927, AASHTO Y SCT	199.80	M3	1,692.18 PERSONA	\$1,498,617.10	\$0.00		X

GOBIERNO MUNICIPAL													
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ													
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023													
NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26352	REHABILITACIÓN DE CANCHAS VILLA FRONTERA ENTRE CERRADA 7 A NORTE Y CERRADA EJE 7 NORTE, EN INFONAVIT VILLA FRONTERA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO; REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASKETBOL ENTRE CALLE FLORENCIA Y ANDADOR PISA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS; REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO CAUCEL ENTRE CALLE 29 PONIENTE ENTRE CALLE 49 SUR, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN REFORMA, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD; REHABILITACIÓN DE CANCHA GONZÁLEZ ORTEGA ENTRE CALLE PINO Y CALLE NARANJO, EN LA COLONIA JESUS GONZÁLEZ ORTEGA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPÁN; REHABILITACIÓN DE PARQUE MAESTRO FEDERAL ENTRE AVENIDA PESTALOZZI Y AVENIDA 15 DE MAYO, EN LA COLONIA MAESTRO FEDERAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE CERRADA 7 A NORTE Y CERRADA EJE 7 NORTE, EN INFONAVIT VILLA FRONTERA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO; ENTRE CALLE FLORENCIA Y ANDADOR PISA, DE LA COLONIA OBREROS INDEPENDIENTES, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS; ENTRE CALLE 29 PONIENTE ENTRE CALLE 49 SUR, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN REFORMA, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD; ENTRE CALLE PINO Y CALLE NARANJO, EN LA COLONIA JESUS GONZÁLEZ ORTEGA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPÁN; ENTRE AVENIDA PESTALOZZI Y AVENIDA 15 DE MAYO, EN LA COLONIA MAESTRO FEDERAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR	506.29	M2	128.11	PERSONAS	\$2,485,934.95	\$0.00	X	
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA	506.29	M2						
					BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	160.55	M2						
					SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE HIERBA PERENE FESTUCA AZUL (INC.- FESTUCA GLAUCA) COMO PLANTA ORNAMENTAL, QUE DEBE PLANTARSE A PLENO SOL, EN ZONAS QUE NO SE ENCHARQUEN CON UN RIEGO ESCASO PARA SU CRECIMIENTO EN PRESENTACIÓN EN BOLSA DE PLÁSTICO DE 10 CMS DE DIAM. x 10 CMS. DE ALTO Y UNA ALTURA DE LA HIERBA DE 10 CMS PLANTADAS A/C 30 CMS	25.00	PZA						
					DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR	622.13	M2						
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA	622.13	M2						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	75.79	M2						
					SUMINISTRO Y TENDIDO DE TEZONTLE ROJO T.M.A 1 1/2" EN CAPA DE 6 CM DE ESPESOR	124.70	M2						
					DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR	934.86	M2						
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA	934.86	M2						
					BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	124.25	M2						
					SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PENICETO VERDE DE 50 CM. DE ALTO, NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	7.00	PZA						
					DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM. DE ESPESOR	238.05	M2						
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA	1,302.69	M2						
					MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, GIMNASIOS AL AIRE	8.00	PZA						
26342	REHABILITACIÓN DE MERCADO EMILIANO ZAPATA EN PROLONGACIÓN 2 SUR, ENTRE CALLE EBANO, CALLE HUELE DE NOCHE Y CALLE ALHELL, COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PROLONGACIÓN 2 SUR, ENTRE CALLE EBANO, CALLE HUELE DE NOCHE Y CALLE ALHELL, COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA DE MALLA CILÍNDRICA CAL. 10.5 A ABERTURA DE 55 x 55 MM, HASTA 4M DE ALTURA	85.05	M2	39,927.00	PERSONA	\$1,513,798.87	\$0.00	X	
					RETIRO DE ADOQUÍN SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL	144.40	M2						
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA	200.93	M2						
					BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	145.00	M2						
					SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE HIERBA PERENE FESTUCA AZUL (INC.- FESTUCA GLAUCA) COMO PLANTA ORNAMENTAL, QUE DEBE PLANTARSE A PLENO SOL, EN ZONAS QUE NO SE ENCHARQUEN CON UN RIEGO ESCASO PARA SU CRECIMIENTO EN PRESENTACIÓN EN BOLSA DE PLÁSTICO DE 10 CMS. DE DIAM. x 10 CMS DE ALTO Y UNA ALTURA DE LA HIERBA DE 10 CMS. PLANTADAS A/C 30 CMS.	14.00	PZA						
					COLOCACIÓN DE LÁMINA DE ACRÍLICO BLANCO LEOGOSO	127.40	M2						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA R-101, CAL. 26 EN TECHUMBRE	522.34	M2						
					FABRICACIÓN Y MONTAJE HASTA 10 M DE ALTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA FORMADA CON PERFILES SEMIPESADOS DE ACERO A-36 (12.40 KG/M) TERMINADO CON PRIMER ANTICORROSIVO	11,810.82	KG						
					SUM. Y COL. DE CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 CON 89 CM. DE DESARROLLO INCL. DOBLES, TAQUETES Y TORNILLOS	30.60	M						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO R101 CALIBRE 26 PARA CUBIERTAS Y FALDONES	214.65	M2						
26328	ESTUDIO DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTO PARA DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 2, 2023	DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX O SIMILAR, EN ESTRUCTURA DE PERFILES PESADOS, A DOS MANOS Y PRIMER ANTICORROSIVO A 1 MANO, APLICADA CON COMPRESORA	11,810.82	KG	500,000.00	PERSONA	\$1,440,020.88	\$0.00	X	
					ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EXPLORACIÓN MEDIANTE POZO A CIELO ABIERTO	99.00	ESTUDIO						
					AFOROS DE TRÁNSITO VEHICULAR	16.00	EST						
26331	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CLARA CORDOVA MORAN ENTRE CALLE JUAN LUNA GOBIERNO Y PRIVADA AGUILAS CORDOVA MORAN, PRIVADA PABLO NERVO ENTRE CALLE CLARA CORDOVA MORAN Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA 2 DE MARZO, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE CLARA CORDOVA MORAN ENTRE CALLE JUAN LUNA GOBIERNO Y PRIVADA AGUILAS CORDOVA MORAN, PRIVADA PABLO NERVO ENTRE CALLE CLARA CORDOVA MORAN Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA 2 DE MARZO, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	DISEÑO DE ESPESORES DE PAVIMENTO; MEMORIA DE CÁLCULO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	16.00	PZA	16,699.00	PERSONA	\$1,744,115.48	\$0.00	X	
					BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	662.78	M2						
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX.3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO.	720.54	M						
					BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA SCT (N.C.M.T. 4-82-80/16), COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3)	882.76	M3						
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	169.27	M3						

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	SITUACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	METRO	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26335	REHABILITACIÓN DE PARQUE GEOVILLAS ENTRE CERRADA FLORENTINO MAYA Y CERRADA ALFONSO ELORZA SÁNCHEZ, EN INFONAVIT LUIS N. MORONES, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTÁZAR CAMPECHE, REHABILITACIÓN DE PARQUE EN PROLONGACIÓN GUERRERO ENTRE PRIVADA F DE LA CALLE GUERRERO Y PRIVADA D GUERRERO, EN INFONAVIT HERMENEGILDO J. ALDANA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS; REHABILITACIÓN DE PARQUE JUAN PABLO II EN CIRCUITO JUAN PABLO II ENTRE CALLE AGUILES SERDÁN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA SAN BALTÁZAR CAMPECHE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTÁZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE CERRADA FLORENTINO MAYA Y CERRADA ALFONSO ELORZA SÁNCHEZ, EN INFONAVIT LUIS N. MORONES, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTÁZAR CAMPECHE; PROLONGACIÓN GUERRERO ENTRE PRIVADA F DE LA CALLE GUERRERO Y PRIVADA D GUERRERO, EN INFONAVIT HERMENEGILDO J. ALDANA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS; CIRCUITO JUAN PABLO II ENTRE CALLE AGUILES SERDÁN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA SAN BALTÁZAR CAMPECHE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTÁZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO PROMEDIO DE 6-10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7% SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PEROLA MODELO PE-KIOS MARCA JUMBO O SIMILAR EN CALIDAD O SUPERIOR, CON DIMENSIONES ESTABLECIDAS PARA EL ESPACIO LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC-200KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10- 10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHIA/ PISO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA DE ACERO CON PANEL DE 2.50 M DE ANCHO X 2.50 M DE ALTO DE REJACERO CLÁSICA, RECUBIERTO CON 6 PINTURA PLASTIFICADA DE POLIÉSTER TERMOENDURECIDO COLOR VERDE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRADAS MARCA JUMBO O SIMILAR EN CALIDAD O SUPERIOR, MOD. MUD-116, MEDIDAS: L: 6.30 M / A: 2.00 M ALT: 2.60 M TRAZO Y NIVELACIÓN DE VALADAL CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO MR-48 KG/CM2 A 3 DIAS, TMA 38MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HEDRATUM O SIMILAR, MICROTEXTURIZADO LONGITUDINAL POR MEDIOS MANUALES CON TELA DE YUTE HUMEDA Y TEXTURIZADO TRANSVERSAL POR MEDIOS MANUALES (ACABADO RAYADO) CON PEINE METÁLICO, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 3.00 M EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 4.20 M A 5.25 M EN JUNTAS LONGITUDINALES GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F C = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4". SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAVADO, DE 10 CM. DE ESPESOR FC-200 KG/CM2	3,042.16 M2 1,031.02 M2 4.00 PZA 1,202.27 M2 852.23 M2 100.16 M 1,313.27 M2 615.49 M2 1.00 PZA 85,261.16 M2 10,984.44 M3 4,328.17 M 5,454.25 M2 1,912.79 M2	91,270.00 PERSONA	\$3,214,893.00	\$0.00		X
26334	REHABILITACIÓN VIAL EN BOULEVARD CARMEN SERDÁN - CALLE 40 PONIENTE ENTRE AUTOPISTA PUEBLA-MÉXICO Y BOULEVARD HERÓES DEL 5 DE MAYO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	BOULEVARD CARMEN SERDÁN - CALLE 40 PONIENTE ENTRE AUTOPISTA PUEBLA-MÉXICO Y BOULEVARD HERÓES DEL 5 DE MAYO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO MR-48 KG/CM2 A 3 DIAS, TMA 38MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HEDRATUM O SIMILAR, MICROTEXTURIZADO LONGITUDINAL POR MEDIOS MANUALES CON TELA DE YUTE HUMEDA Y TEXTURIZADO TRANSVERSAL POR MEDIOS MANUALES (ACABADO RAYADO) CON PEINE METÁLICO, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 3.00 M EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 4.20 M A 5.25 M EN JUNTAS LONGITUDINALES GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F C = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4". SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAVADO, DE 10 CM. DE ESPESOR FC-200 KG/CM2	10,984.44 M3 4,328.17 M 5,454.25 M2 1,912.79 M2	83,801.00 PERSONAS	\$59,228,020.00	\$0.00		X
26165	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE "J-4"	DIFERENTES CALLES		PUEBLA	ZONA VOLANTE	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CAJE, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER	449.00 M3	17,808.00 PERSONAS	\$165,832.59	\$0.00		X
26280	REHABILITACIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTICO DEL SUR EN CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTÁZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTÁZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTÁZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTÁZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE PANEL SOLAR DE POLIPROPILENO DE 3.3 M DE LARGO POR 1.2 M DE ANCHO DESDE UNA ALTURA DE 10 M. DESMANTELAMIENTO DE LÁMINA GALVANIZADA CON RECUPERACIÓN DE 100% HASTA UNA ALTURA DE 10.00 M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES FABRICADOS EN POLIOPROPILENO DE 3.30 M. DE LARGO X 1.20 M. DE ANCHO, CON UN SISTEMA DE CONTROL HELIOTÉRMICO AUTOMÁTICO. COLOCACIÓN DE LÁMINA DE ACRILICO BLANCO LECHOSO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTO GALVANIZADA ACANALADA RN-100351- CAL 26 EN TECHUMBRE.	150.00 PZA. 1,250.46 M2 52.00 PZA. 183.00 M2 1,250.46 M2	33,894 PERSONAS	\$5,090,285.06	\$0.00		X
26282	REHABILITACIÓN DE PARQUE PARAISO MAYORAZGO ENTRE CALLE AGUSTO CESAR MACÍP Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y PARQUE LINEAL ACUEDUCTO SAN JOSÉ MAYORAZGO EN DIAGONAL 15 SUR ENTRE AVENIDA 69 PONIENTE Y AVENIDA 73 PONIENTE, EN LAS COLONIAS MAYORAZGO Y SAN JOSÉ MAYORAZGO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTÁZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE CALLE AGUSTO CESAR MACÍP Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y PARQUE LINEAL ACUEDUCTO SAN JOSÉ MAYORAZGO EN DIAGONAL 15 SUR ENTRE AVENIDA 69 PONIENTE Y AVENIDA 73 PONIENTE, EN LAS COLONIAS MAYORAZGO Y SAN JOSÉ MAYORAZGO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTÁZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORIA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE 10 CMS. DE ESP. CONCRETO FC=150 KG/CM2 ARMADO CON MALLA 6-6/10-10. BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	2,285.25 M2 245.72 M2 2,460.55 M2	34,508 PERSONAS	\$8,982,166.43	\$0.00		X
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FISCALES (FONDO 10050)										\$481,094,273.54	\$316,698,357.39	
26280	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAJE, COMPACTACIÓN CON BAILAJUNA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,330.56 M3	300,000.00 PERSONAS	\$9,699,947.92	\$9,699,947.91		X

GOBIERNO MUNICIPAL													
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SANCHEZ													
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023													
NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
26258	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO,CAJEADO, COMPACTACIÓN CON BAILARINA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVELACIÓN Y COMPACTACIÓN. DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,330.56	M3	300,000.00	PERSONAS	\$9,699,824.45	\$9,699,824.45	X
26259	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO,CAJEADO, COMPACTACIÓN CON BAILARINA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVELACIÓN Y COMPACTACIÓN. DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,330.56	M3	300,000.00	PERSONAS	\$9,699,917.05	\$9,699,917.05	X
26261	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO,CAJEADO, COMPACTACIÓN CON BAILARINA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVELACIÓN Y COMPACTACIÓN. DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,330.56	M3	300,000.00	PERSONAS	\$9,999,401.07	\$9,999,401.07	X
26257	EL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ELEMENTOS LUMINICOS, ACUÁTICOS Y AMBIENTALES EN TRES HITOS DE LA ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA EN TRES HITOS DE LA ZONA DE MONUMENTOS DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	TRES HITOS DE LA ZONA DE MONUMENTOS DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ELEMENTOS LUMINICOS, ACUÁTICOS Y AMBIENTALES EN TRES HITOS DE LA ZONA DE MONUMENTOS DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00	ACTIVIDAD	1,000,000.00	PERSONAS			
						TRABAJOS PRELIMINARES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ELEMENTOS LUMINICOS ACUÁTICOS Y AMBIENTALES EN TRES HITOS DE LA ZONA DE MONUMENTOS DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00	ACTIVIDAD	1,000,000.00	PERSONAS			
						SISTEMA HIDRAULICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ELEMENTOS LUMINICOS ACUÁTICOS Y AMBIENTALES EN TRES HITOS DE LA ZONA DE MONUMENTOS DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00	ACTIVIDAD	1,000,000.00	PERSONAS	\$25,995,281.72	\$25,995,281.72	X
						SISTEMA ELECTRICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ELEMENTOS LUMINICOS ACUÁTICOS Y AMBIENTALES EN TRES HITOS DE LA ZONA DE MONUMENTOS DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00	ACTIVIDAD	1,000,000.00	PERSONAS			
						SISTEMA DE AUDIO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ELEMENTOS LUMINICOS ACUÁTICOS Y AMBIENTALES EN TRES HITOS DE LA ZONA DE MONUMENTOS DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	1.00	ACTIVIDAD	1,000,000.00	PERSONAS			
26266	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADOSRETO, PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA, UBICADA EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN.	15,770.48	M2	396,240	PERSONAS			
						BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1.850 A 1.950 KG/CM2).	15,770.48	M2	396,240	PERSONAS			
						SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE CEMENTO GRIS PORTLAND CPC 30R (QUE CUMPLA LA NORMA VIGENTE NMX-C-414-ONNICE) A LA OBRA.	15,770.48	M2	396,240	PERSONAS	\$21,960,247.68	\$7,461,548.37	X
						SUMINISTRO TRASLADO Y MANEJO DE ARENA CRIBADA A LA OBRA.	15,770.48	M2	396,240	PERSONAS			
						SUMINISTRO TRASLADO Y MANEJO DE GRAVA DE MINA DE 3/4 A LA OBRA.	15,770.48	M2	396,240	PERSONAS			
						SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ADOQUIN RECTANGULAR DE 20X20X8 CM CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN F'c=300 kg/cm2 A LA OBRA.	15,770.48	M2	396,240	PERSONAS			
						PISO CON F'c=150KG/CM2 10CM ESP. ACAB. PULIDO O RAYABROCHAPELO, LOSAS 3.06 X 2M JUNTAS FRÍAS ACAB. CON VOLTEADOR INC. CIMBRA.	685.19	M2					
26262	REHABILITACIÓN DE PARQUE SAN BALTAZAR CAMPECHE EN AVENIDA QUE MERLO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA 2 SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA EN AVENIDA QUE MERLO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA 2 SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA QUE MERLO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA 2 SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA INCLUYE ASESORIA TÉCNICA.	668.17	M2					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20 X 20 CM. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 6 CMS., CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%.	248.72	M2					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO CALISTEMA "A" TERMINOVA CON JAULA PARA REALIZAR DIFERENTES EJERCICIOS, DE FUERZA FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA MUSCULAR.	1.00	PZA	20,828	PERSONAS	\$3,420,490.22	\$3,420,490.22	X
						MÓDULO GORDON MODELO EOS-414 7.0 MARCA JUMBO O SIMILAR JUEGO INFANTIL CAPACIDAD 15 NIÑOS.	1.00	PZA					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA CERO, INCLUYE POSTRES A BASE DE PTR DE 2"x2" DE 2.5 MTS. REJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	385.50	M2					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA Mca. tambien DE FABRICA DE ACUERDO DISEÑO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA.	12.00	PZA						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA Mca. tambien DE FABRICA DE ACUERDO DISEÑO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA.	12.00	PZA						

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26263	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADOCRETO, PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA, UBICADA EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACION. BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPROMETIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3) SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE CEMENTO GRIS PORTLAND CPC 30R (QUE CUMPLA LA NORMA VIGENTE NMX-C-414-ONNCE) A LA OBRA. SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ARENA CRIBADA A LA OBRA. SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE GRAVA DE MINA DE 3/4" A LA OBRA. SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ADOQUIN RECTANGULAR DE 20X20X8 CM CON RESISTENCIA A LA COMPRESION F'c=300 Kg/CM2 A LA OBRA.	10,888.46 M3 1,962.36 M3 313.07 TON 2,352.88 M3 908.15 M3 13,735.58 M2	439,707 PERSONAS	\$21,982,826.72	\$4,262,864.93		X
26265	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADOCRETO, PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA, UBICADA EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACION. BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPROMETIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3) SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE CEMENTO GRIS PORTLAND CPC 30R (QUE CUMPLA LA NORMA VIGENTE NMX-C-414-ONNCE) A LA OBRA. SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ARENA CRIBADA A LA OBRA. SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE GRAVA DE MINA DE 3/4" A LA OBRA. SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ADOQUIN RECTANGULAR DE 20X20X8 CM CON RESISTENCIA A LA COMPRESION F'c=300 Kg/CM2 A LA OBRA.	11,865.41 M3 3,083.90 M3 359.46 TON 1,915.14 M3 1,134.54 M3 15,770.48 M2	360,767 PERSONAS	\$21,550,764.33	\$7,516,321.29		X
26264	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADOCRETO, PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA, UBICADA EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACION. BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPROMETIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3) SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE CEMENTO GRIS PORTLAND CPC 30R (QUE CUMPLA LA NORMA VIGENTE NMX-C-414-ONNCE) A LA OBRA. SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ARENA CRIBADA A LA OBRA. SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE GRAVA DE MINA DE 3/4" A LA OBRA. SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ADOQUIN RECTANGULAR DE 20X20X8 CM CON RESISTENCIA A LA COMPRESION F'c=300 Kg/CM2 A LA OBRA.	11,099.90 M3 2,810.10 M3 338.27 TON 1,791.59 M3 1,061.35 M3 14,753.03 M2	510,051 PERSONAS	\$22,830,968.55	\$11,091,244.61		X
26252	REHABILITACIÓN VIAL DE AVENIDA DEL TECNOLÓGICO ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA, EN LAS COLONIAS MARAVILLAS Y CORREDOR INDUSTRIAL LA CIENEGA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA DEL TECNOLÓGICO ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA		PUEBLA	COLONIAS MARAVILLAS Y CORREDOR INDUSTRIAL LA CIENEGA	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 8 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20 SEGUN NORMAS S.C.T. N.CMT-4.04/08 GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR F'c=200 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	23,013.70 M2 178.68 M 478.18 M2	44,448.00 PERSONAS	\$2,611,913.96	\$2,611,913.96	X	
26240	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL "PARQUE CENTENARIO LAGUNA DE CHAPULCO" MUNICIPIO DE PUEBLA	12A SUR SIN		PUEBLA	INFONAVIT SAN JORGE	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL JOGGING CON FLEXORID EN CAMINOS DE TROTAPISTA POR MEDIOS MANUALES, ADICIONANDO GRAVA TRITURADA 3/4 CON GROSOR DE 10 CMS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUERTA DESLIZANTE RECTANGULAR DE 1,000 MM DE ALTURA, MECANISMO ELEVADOR DIRECTO, FORMADA DE PLACA DE F.O.F.O. DE 40X40X17.5 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OBSTACULO PARA SALTO (AC02-VS) CAPACIDAD PARA 1 MAS COTAS DE DIMENSIONES DE LARGO 1.54 M. DE ANCHO 0.20 M Y 1.08 M DE ALTO IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON PRIMER BASE SOLVENTE, PLASTIC CEMENT Y MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE FETERMIMP 10 APP PS DE 4MM, DE ESPESOR Y AÑOS DE GARANTIA MINIMO BOMBA CENTRIFUGA DE 1 1/2 H.P. MARCA SAER O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, FLETE, COLOCACIÓN, CONEXIÓN A LA SALIDA ELECTRICA	5,730.20 M2 2.00 PZA 3.00 PZA 207.25 M2 2.00 PZA	14,125 PERSONAS	\$1,549,644.77	\$1,549,644.77	X	
26268	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL MIGRANTE EN AVENIDA 5 ORIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y CALLE 8 SUR, EN EL BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA 5 ORIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y CALLE 8 SUR, EN EL BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAJA DE CANTERA NATURAL DE 0.40 x 0.80C M EN BANQUETAS, ASENTADO CON MORTERO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE RECINTO MARTERINADO DE 40X40X2 CMS. EN BANQUETAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - CAL - ARENA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBOL ORQUIDEA, DE 3.00 M DE ALTURA Y DE 1 1/2" DE TALLO. NO INCLUYE TIERRA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA Mca. sables DE FÁBRICA DE ACUERDO DISEÑO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRA GIGANTE DE POLICARBONATO CON LUZ DE 3.00 M DE ALTURA, CON ESTRUCTURA DE METAL Y ACRILICO.	350.77 M2 376.34 M2 410.92 M2 2.00 PZA 5.00 PZA 6.00 PZA	20,952 PERSONAS	\$3,697,281.24	\$3,697,281.24	X	

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	MEJA	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
40490	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICACIÓN EN DIFERENTES POLÍGONOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA: COMPLEJO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICADO EN AVENIDA GRAVIATE NO. 3930 COL. ZONA CEMENTOS ATÓYAC; COMISARIA NORTE UBICADA EN V. 102 PONIENTE SIN CP. 72618 COL. VILLA FRONTERA; COMISARIA SUR UBICADA EN CALLE 117 ORIENTE SIN CP. 72694 COL. SAN JOSÉ CHAPULCO; UNIDAD CANINA UBICADA EN BLVD. GASODUCTO SIN COL. BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN; CAMPO DE ENTRENAMIENTO PARA LA ACADEMIA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL UBICADO EN BLVD. GASODUCTO SIN COL. BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN; CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA EL ARCHIVO Y SIMULADOR DE TIRO VIRTUAL PARA LA ACADEMIA DE FORMACIÓN PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICADO EN GASODUCTO SIN COL. BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN; CENTRAL DE DESPLIEGUE POLICIAL UBICADO EN BLVD. CAPITAN CAROS CAMACHO ESPIRITU 237 ESQ. CALLE VIOLETAS CP 72550; EDIFICIO FORTALEZA UBICADO EN BLVD. SAN FELIPE 2821 COL. RANCHO COLORADO.	EN DIFERENTES POLÍGONOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA:	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISARIA NORTE. MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISARIA SUR. MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD CANINA. CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE ENTRENAMIENTO PARA LA ACADEMIA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA EL ARCHIVO Y SIMULADOR DE TIRO VIRTUAL PARA LA ACADEMIA DE FORMACIÓN PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LA CENTRAL DE DESPLIEGUE POLICIAL. MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DEL EDIFICIO DENOMINADO FORTALEZA. RENUELO DE LAJA DE CANTERA NATURAL QUE SE ENCUENTRA SOBRE BANQUETAS. SUMINISTRO DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 6 CMS., CON UN PESO PROMEDIO DE 8.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%. BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". SUMINISTRO Y TENDIDO DE TEZONTE ROJO EN PISO DE 5 CM. DE ESPESOR INCL. ACARREO Y TENDIDO. SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL "JACARANDA" DE 3 A 4 MT DE ALTURA Y DE 2 A 2 1/2" DE DIAMETRO DE TRONCO, FRONDA COMPLETA, SEMBRADO EN UNA CEPAL DE 1.00 X 1.00, CON FONDO DE GRABA DE 1.00 X 0.10 CM. SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL DE 3.00 M DE ALTURA TIPO LIQUIDAMBAR BUEN PORTE PRIMERA CLASE.	4,804.63 M2 2,165.26 M2 1,118.85 M2 826.96 M2 400.00 M2 110.00 M2 300.00 M2 1,250.00 M2 656.96 M2 790.72 M2 1,691.74 M2 566.34 M2 20.00 PZA 25.00 PZA	6,583 PERSONAS	\$18,870,608.00	\$18,870,608.00	X	
26271	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE ANALCO EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, 8 SUR Y CALLE 10 SUR, ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 3 ORIENTE, BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICACIÓN: CALLE 5 ORIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, 8 SUR Y CALLE 10 SUR, ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 3 ORIENTE, BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 5 ORIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, 8 SUR Y CALLE 10 SUR, ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 3 ORIENTE, BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUMINISTRO Y TENDIDO DE TEZONTE ROJO EN PISO DE 5 CM. DE ESPESOR INCL. ACARREO Y TENDIDO. SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL "JACARANDA" DE 3 A 4 MT DE ALTURA Y DE 2 A 2 1/2" DE DIAMETRO DE TRONCO, FRONDA COMPLETA, SEMBRADO EN UNA CEPAL DE 1.00 X 1.00, CON FONDO DE GRABA DE 1.00 X 0.10 CM. SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL DE 3.00 M DE ALTURA TIPO LIQUIDAMBAR BUEN PORTE PRIMERA CLASE.	1,691.74 M2 566.34 M2 20.00 PZA 25.00 PZA	24,285 PERSONAS	\$8,377,332.54	\$8,377,332.54	X	
26272	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 1,2023, UBICACIÓN: DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		TOPOGRAFÍA: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN (ESTACIÓN TOTAL).	138,997.00 M2	500,000 PERSONAS	\$1,497,295.91	\$1,497,295.91	X	
26274	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, VIALIDADES E INMUEBLES HISTÓRICOS DE LA ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICACIÓN ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		LIMPIEZA DE RECURRIMIENTOS DE CANTERA, ELEMENTOS DE BARRO, AZULEJO Y PIEDRA CON SOLUCIÓN DE AGUA, JABÓN NEUTRO Y CERILLO DE RAÍZ. REPARACIÓN DE GUARNICIONES AFECTADAS, FISURADAS Y/O DESPOSTILLADAS. TRATAMIENTO DE PIEDRA DE CANTERA NATURAL HISTÓRICA POR ESPECIALISTA RESTAURADOR DE BIENES MUEBLES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, CENTRO HISTÓRICO DE HASTA 3.00 M. APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA. FORJADO DE CANAL A SEMEJANZA DE HUELLA TÁCTIL EN BANQUETAS DE CONCRETO. APUNTALAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE DE CARA Y PUNTALES CON POLIN DE MADERA PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD DEL ELEMENTO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORÍA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS. GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO. BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAVADO, DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGÍA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS., CON UN PESO PROMEDIO DE 8.10 KG. CON UNA RESISTENCIA R.C.S. SW 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%. SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA JARDINADA. BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORÍA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE 10 CMS. DE ESP. CONCRETO FC=150 KG/CM2 ARMADO CON MALLA 6-8/16-16. BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE.	700.00 M2 926.00 ML 246.00 M2 1,800.00 M2 750.00 M 1,500.00 PT 29.12 M2 1,795.53 M 1,455.87 M2 29.12 M2 690.37 M2 1,279.25 M2 1,016.19 M2 783.34 M2 306.58 M2 2,285.25 M2 245.72 M2 2,460.55 M2	31,561 PERSONAS	\$4,996,197.71	\$191,023.51	X	
26251 A	OBRAS DE MANTENIMIENTO, ORDENAMIENTO Y ARBORIZACIÓN DEL ACCESO A LA RECTA PUEBLA-CHOLULA	RECTA A CHOLULA ENTRE CALLE TEZUTLAN SUR Y PUENTE ESTACIÓN DE BOMBEROS ZAVALA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORÍA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS. GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO. BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAVADO, DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGÍA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS., CON UN PESO PROMEDIO DE 8.10 KG. CON UNA RESISTENCIA R.C.S. SW 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%. SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA JARDINADA. BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORÍA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE 10 CMS. DE ESP. CONCRETO FC=150 KG/CM2 ARMADO CON MALLA 6-8/16-16. BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE.	29.12 M2 1,795.53 M 1,455.87 M2 29.12 M2 690.37 M2 1,279.25 M2 1,016.19 M2 783.34 M2 306.58 M2 2,285.25 M2 245.72 M2 2,460.55 M2	41,153 PERSONAS	\$2,897,171.99	\$2,897,171.99	X	
26281	REHABILITACIÓN DE CANCHAS LAS HADAS ENTRE CALLE 27B NORTE Y CALLE FRANCIA O PRIVADA DEL VENADO DE LA COLONIA LAS HADAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 27B NORTE Y CALLE FRANCIA O PRIVADA DEL VENADO DE LA COLONIA LAS HADAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORÍA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE 10 CMS. DE ESP. CONCRETO FC=150 KG/CM2 ARMADO CON MALLA 6-8/16-16. BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE.	1,279.25 M2 1,016.19 M2 783.34 M2 306.58 M2 2,285.25 M2 245.72 M2 2,460.55 M2	30,421 PERSONAS	\$5,284,774.31	\$5,284,774.31	X	
26282	REHABILITACIÓN DE PARQUE PARAISO MAYORAZO ENTRE CALLE AUGUSTO CESAR MACÍP Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y PARQUE LINEAL ACUEDUCTO SAN JOSÉ MAYORAZO EN DIAGONAL 15 SUR ENTRE AVENIDA 69 PONIENTE Y AVENIDA 73 PONIENTE, EN LAS COLONIAS MAYORAZO Y SAN JOSÉ MAYORAZO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE CALLE AUGUSTO CESAR MACÍP Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y PARQUE LINEAL ACUEDUCTO SAN JOSÉ MAYORAZO EN DIAGONAL 15 SUR ENTRE AVENIDA 69 PONIENTE Y AVENIDA 73 PONIENTE, EN LAS COLONIAS MAYORAZO Y SAN JOSÉ MAYORAZO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORÍA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE 10 CMS. DE ESP. CONCRETO FC=150 KG/CM2 ARMADO CON MALLA 6-8/16-16. BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE.	2,285.25 M2 245.72 M2 2,460.55 M2	34,508 PERSONAS	\$11,240,665.16	\$11,103,990.74	X	
40491	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL PARQUE VILLARTIC, TIPO BOSQUE DEL AJOLOTE EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	BOULEVARD XONATEPEC ENTRE LA CALLE OCOTAL 1 Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEO DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		RETIRO DE ESCOMBRO Y ESTRUCTURAS EXISTENTES. REHABILITACIÓN DE MODULOS SANITARIOS. CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO Y CASETA DE VIGILANCIA. CONSTRUCCIÓN DE ASADORES. TRABAJOS MULTICANCHA. TRABAJOS EN CANCHA DE FUTBOL.	1.00 ACTIVIDAD 1.00 ACTIVIDAD 1.00 ACTIVIDAD 1.00 ACTIVIDAD 1.00 ACTIVIDAD 1.00 ACTIVIDAD	30,835.00 PERSONAS	\$17,995,768.46	\$15,748,403.58	X	

Handwritten signatures and initials in blue ink on a lined background. The markings include a stylized 'D' on the left, a small cross-like mark, a vertical scribble, a large circular flourish, and a tall, thin signature on the right. A small, faint stamp is visible in the bottom right corner.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
20317	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS EN MANTENIMIENTO VIAL E IMAGEN URBANA; REHABILITACIÓN VIAL; REHABILITACIÓN DE PARQUES Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	DESARROLLO DEL PROYECTO GEOMÉTRICO DE CALLE CON PERSONAL CALIFICADO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN (ESTACIÓN TOTAL), PROYECTO ARQUITECTÓNICO (PARQUES, CANCHAS, ALBERGAS E INMUEBLES) E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE MENORES A 2000 M² Y MAYORES A 500 M² LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN (ESTACIÓN TOTAL), PROYECTO ARQUITECTÓNICO (PARQUES, CANCHAS, ALBERGAS E INMUEBLES) E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE MENORES A 5000 M² Y MAYORES A 2000 M² LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN (ESTACIÓN TOTAL), PROYECTO ARQUITECTÓNICO (PARQUES, CANCHAS, ALBERGAS E INMUEBLES) E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE MENORES A 15000 M² Y MAYORES A 5000 M²	71,365.00 M² 3,903.00 M² 2,550.00 M² 143,838.61 M²		\$12,846,338.54	\$0.00		
20319	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 2,023, ubicación: DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	TOPOGRAFÍA: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN (ESTACIÓN TOTAL).	450,214.40 M2	500,000 PERSONAS	\$4,830,800.51	\$4,830,800.51	X	
31004	REHABILITACIÓN DE PARQUE PINOS O DE LAS VÍAS ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 10 PONIENTE, EN LA COLONIA LIBERTAD, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 10 PONIENTE, EN LA COLONIA LIBERTAD, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN ÁREA JARDINADA. MODULO GORDON MOD. E05-414 7.0 MARCA JUMBO O SIMILAR, JUEGO INFANTIL CAPACIDAD 15 NIÑOS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRADAS MARCA JUMBO MOD. MUD-116. MEDIDAS: L: 6.30 M / A: 2.80 M / ALT: 2.60 M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PREGOLA MODELO PE-KILOS MARCA JUMBO CON DIMENSIONES ESTABLECIDAS PARA EL ESPACIO.	872.66 M2 804.00 M2 1.00 PZA 1.00 PZA 2.00 PZA	28,362 PERSONAS	\$161,116.49	\$0.00		X
20220	REHABILITACIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTICO DEL SUR EN CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTÁZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. ubicación: EN CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTÁZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTÁZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTÁZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DESARMADO, MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE PANEL SOLAR DE POLIPROPILENO DE 3.3 M DE LARGO POR 1.2 M DE ANCHO DESDE UNA ALTURA DE 10 M. DESARMADO DE LÁMINA GALVANIZADA CON RECUPERACIÓN DE 100% HASTA UNA ALTURA DE 10.00 M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES FABRICADOS EN POLIOPROPILENO DE 3.30 M. DE LARGO X 1.20 M. DE ANCHO, CON UN SISTEMA DE CONTROL HELIOVÉRMICO AUTOMÁTICO. COLOCACIÓN DE LÁMINA DE ACRÍLICO BLANCO LIECHOSO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTO GALVANIZADA ACANALADA RN-100/351- CAL 28 EN TECHUMBRE.	150.00 PZA 1,250.46 M2 52.00 PZA 183.00 M2 1,250.46 M2	33,894 PERSONAS	\$7,486,833.73	\$0.00		X
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS PROPIOS REMANENTES 2022 (FONDO 10050R22)												
INTERMODALIDAD SOSTENIBLE EUROCLIMA+									\$328,386,973.61	\$179,616,576.64		
40489	CONSTRUCCIÓN DE BICIESTACIONAMIENTOS MASIVO PRIMERA ETAPA EN CALLE 11 SUR No. 14549 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. ubicada en CALLE 11 SUR No. 14549 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 11 SUR No. 14549 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN NÚMERO 6 DIÁMETRO 3/4" RESISTENCIA NOMINAL FY= 4200 KG/CM2 CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4" EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES: ZAPATAS, MUROS, LOSAS, CUALQUIER ESPESOR, FRAGUADO RÁPIDO, BAJA PERMEABILIDAD. LOSACERO 25 CALIBRE 22, ANCHO EFECTIVO DE 0.915 Y UNA LONGITUD REQUERIDA QUE VA 1.00 MINIMA Y UNA LONGITUD MAXIMA DE 12M, CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6/16-10 Y CONECTORES CON CONCRETO PREMEZCLADO ESTRUCTURAL DE F'c 250KG/CM2, BOMBADO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONTEN MONTEN BMT14 APARCABICICLETAS VERTICAL DE ACERO CON SISTEMA ASISTIDO MOD. ESPECIAL (CAP. 1 BICICLETA) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES DE POLICRISTALINO DE 250W. FACHADA A BASE DE MALLA MARCA LADESA O SIMILAR LOUVER MESH 70-20, DIMENSIONES (3.05 X 1.44 MTL). SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN ÁREA JARDINADA.	2,544.00 KG 82.32 M3 943.10 M2 44,255.22 KG 200.00 PZA 24.00 PZA 212.00 PZA 955.90 M2	32,320 PERSONAS	\$10,438,305.52	\$10,218,672.97		X
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS INTERMODALIDAD SOSTENIBLE EUROCLIMA+ (FONDO 10056)												
AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN INMUEBLES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF									\$10,438,365.52	\$10,218,672.97		
40493	AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN INMUEBLES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DENOMINADOS: CMER, CASA DIF, CECADE, EDIFICIO DIF Y EDIFICIO DIF-2 DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA CUE MERLO No. 201, EN LA COLONIA SAN BALTÁZAR CAMPECHE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTÁZAR CAMPECHE, EN PROLONGACIÓN 11 SUR S/N, INFORME AGUA SANTA, DE LA JUNTA AUXILIAR BALTÁZAR CAMPECHE, EN CALLE ALICANTE NO.17, EN LA COLONIA LAS PALMAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTÁZAR CAMPECHE, EN AVENIDA REFORMA No. 1904 A, EN BARRIO SAN MATÍAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO. DEMOLICIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO.	153.40 M2 136.70 M2 64.38 M2 69.05 M2 243.80 M2	80,852 PERSONAS	\$5,400,000.00	\$0.00		X
TOTAL DE OBRAS CON AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN INMUEBLES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF (FONDO 10063)												
RECURSO PARTICIPACIONES									\$5,400,000.00	\$0.00		
20235	SERVICIOS PARA ELABORAR Y GESTIONAR TRÁMITES DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR Y REGIONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 1	DIVERSAS COLONIAS		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTANCIA DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (UNA OBRA) RESOLUCIÓN DEL INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL RESOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR RESOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EXPLORACIÓN MEDIANTE POZO A CIELO ABIERTO AFOROS DE TRÁNSITO VEHICULAR: INCLUYE AFOROS DE TRÁNSITO DE VOLUMEN VEHICULAR, ESTUDIO MANUAL DE CONTEO Y CLASIFICACIÓN EN A,B,C Y SUS SUBTIPOS DISEÑO DE ESPERORES DE PAVIMENTO: MEMORIA DE CÁLCULO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO. INCLUYE DISEÑO PARA PAVIMENTO RÍGIDO DISEÑO POR EL MÉTODO DE LA AASHTO	4.00 DOCUMENTO 3.00 DOCUMENTO 1.00 DOCUMENTO 5.00 DOCUMENTO 78.00 ESTUDIO 42.00 ESTACIÓN 42.00 PZA	1,692,181 PERSONAS	\$384,796.13	\$384,796.13	X	
20236	ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTO PARA DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 1, 2022	DIVERSAS VIALIDADES		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA			500,000 PERSONAS	\$465,067.20	\$465,067.20	X	

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
40481	MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADOSADO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO	DIFERENTES VIALIDADES		PUEBLA	CIUDAD DE PUEBLA	CONFORMACIÓN DE LA BASE, EMPLEANDO MATERIAL DE BANCO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 100% DE SU P.V. SUMINISTRO DE ADOSQUIN TIPO "B" PARA TRÁNSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS. CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 308 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7% MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO URBANO (BOTES DE BASURA, BANCAS, APARCABICICLETAS) INCLUYE PROTECCIÓN DE INSTALACIONES SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MACETÓN GRANDE MEDIA NARANJA CON PLANTACIÓN DE ESPECIES DE ORNATO DE LÁMINA TROQUELADA CAL. 18 APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA. INCLUYE LIMPIEZA, PRIMER, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE. COLOR A ELEGIR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO) DE HASTA 12.80 M DE APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR KIT DE BARRERA VEHICULAR Y 1 LECTORES DE CORTO ALCANCE IDEAL PARA CERRADAS O COTOS RESIDENCIALES CON UNA SOLA CALLE BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAJEOS, COMPACTACIÓN CON BAILARINA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, REGO DE LUGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN. DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	16,320.00 M3 81,600.00 M2 37.00 PZA. 19.00 PZA. 797.23 M2 1,348.12 M2 1.00 PZA.	300,000 PERSONAS	\$23,100,041.62	\$23,100,041.62	X	
40484	MEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA DE LA AVENIDA 6 ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 2 NORTE	AVENIDA 6 ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 2 NORTE		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	DESARROLLO DE PROYECTO GEOMÉTRICO DE CALLE CON PERSONAL CALIFICADO CONSISTENTE EN: 1. LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN 2. ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS (MEDIANTE POZOS A CIELO ABIERTO REQUERIDOS DE ACUERDO A NORMATIVA EXISTENTE E INFORME TÉCNICO) 3. ESTUDIO DE AFOROS DEL TRÁNSITO VEHICULAR (DURANTE 3 DÍAS CON PERSONAL TÉCNICO, DICTÁMENES Y REPORTES) 4. DISEÑO DE ESPESORES DEL PAVIMENTO (CON TODOS LOS ELEMENTOS Y DISEÑOS REQUERIDOS DEL ESTUDIO) 5. ELABORACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO (PLANOS REQUERIDOS, CORTES, ALZADOS, DETALLES CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, PERSPECTIVAS, VOLUMETRÍA, PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE P.U., MEMORIAS DESCRIPTIVAS Y PROGRAMAS)	37.00 PZA. 19.00 PZA. 797.23 M2 1,348.12 M2 1.00 PZA.	30,221 PERSONAS	\$89,989.77	\$89,989.77	X	
40485	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE		PUEBLA	PUEBLA	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN (ESTACIÓN TOTAL), INCLUYE VISITA DE RECONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA, PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA, INDICANDO LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA, COMO SON PARAMENTOS, BANCLETAS Y GUARNIONES, UBICACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLUVIALES, TELECOMUNICACIÓN, CFE Y OTROS QUE SE DETECTEN	1,270.38 M3	300,000.00 PERSONAS	\$100,174.59	\$100,174.59	X	
40487	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS CALLES: CALLE TULIPANES ENTRE CALLE LAS TORRES Y PRIVADA LOMAS DE SAN VALENTÍN, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTMEHUACÁN, CALLE LOMAS DE SAN VALENTÍN ENTRE CALLE DE SERVICIOS Y CALLE ROSAS, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTMEHUACÁN; CALLE 93 ORIENTE ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE TURBIDE ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE 21 SUR ENTRE CALLE 45 PONIENTE Y CALLE 19 SUR, EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ; CALLE 33 PONIENTE ENTRE CALLE 23 SUR Y CALLE 21 SUR, EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ; CALLE 33 PONIENTE ENTRE CALLE 23 SUR Y CALLE 21 SUR, EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ.	DISTINTAS VIALIDADES		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN (ESTACIÓN TOTAL), INCLUYE VISITA DE RECONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA, PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA, INDICANDO LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA, COMO SON PARAMENTOS, BANCLETAS Y GUARNIONES, UBICACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLUVIALES, TELECOMUNICACIÓN, CFE Y OTROS QUE SE DETECTEN	56,107.00 M2	500,000.00 PERSONAS	\$43,834.28	\$43,834.28	X	
40488	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA DIFERENTES VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 2, 2022	DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN (ESTACIÓN TOTAL), INCLUYE VISITA DE RECONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA, PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA, INDICANDO LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA, COMO SON PARAMENTOS, BANCLETAS Y GUARNIONES, UBICACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLUVIALES, TELECOMUNICACIÓN, CFE Y OTROS QUE SE DETECTEN	133,270.00 M2	55,579.00 PERSONAS	\$42,950.84	\$42,950.84	X	
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES (FONDO 10100)										\$24,226,654.43	\$24,226,654.43	
RECURSO PARTICIPACIONES FEDERALES EJERCICIOS ANTERIORES												
40482	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL "PASEO BRAVO" MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 11 SUR ENTRE AVENIDA 11 PONIENTE Y AVENIDA DE LA REFORMA		PUEBLA	CENTRO HISTÓRICO	DESMONTAJE Y RETIRO DE MOBILIARIO URBANO (BOTES DE BASURA, BANCAS, JUEGOS, ANUNCIOS Y O CUALQUIER ELEMENTO QUE SE ENCUENTRE EN EL SITIO DE LA OBRA) MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO URBANO (BOTES DE BASURA, BANCAS, APARCABICICLETAS), INCLUYE PROTECCIÓN A INSTALACIONES, TRANSEUNTES Y PERSONAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA SAN-806/BKT DE 210 X 88 X 79 CM FABRICADA CON FUNCIÓN DE ALUMINO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASURERO MODELO BKT-BA-007/ME DE 84 X 58 X 80 CM, CAPACIDAD 125 LITROS, FABRICADO CON ACERO AL CARBÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLLARDO MODELO CENTRO HISTÓRICO MARCA ODIN DE 50 CM DE ALTURA X 20 CM DE DIÁMETRO LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE BARRIDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA DETERMINAR LA CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA Y CARACTERÍSTICAS DE ARBOLES, ARBUSTOS, CACTÁCEAS, CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA, QUE ESTABLEZCA SU VIABILIDAD DE SER INCORPORADA EN ESPACIOS PÚBLICOS ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA DEFINIR LA PALETA VEGETAL RECOMENDADA PARA LA OBRA PÚBLICA INTEGRANDO LA VEGETACIÓN URBANA RECOMENDADA EN LA NORMA TÉCNICA DE DISEÑO E IMAGEN URBANA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PROCEDIMIENTO DE SEMBRADO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ARBOLES, ARBUSTOS, CACTÁCEAS Y CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA EL DISEÑO, PROCESO CONSTRUCTIVO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INFRAESTRUCTURA VERDE ELABORACIÓN DE PROYECTO URBANO PARA EL SEMBRADO DE ARBOLES, ARBUSTOS, CACTÁCEAS, CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA EN: A. UN PARQUE B. UN JARDÍN C. UNA PLAZA O EXPLANADA D. UN ESPACIO DEPORTIVO E. UN ESPACIO ABIERTO EN EQUIPAMIENTO PÚBLICO ELABORACIÓN DE PROYECTO URBANO PARA EL SEMBRADO DE ARBOLES, ARBUSTOS, CACTÁCEAS, CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA EN: A. DOS VIALIDADES PEATONALES B. TRES VIALIDADES TERCIARIAS C. TRES VIALIDADES SECUNDARIAS D. DOS VIALIDADES PRIMARIAS	242 PZA. 294 PZA. 12 PZA. 43 PZA. 55 PZA. 22384.68 M2 1.00 ESTUDIO 1.00 ESTUDIO 1.00 ESTUDIO 1.00 ESTUDIO 1.00 PROYECTO 1.00 PROYECTO	1692181 PERSONAS	\$7,812,274.39	\$7,812,274.39	X	
40483	PROYECTO URBANO PARA DETERMINAR EL SEMBRADO Y MANTENIMIENTO DE ARBOLES, ARBUSTOS, CACTÁCEAS, CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA, EN ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PROLONGACIÓN REFORMA NÚMERO TRES MIL TRESCIENTOS OCHO		PUEBLA	COLONIA AMOR	DESMONTAJE Y RETIRO DE MOBILIARIO URBANO (BOTES DE BASURA, BANCAS, JUEGOS, ANUNCIOS Y O CUALQUIER ELEMENTO QUE SE ENCUENTRE EN EL SITIO DE LA OBRA) MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO URBANO (BOTES DE BASURA, BANCAS, APARCABICICLETAS), INCLUYE PROTECCIÓN A INSTALACIONES, TRANSEUNTES Y PERSONAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA SAN-806/BKT DE 210 X 88 X 79 CM FABRICADA CON FUNCIÓN DE ALUMINO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASURERO MODELO BKT-BA-007/ME DE 84 X 58 X 80 CM, CAPACIDAD 125 LITROS, FABRICADO CON ACERO AL CARBÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLLARDO MODELO CENTRO HISTÓRICO MARCA ODIN DE 50 CM DE ALTURA X 20 CM DE DIÁMETRO LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE BARRIDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA DETERMINAR LA CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA Y CARACTERÍSTICAS DE ARBOLES, ARBUSTOS, CACTÁCEAS, CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA, QUE ESTABLEZCA SU VIABILIDAD DE SER INCORPORADA EN ESPACIOS PÚBLICOS ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA DEFINIR LA PALETA VEGETAL RECOMENDADA PARA LA OBRA PÚBLICA INTEGRANDO LA VEGETACIÓN URBANA RECOMENDADA EN LA NORMA TÉCNICA DE DISEÑO E IMAGEN URBANA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PROCEDIMIENTO DE SEMBRADO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ARBOLES, ARBUSTOS, CACTÁCEAS Y CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA EL DISEÑO, PROCESO CONSTRUCTIVO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INFRAESTRUCTURA VERDE ELABORACIÓN DE PROYECTO URBANO PARA EL SEMBRADO DE ARBOLES, ARBUSTOS, CACTÁCEAS, CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA EN: A. UN PARQUE B. UN JARDÍN C. UNA PLAZA O EXPLANADA D. UN ESPACIO DEPORTIVO E. UN ESPACIO ABIERTO EN EQUIPAMIENTO PÚBLICO ELABORACIÓN DE PROYECTO URBANO PARA EL SEMBRADO DE ARBOLES, ARBUSTOS, CACTÁCEAS, CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA EN: A. DOS VIALIDADES PEATONALES B. TRES VIALIDADES TERCIARIAS C. TRES VIALIDADES SECUNDARIAS D. DOS VIALIDADES PRIMARIAS	242 PZA. 294 PZA. 12 PZA. 43 PZA. 55 PZA. 22384.68 M2 1.00 ESTUDIO 1.00 ESTUDIO 1.00 ESTUDIO 1.00 ESTUDIO 1.00 PROYECTO 1.00 PROYECTO	1,692,181 PERSONAS	\$103,481.23	\$103,481.23	X	

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

[illegible]

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023													
NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
40482	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL "PASEO BRAVO" MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 11 SUR ENTRE AVENIDA 11 PONIENTE Y AVENIDA DE LA REFORMA	PUEBLA	CENTRO HISTÓRICO	DESMONTAJE Y RETIRO DE MOBILIARIO URBANO (JOTES DE BASURA, BANCAS, JUEGOS, ANUNCIOS Y O CUALQUIER ELEMENTO QUE SE ENCUENTRE EN EL SITIO DE LA OBRA) MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO URBANO (BOTES DE BASURA, BANCAS, APARCABICICLETAS), INCLUIE PROTECCIÓN A INSTALACIONES, TRANSEUNTES Y PERSONAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA BAN-005BKT DE 210 X 68 X 79 CM FABRICADA CON FUNDICIÓN DE ALUMINIO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASURERO MODELO BKT-BA-887ME DE 84 X 59 X 80 CM. CAPACIDAD 125 LITROS. FABRICADO CON ACERO AL CARBÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO MODELO CENTRO HISTÓRICO MARCA ODIN DE 50 CM DE ALTURA X 20 CM DE DIÁMETRO LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUIE BARRIDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	242 284 12 43 55 22384.68	PZA PZA PZA PZA PZA M2	1092181	PERSONAS	\$729,817.12	\$729,817.12	X	
40485	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2. 2022. UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAJEADO, COMPACTACIÓN CON BAILARINA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN. DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,270.38	M3	300,000.00	PERSONAS	\$119,366.53	\$119,366.53	X	
40487	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS CALLES: CALLE TULIPANES ENTRE CALLE LAS TORRES Y PRIVADA LOMAS DE SAN VALENTÍN, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIHUACÁN; CALLE LOMAS DE SAN VALENTÍN ENTRE CALLE DE SERVICIOS Y CALLE ROSAS, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIHUACÁN; CALLE 93 ORIENTE ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE TURBIDE ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE 21 SUR ENTRE CALLE 45 PONIENTE Y CALLE 19 SUR, EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ; CALLE 33 PONIENTE ENTRE CALLE 23 SUR Y CALLE 21 SUR, EN LA COLONIA	DISTINTAS VIALIDADES	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	DESARROLLO DE PROYECTO GEOMÉTRICO DE CALLE CON PERSONAL CALIFICADO CONSISTENTE EN: 1. LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN 2. ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS (MEDIANTE POZOS A CIELO ABIERTO REQUERIDOS DE ACUERDO A NORMATIVAS EXISTENTE E INFORME TÉCNICO) 3. ESTUDIO DE AFOROS DEL TRÁNSITO VEHICULAR (DURANTE 3 DÍAS CON EQUIPO TÉCNICO, DICTAMENES Y CORTES) 4. DISEÑO DE ESPESORES DEL PAVIMENTO (CON TODOS LOS ELEMENTOS Y DISEÑOS REQUERIDOS DEL ESTUDIO) 5. ELABORACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO (PLANOS REQUERIDOS, CORTES, ALZADOS, DETALLES CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, PERSPECTIVAS, VOLUMETRÍA, PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE P.U., MEMORIAS DESCRIPTIVAS Y PROGRAMAS)	56,107.00	M2	500,000.00	PERSONAS	\$1,022,509.53	\$1,022,509.53	X	
40488	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA DIFERENTES VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 2, 2022	DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN (ESTACIÓN TOTAL), INCLUIE VISITA DE RECONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA, PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA, INDICANDO LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA, COMO SON PARANENTES, BANQUETAS Y GUARNICIONES, UBICACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLUVIALES, TELECOMUNICACIÓN, CFE Y OTROS QUE SE DETECTEN.	133,270.00	M2	55,579.00	PERSONAS	\$220,729.56	\$220,729.56	X	
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES 2021 (FONDO 10121)										\$40,299,193.60	\$38,282,101.41		
RECURSOS PARTICIPACIONES 2022													
26246	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2. 2022. UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAJEADO, COMPACTACIÓN CON BAILARINA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN. DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,270.38	M3	300,000.00	PERSONAS	\$6,803,923.40	\$6,803,923.40	X	
40481	MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADOCRETO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO	DIFERENTES VIALIDADES	PUEBLA	CIUDAD DE PUEBLA	CONFORMACIÓN DE LA BASE, EMPLEANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUIE SUMINISTRO DE MATERIAL, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 100% DE SU PVS SUMINISTRO DE ADOQUÍN TIPO "B" PARA TRÁNSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS., CON UN PESO PROMEDIO DE 4.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 300 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%.	16,320.00 81,600.00	M3 M2	300,000	PERSONAS	\$16,979,772.52	\$16,979,772.52	X	
40493	PROYECTO URBANO PARA DETERMINAR EL SEMBRADO Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES, ARBUSTOS, CACTÁCEAS, CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA, EN ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PROLONGACIÓN REFORMA NÚMERO TRES MIL TRESCIENTOS OCHO	PUEBLA	COLONIA AMOR	ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA DETERMINAR LA CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA Y CARACTERÍSTICAS DE ÁRBOLES, ARBUSTOS, CACTÁCEAS, CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA, QUE ESTABLEZCA SU VIABILIDAD DE SER INCORPORADA EN ESPACIOS PÚBLICOS ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA DEFINIR LA PALETA VEGETAL RECOMENDADA PARA LA OBRA PÚBLICA INTEGRANDO LA VEGETACIÓN URBANA RECOMENDADA EN LA NORMA TÉCNICA DE DISEÑO E IMAGEN URBANA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PROCEDIMIENTO DE SEMBRADO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁRBOLES, ARBUSTOS, CACTÁCEAS Y CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA EL DISEÑO, PROCESO CONSTRUCTIVO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INFRAESTRUCTURA VERDE ELABORACIÓN DE PROYECTO URBANO PARA EL SEMBRADO DE ÁRBOLES, ARBUSTOS, CACTÁCEAS, CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA EN A. UN PARQUE B. UN JARDÍN C. UNA PLAZA O EXPLANADA D. UN ESPACIO DEPORTIVO E. UN ESPACIO ABIERTO EN EQUIPAMIENTO PÚBLICO ELABORACIÓN DE PROYECTO URBANO PARA EL SEMBRADO DE ÁRBOLES, ARBUSTOS, CACTÁCEAS, CUBRESUELOS Y VEGETACIÓN HERBÁCEA EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA EN A. DOS VIALIDADES PEATONALES B. TRES VIALIDADES TERCIARIAS C. TRES VIALIDADES SECUNDARIAS D. DOS VIALIDADES PRIMARIAS	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO PROYECTO PROYECTO	1,692.181	PERSONAS	\$893,447.71	\$893,447.71	X	

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
40484	MEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA DE LA AVENIDA 6 ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 2 NORTE	AVENIDA 6 ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 2 NORTE		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MANUTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO URBANO (BOTES DE BASURA, BANCAS, APARCABICICLETAS) INCLUYE PROTECCIÓN DE INSTALACIONES SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MACETON GRANDE MEDIA NARANJA CON PLANTACIÓN DE ESPECIES DE ORNATO DE LÁMINA TROQUELADA CAL. 18 APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA. INCLUYE LIMPIEZA, PRIMER, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE. COLOR A ELEGIR. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO) DE HASTA 12.00 M DE APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR KIT DE BARRERA VEHICULAR Y 1 LECTORES DE CORTO ALCANCE IDEAL PARA CERRADAS O COTOS RESIDENCIALES CON UNA SOLA CALLE	37.00 PZA. 19.00 PZA. 797.23 M2 1,348.12 M2 1.00 PZA.	30,221 PERSONAS	\$49,076.48	\$49,076.48	X	
40485	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE		PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAJEO, COMPACTACIÓN CON BALANZA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL	1,270.38 M3	300,000.00 PERSONAS	\$7,983,980.00	\$7,983,980.00	X	
40486	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, BARRIOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO SEGUNDA ETAPA	POLIGONAL COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO, AV. 24 PONIENTE, CALLE 3 NORTE, AV. 28 PONIENTE, CALLE 5 NORTE Y AV. 30 PONIENTE, CALLE 7 NORTE Y AV. 18 PONIENTE		PUEBLA	BARRIOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO. INCLUYE MANO DE OBRA LIBERACIÓN DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS CON HERRAMIENTA MANUAL, HAZETA, DANDO GOLPES RASANTES. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS. RESTITUCIÓN DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:4 Y 20% DE CEMENTO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO HISTÓRICO) DE HASTA 9.00 M. APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA. INCLUYE LIMPIEZA, PRIMER, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A ELEGIR. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR EN MUROS Y ELEMENTOS DECORATIVOS DE BARRO NATURAL. INCLUYE: ANDAMIOS REPELLADO Y APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES A PLOMO, REGLA O NIVEL CON MORTERO CEMENTO - CAL - ARENA 1:1:8 ESPESOR DE 3 CM LIMPIEZA Y RECURRIMIENTOS DE CANTERA, ELEMENTOS DE BARRO, AZULEJO Y PIEDRA EN MUROS CON SOLUCIÓN DE AGUA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE RAÍZ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE BARRO DE SECCIÓN 10X20 CM O 15X30 CM ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - CAL - ARENA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, BÓVEDAS Y CÚPULAS DE AZOTEA, CON 3 CAPAS SOLUCIÓN DE JABÓN TEPEYAC	1,878.29 M2 631.98 M2 727.52 M2 8,106.29 M2 2,738.48 M2 215.07 M2 271.53 M2 429.29 M2 72.28 M2 898.40 M2	30,221.00 PERSONAS	\$1,022,369.71	\$1,022,369.71	X	
40487	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS CALLES: CALLE TULIPANES ENTRE CALLE LAS TORRES Y PRIVADA LOMAS DE SAN VALENTÍN, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN; CALLE LOMAS DE SAN VALENTÍN ENTRE CALLE DE SERVICIOS Y CALLE ROSAS, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN; CALLE 93 ORIENTE ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE ITURBIDE ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; CALLE 21 SUR ENTRE CALLE 45 PONIENTE Y CALLE 19 SUR, EN LA COLONIA BENTO JUÁREZ; CALLE 35 PONIENTE ENTRE CALLE 23 SUR Y CALLE 21 SUR, EN LA COLONIA	DISTINTAS VIALIDADES		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	DESARROLLO DE PROYECTO GEOMÉTRICO DE CALLE CON PERSONAL CALIFICADO CONSISTENTE EN: 1. LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN 2. ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS (MEDIANTE POZOS A CIELO ABIERTO REQUERIDOS DE ACUERDO A NORMATIVACIÓN EXISTENTE E INFORME TÉCNICO) 3. ESTUDIO DE AFOROS DEL TRANSITO VEHICULAR DURANTE 3 DÍAS CON PERSONAL TÉCNICO, DICTÁMENES Y REPORTES 4. DISEÑO DE ESPEORES DEL PAVIMENTO (CON TODOS LOS ELEMENTOS Y DISEÑOS REQUERIDOS DEL ESTUDIO) 5. ELABORACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO (PLANOS REQUERIDOS, CORTES, ALZADOS, DETALLES CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, PERSPECTIVAS, VOLUMETRÍA, PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE P.U., MEMORIAS DESCRIPTIVAS Y PROGRAMAS)	56,107.00 M2	500,000.00 PERSONAS	\$2,481,361.89	\$2,481,361.89	X	
40488	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA DIFERENTES VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 2, 2022	DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN (ESTACIÓN TOTAL) INCLUYE VISITA DE RECONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA, PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA, INDICANDO LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA, COMO SON PAREMOS, BANQUETAS Y GUARNICIONES, UBICACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLUVIALES, TELECOMUNICACIÓN, CFE Y OTROS QUE SE DETECTEN	133,270.00 M2	55,579.00 PERSONAS	\$1,065,893.87	\$1,065,893.87	X	
28254 A	MANUTENIMIENTO INTEGRAL AL EXTERIOR DE LA IGLESIA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SIN		PUEBLA	COLONIA CENTRO	ERRADICACIÓN DE FLORA PARÁSITA Y ARBUSTOS DEL TEMPLO HASTA UNA ALTURA DE 40.00 M, RETIRANDO LA RAÍZ CON CUIDADO DE NO DETERIORAR LA FÁBRICA DE MUROS, REALIZAR CORTE EN EL TALLO DE LA PLANTA, DEJANDO APROX. 5 CM VISIBLES A FIN DE APLICAR INYECCIÓN DE SOLUCIÓN DE HERBICIDA CONSOLIDACIÓN DE ENLADRILLADO EN LOSA A BASE DE MATERIAL SIMILAR AL ORIGINAL Y REJUNTEO EN JUNTA A BASE DE MORTERO CAL - ARENA PROP. 1:3 CON ADITIVO SIK IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, BÓVEDAS Y CÚPULAS DE AZOTEA CON 3 CAPAS SOLUCIÓN DE JABÓN TEPEYAC ALUMBRE DE POTACIO Y AGUA. RESTITUCIÓN DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:4 Y 20% DE CEMENTO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE DE 2.00 A 13.00 M DE ALTURA PERFILADO EN PRETILES REINTEGRANDO EL APLANADO A BASE DE MORTERO CAL APAGADA-ARENA PROPORCIÓN 1:3 CON UN ESPESOR HASTA 5 CM APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA. INCLUYE LIMPIEZA, PRIMER, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A ELEGIR SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA HIDROFUGANTE O A LA CAL EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO), DE HASTA 45.00 M DE ALTURA. APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	114.53 M2 346.70 M2 4,372.02 M2 73.64 M2 425.04 M2 720.66 M2 8,289.56 M3	30,221.00 PERSONAS	\$6,864,367.06	\$6,864,367.06	X	

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26227	SUPERVISIÓN EN CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. ubicación: AVENIDA 10 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN AVENIDA 12 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN AVENIDA 14 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN AVENIDA 16 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN CALLE 4 NORTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN CALLE 5 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN AVENIDA 18 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE NORTE, EN LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA 10 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN AVENIDA 12 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN AVENIDA 14 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN AVENIDA 16 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN CALLE 4 NORTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN CALLE 5 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN AVENIDA 18 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE NORTE, EN LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	COLONIA CENTRO	SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL CENTRO HISTÓRICO EN HORARIO NOCTURNO Y DIURNO ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA OBRA.	4.00	MES	47,337.00	PERSONAS	\$2,881,546.33	\$2,772,354.20	X
					CONTROL DE CALIDAD DURANTE LOS DISTINTOS PROCESOS PROPIOS DE LA OBRA.	16.00	SEMANA					
					CONTROL, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL FINQUITO, VERIFICANDO QUE LOS DATOS DE PROYECTO ESTÉN PLASMADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.	1.00	MES					
26273	ESTUDIO DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTO PARA DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 1, 2023. ubicación: DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	PUEBLA	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EXPLORACIÓN MEDIANTE POZO A CIELO ABIERTO.	88.00	ESTUDIO	2,107.00	PERSONAS	\$1,487,682.35	\$1,487,682.35	X
					AFOROS DE TRANSITO VEHICULAR	27.00	ESTACIÓN					
					DISEÑO DE ESPESORES DE PAVIMENTO: MEMORIA DE CALCULO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO.	27.00	PZA.					
30961	RELAMINACIÓN 18 ORIENTE, ENTRE 28 NORTE Y MIGUEL HIDALGO O JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, VARIAS COLONIAS, REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 18 ORIENTE ENTRE AVENIDA 26 NORTE Y AVENIDA 48 NORTE, EN LAS COLONIAS HUMBOLDT NORTE, MIGUEL ALEMÁN, Y CRISTÓBAL COLÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA 18 ORIENTE ENTRE AVENIDA 26 NORTE Y AVENIDA 48 NORTE	PUEBLA	COLONIAS HUMBOLDT NORTE, MIGUEL ALEMÁN, Y CRISTÓBAL COLÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE.	18,383.70	M2	53,107	PERSONAS	\$4,154,824.89	\$4,154,824.89	X
					GUARNICIÓN DE 15 X20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACIÓN Y REPLENOS EN SU CASO.	930.18	M					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2, CON ACABADO DESLAVADO, INCLUYE MATERIAL ES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	1,095.57	M2					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4", INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE.	42.77	M2					
26280	REHABILITACIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTICO DEL SUR EN CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. ubicación: EN CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DES-MONTAJE, MANTENIMIENTO Y MONTEJE DE PANEL SOLAR DE POLIPROPILENO DE 3.3 M DE LARGO POR 1.2M DE ANCHO DESDE UNA ALTURA DE 10 M.	150.00	PZA.	33,894	PERSONAS	\$8,449,083.30	\$1,578,223.87	X
					DES-MANTELAMIENTO DE LÁMINA GALVANIZADA CON RECUPERACIÓN DE 100% HASTA UNA ALTURA DE 10.00 M.	1,250.46	M2					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES FABRICADOS EN POLIOPROPILENO DE 3.30 M. DE LARGO X 1.20 M. DE ANCHO, CON UN SISTEMA DE CONTROL, HELIOTÉRMICO AUTOMÁTICO.	52.00	PZA.					
					COLOCACIÓN DE LÁMINA DE ACRILICO BLANCO LECHOSO.	183.00	M2					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTOR GALVANIZADA ACANALADA RH-190351-CAL 28 EN TECHUMBRE.	1,250.46	M2					
26295	REHABILITACIÓN DE PARQUE BENITO JUÁREZ EN AVENIDA AGUILAS SERDAN ENTRE CALLE 2 SUR, CALLE 4 SUR Y CALLE 3 ORIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA AGUILAS SERDAN ENTRE CALLE 2 SUR, CALLE 4 SUR Y CALLE 3 ORIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	AVENIDA AGUILAS SERDAN ENTRE CALLE 2 SUR, CALLE 4 SUR Y CALLE 3 ORIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOSQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS., CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG. CON UNA RESISTENCIA R.C.S. SW 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%.	310.60	M2	30,891	PERSONAS	\$6,953,450.30	\$6,953,450.30	X
					RETIRO DE PASTO SINTÉTICO EXISTENTE EN MAX ESTADO.	1,604.77	M2					
					EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" A CUALQUIER PROFUNDIDAD.	28.33	M3					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORIA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS.	315.12	M2					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGÍA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE.	1,477.28	M2					
26294	REHABILITACIÓN DE PARQUE DEPORTIVO LA PIEDAD EN CALLE 25 SUR Y AVENIDA 13 PONIENTE DE LA COLONIA SANTA CRUZ LOS ANGELES MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 25 SUR Y AVENIDA 13 PONIENTE DE LA COLONIA SANTA CRUZ LOS ANGELES MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	COLONIA SANTA CRUZ LOS ANGELES MUNICIPIO DE PUEBLA.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGÍA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE.	5,177.50	M2	22,204	PERSONAS	\$8,710,735.82	\$4,091,565.14	X
					COLOCACIÓN DE LÁMINA DE ACRILICO BLANCO LECHOSO.	700.00	M2					
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO.	4,286.07	M2					
26284	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 13 DE MAYO Y 115 ORIENTE ENTRE CALLE 121 ORIENTE Y CALLE 2 SUR, EN LA COLONIA GRANJAS DE PUEBLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	EN CALLE 13 DE MAYO Y 115 ORIENTE ENTRE CALLE 121 ORIENTE Y CALLE 2 SUR, EN LA COLONIA GRANJAS DE PUEBLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	COLONIA GRANJAS DE PUEBLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE.	2,004.38	M2	4,017	PERSONAS	\$8,494,157.23	\$8,494,157.23	X
					CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON LOSA DE 10 CM DE PESOR DE CONCRETO FC=150KG/CM2 CUBADO DESLAVADO.	83.61	M2					
					GUARNICIÓN DE 15 X20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN SU CASO.	1,178.00	M					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA MODELO VL-SPSH2 MARCA COBYLED CON TECNOLOGIA EMISOR DE LUZ LED DE 50 WATTS.	23.00	PZA.					

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, PÉÑONERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26292	REHABILITACIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CIRCUITO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN LA UNIDAD HABITACIONAL LA GUADALUPE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CIRCUITO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN LA UNIDAD HABITACIONAL LA GUADALUPE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	UNIDAD HABITACIONAL LA GUADALUPE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	BACHEO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO 3-E CON EMULSIÓN CATTIÓNICA SUPER ESTABLE O EN CALIENTE CON ASFALTO. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% ELABORADA EN PLANTA. BACHEO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO 3-E CON EMULSIÓN CATTIÓNICA SUPER ESTABLE O EN CALIENTE CON ASFALTO. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% ELABORADA EN PLANTA. BACHEO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO 3-E CON EMULSIÓN CATTIÓNICA SUPER ESTABLE O EN CALIENTE CON ASFALTO. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% ELABORADA EN PLANTA. BACHEO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO 3-E CON EMULSIÓN CATTIÓNICA SUPER ESTABLE O EN CALIENTE CON ASFALTO. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% ELABORADA EN PLANTA. BACHEO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO 3-E CON EMULSIÓN CATTIÓNICA SUPER ESTABLE O EN CALIENTE CON ASFALTO. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% ELABORADA EN PLANTA.	21.25 M3 1,651.60 M2 11,554.21 M2 32.11 M3 2,140.60 M2 2,138.40 M2 15.57 M3 3,969.74 M2 24,629.97 M2 1,211.00 M2 44.08 M3 2,043.20 M2 2,354.73 M2	9,452 PERSONAS	\$38,015,149.36	\$38,015,149.36		X
26295	REHABILITACIÓN DE PARQUE SANTUARIO, EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SANTUARIO, EN LA COLONIA SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE REFORMA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SANTUARIO, EN LA COLONIA SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA DE ACERO CON PANEL DE 2.40 M DE ANCHO X 2.50 M DE ALTO DE REJADERO CLÁSICA, RECUBIERTO CON PINTURA PLASTIFICADA, DE POLIÉSTER, TERMOENDURECIDO COLOR VERDE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 150MM DE CEMENTAR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGÍA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRADAS MARCA JUMBO MOD. MUD-116. MEDIDAS: L: 6.30 M / A: 2.80 M / ALT: 2.60 M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS. CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG. CON UNA RESISTENCIA R.C.S. SW 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%.	3,825.02 M2 201.24 M 158.05 ML 1,937.13 M2 1.00 PZA. 424.23 M2	23,242 PERSONAS	\$4,649,083.51	\$4,649,083.51	X	
26290	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA SAN JUAN CALERAS EN CALLE 47 NORTE ENTRE CALLE 112 C PONIENTE Y 112 PONIENTE, EN BARRIO SAN JUAN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 47 NORTE ENTRE CALLE 112 C PONIENTE Y 112 PONIENTE, EN BARRIO SAN JUAN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORIA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORIA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGÍA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE.	750.50 M2 396.28 M2 2,545.52 M2	29,821 PERSONAS	\$7,971,735.82	\$4,724,478.82		X
26307	REHABILITACIÓN DEL PARQUE AL AIRE LIBRE EN CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE TEPEYAC Y PRIVADA TEPEYAC, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE TEPEYAC Y PRIVADA TEPEYAC, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. SUMINISTRO DE ADOQUÍN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS. CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 300 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORIA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS. SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO NO INCLUYE TIERRA VEGETAL. FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 19 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA/ PELO.	891.22 M2 17.63 M2 404.15 M2 300.67 M2 420.00 M2	44,411 PERSONAS	\$1,759,726.09	\$596,600.08		X
26278	SERVICIOS PARA ELABORAR Y GESTIONAR TRÁMITES DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICIPATIVA Y REGIONAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 1, 2023 UBICACIÓN DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTANCIA DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (UNA OBRA) RESOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL RESOLUCIÓN DEL INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEMARNAT)	12.00 DOCUMENTO 3.00 DOCUMENTO 8.00 DOCUMENTO	500,000 PERSONAS	\$547,558.67	\$0.00		X

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26314	REHABILITACIÓN DEL RINIEBLE DENOMINADO MERCADO DE AMALUCAN, UBICADO EN LA AVENIDA MANUEL RIVERA ANAYA ESQUINA CON BOULEVARD XONACATEPEC DE LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)	AVENIDA MANUEL RIVERA ANAYA ESQUINA CON BOULEVARD XONACATEPEC DE LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, BRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJE, COTAS, NIVELES, INCLUIR MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 1 PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1 L.A.B. FABRICA. TUBO HID. ANG RD26 DE 2" DE DIAMETRO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO PARA MEDICIÓN COLOCADO AL LIMITE DEL PREDIO A BASE DE TUBOPLUS DE 1/2" CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 30 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA EN TUBERÍA DE 92" SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE REJAS	429.46 M2 731.49 ML 321.00 PZA. 321.00 PZA. 2,470.42 M2	PERSONAS	\$2,878,012.83	\$0.00		X
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES 2022 (FONDO 10/122)										\$137,066,738.77	\$119,061,562.39	
RECURSOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2023												
26253 A	REHABILITACIÓN VIAL DE AVENIDA SAN CLAUDIO ENTRE AVENIDA 14 SUR Y AVENIDA 24 SUR, EN LAS COLONIAS JARDINES DE SAN MANUEL, MIGUEL AUZA Y CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA 14 SUR Y AVENIDA 24 SUR		PUEBLA	COLONIAS JARDINES DE SAN MANUEL, MIGUEL AUZA Y CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7.5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUIR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20 SEGÚN NORMAS S.C.T. N.CMT-4.04/08 GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA CON MICROESFERAS EN RAYA CONTINUA O DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO COLOR AMARILLO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA CON MICROESFERAS EN RAYA CONTINUA O DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO COLOR BLANCO.	33,414.54 M2 274.81 M 2,244.88 ML 1,684.57 ML	PERSONAS	\$10,657,233.41	\$10,657,233.41	X	
26255 A	REHABILITACIÓN VIAL 5 B SUR ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y AVENIDA LAS MARGARITAS, EN LAS COLONIAS VILLA ENCANTADA Y CARMEN PATRIMONIO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	5 B SUR ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y AVENIDA LAS MARGARITAS		PUEBLA	COLONIAS VILLA ENCANTADA Y CARMEN PATRIMONIO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7.5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUIR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20 SEGÚN NORMAS S.C.T. N.CMT-4.04/08 GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAVADO DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2	26,274.37 M2 529.50 ML 571.52 M2	PERSONAS	\$1,506,152.32	\$1,506,152.32	X	
26296	ESTUDIOS GEOHIDROLÓGICOS PARA AGUA POTABLE, EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA, SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN Y SANTO TOMÁS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	JUNTAS AUXILIARES DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA, SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN Y SANTO TOMÁS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	JUNTAS AUXILIARES DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA, SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN Y SANTO TOMÁS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ESTUDIOS GEOFÍSICOS-GEOHIDROLÓGICOS PARA PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE.	9.00 ESTUDIO	PERSONAS	\$1,332,567.34	\$1,332,567.34	X	
26286	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, MANTENIMIENTO A FACHADAS DE LA ZONA NORTE DEL CENTRO HISTÓRICO DE PUEBLA.	AVENIDA 18 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, AVENIDA 12 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, AVENIDA 14 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, AVENIDA 16 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN CALLE 4 NORTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 10 ORIENTE, EN CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN CALLE 5 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN CALLE 3 NORTE, EN AVENIDA 18 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 3 NORTE, EN LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	PUEBLA	RESTITUCIÓN DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:4 Y 20% DE CEMENTO. INCLUIR MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE DE 2.00 A 13.00 M DE ALTURA PERFILADO EN CORNIZAS EXISTENTES DE ACUERDO AL DISEÑO EXISTENTE REINTEGRANDO EL APLANADO A BASE DE MORTERO CAL APAGADA-ARENA PROPORCIÓN 1:3 CON ESPESOR DE HASTA 8CM. LIMPIEZA DE RECURRIMIENTOS DE CANTERA, ELEMENTOS DE BARRO, AZULEJO Y PIEDRA EN MUROS CON SOLUCIÓN DE AGUA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE RAÍZ APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN HERRERÍA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO HISTÓRICO) DE HASTA 9.00 M. APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	2,009.36 M2 318.20 ML 715.01 M2 6,027.45 M2 40,199.38 M2	PERSONAS	\$9,999,994.19	\$9,999,994.19	X	
26300	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAJE, COMPACTACIÓN CON BALANINA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN. DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL	2,163.87 M3	PERSONAS	\$14,999,788.47	\$14,999,788.47	X	
26301	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAJE, COMPACTACIÓN CON BALANINA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN. DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL	2,163.87 M3	PERSONAS	\$14,999,788.47	\$14,999,788.47	X	
26298	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAJE, COMPACTACIÓN CON BALANINA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN. DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL	2,163.87 M3	PERSONAS	\$14,999,788.47	\$14,999,788.47		X

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26297	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, EN KM. 6.5 CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TLAXCALA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERONIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	KM. 6.5 CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TLAXCALA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERONIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN JERONIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES. MURRO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO 12 X 12 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 CON REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO A DS 12" SANITARIO INT. BLANCO CHIMPEPAQ 6.10 COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR. PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES COLOCACIÓN DE PISO A BASE DE LOSETA CERAMICA EXTRUIDA VITRIFICADA, PARA TRANSITO PESADO.	869.00 M2 676.70 M2 6.00 ML 62.80 M2 4.59 M2	34,801 PERSONAS	\$2,855,779.00	\$2,855,779.00	X	
26297	REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO LAS AVES EN CALLE CISNES ENTRE AVENIDA AVES Y BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU-CALLE VIOLETAS, EN LA COLONIA LAS COLORADAS DE SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE CISNES ENTRE AVENIDA AVES Y BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU-CALLE VIOLETAS, EN LA COLONIA LAS COLORADAS DE SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS., CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG. CON UNA RESISTENCIA R.C.S. SW 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORIA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PLANTA LIRIO AMARILLO, DIETES BICOLOR.	311.30 M2 1,030.28 M2 100.00 PZA.	26,725 PERSONAS	\$3,281,507.33	\$3,281,507.33	X	
26299	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAJE, COMPACTACIÓN CON BAILARINA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN. DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO CON CARGA MANUAL.	2,163.87 M3	300,000 PERSONAS	\$14,999,788.47	\$14,202,060.40		X
26281-A	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAJE, COMPACTACIÓN CON BAILARINA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN. DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO CON CARGA MANUAL.	1,330.56 M3	300,000.00 PERSONAS	\$2,557,142.13	\$2,557,142.13	X	
26308	REHABILITACIÓN DE JARDÍN BELISARIO DOMÍNGUEZ EN CALLE 21 PONIENTE ENTRE CALLE 33 SUR Y PRIVADA 21 PONIENTE, EN LA COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 21 PONIENTE ENTRE CALLE 33 SUR Y PRIVADA 21 PONIENTE, EN LA COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN DE 8CM. DE ESPESOR HEXAGONAL, COLOR TERRACOTA DE F'C=350 KG/CM2. BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORIA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRADAS MARCA JUMBO MOD. MUD-118, MEDIDAS: L: 6.39 M / A: 2.80 M / ALT: 2.60 M.	804.79 M2 345.90 M2 750.00 M2 1.00 PZA.	19,888.00 PERSONAS	\$4,504,754.10	\$1,387,434.10		X
26306	REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CALLE DEL VALLE O IGNACIO COMONFORT Y CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES, EN LAS COLONIAS ROMA Y SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CALLE DEL VALLE O IGNACIO COMONFORT Y CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES, EN LAS COLONIAS ROMA Y SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGÍA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE GRADAS DE ALUMINIO DE LA MARCA EPARK O SIMILAR, CON 4 FILAS DE ASIENTOS, CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORIA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOCRETO EN COLOR NATURAL CON F'C DE 350 KG/CM2 DE 8CM DE ESPESOR.	2,585.73 M2 2.00 M2 131.71 PZA. 479.95 M2	43,136.00 PERSONAS	\$7,096,379.42	\$0.00		X
26309	REHABILITACIÓN DEL PARQUE LOS TOBOGANES EN AVENIDA 34 SUR Y AVENIDA 32 SUR DE LA COLONIA LA MARGARITA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA 34 SUR Y AVENIDA 32 SUR DE LA COLONIA LA MARGARITA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS., CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG. CON UNA RESISTENCIA R.C.S. SW 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE 10 CMS. DE ESP. CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON MALLA 6-10-10. INSTALACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA DE POLICARBONATO DE 5MM DE ESPESOR EN COLOR CLARO. SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA JARDINADA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA (COLOR A ELEGIR) APLICADA CON BROCHA EN CONCRETO SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA.	10,852.01 M2 695.34 M2 427.99 M2 726.74 M2 3,008.40 M2 1,019.20 M2	46,822.00 PERSONAS	\$4,363,618.92	\$2,792,167.15		X
40491	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL PARQUE VILLA ATL. NUEVO BOSQUE DEL AJOLOTE EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	BOULEVARD XONACATEPEC ENTRE LA CALLE OCOTAL 1 Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEO DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	RETIRO DE ESCOMBRO Y ESTRUCTURAS EXISTENTES REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS CONSTRUCCIÓN DE PORTICO Y CASETA DE VIGILANCIA CONSTRUCCIÓN DE ASADORES TRABAJOS MULTICANCHA TRABAJOS EN CANCHA DE FUTBOL	1.00 ACTIVIDAD 1.00 ACTIVIDAD 1.00 ACTIVIDAD 1.00 ACTIVIDAD 1.00 ACTIVIDAD 1.00 ACTIVIDAD	30,835.00 PERSONAS	\$29,992,947.44	\$28,247,339.31		X

[illegible]

GOBIERNO MUNICIPAL													
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ													
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023													
NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26204	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 13 DE MAYO Y 115 ORIENTE ENTRE CALLE 121 ORIENTE Y CALLE 2 SUR, EN LA COLONIA GRANJAS DE PUEBLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	EN CALLE 13 DE MAYO Y 115 ORIENTE ENTRE CALLE 121 ORIENTE Y CALLE 2 SUR, EN LA COLONIA GRANJAS DE PUEBLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	COLONIA GRANJAS DE PUEBLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO.	4,286.07	M2	4,017	PERSONAS	\$445,173.33	\$445,173.33	X	
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	2,004.38	M2						
					CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON LOSA DE 10 CM DE PESOR DE CONCRETO FC=150KG/CM2 CABADO DESLAVADO.	83.61	M2						
					GUARNICIÓN DE 15 X20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN SU CASO	1,178.00	M						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA MODELO VL-SP50HE MARCA COBYLED CON TECNOLOGIA EMISOR DE LUZ LED DE 50 WATTS.	23.00	PZA						
26261	REHABILITACIÓN DE CANCHAS LAS HADAS ENTRE CALLE 27B NORTE Y CALLE FRANCIA O PRIVADA DEL VENADO DE LA COLONIA LAS HADAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 27B NORTE Y CALLE FRANCIA O PRIVADA DEL VENADO DE LA COLONIA LAS HADAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGIA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE.	690.37	M2	30,421	PERSONAS	\$2,289,407.95	\$2,289,407.95	X	
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA.	1,279.25	M2						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS. CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG. CON UNA RESISTENCIA R.C.S. SW 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%.	1,016.19	M2						
					SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA JARDINADA.	783.34	M2						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	306.58	M2						
26279	DESMONTE DE PUENTES PEATONALES, CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PASOS A NIVEL DE BANQUETA UBICADOS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. ubicación DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	PASO PEATONAL A NIVEL DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO 1845 KG/CM2 CON ACCELERANTE PARA FRAGUADO A 24 HRS. DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL, BASE INFERIOR DE 7.90 M, BASE SUPERIOR DE 4.00 M. CON ALTURA CENTRAL DE 0.15M.	128.04	M	10,000	PERSONAS	\$2,373,805.55	\$837,484.36		X
					DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO A-38 FORMADA CON PERFILES (PTR, TUBILARES, LÁMINA, PLACAS, ETC) SIN RECUPERACIÓN, PROTEGIENDO LAS AREAS CON PLASTICO TRANSPARENTE DE USO RUDDO.	20,099.74	KG						
					SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN NUMERO 6 DIÁMETRO 3/4" RESISTENCIA NOMINAL FY= 4200 KG/CM2.	2,544.00	KG						
					CONCRETO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CM2, T.M.A. 3/4" EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES ZAPATAS, MUROS, LOSAS, CUALQUIER ESPESOR, FRAGUADO RAPIDO, BAJA PERMEABILIDAD.	82.32	M3						
					LOSACERO 25 CALIBRE 22, ANCHO EFECTIVO DE 0.815 Y UNA LONGITUD REQUERIDA QUE VA 1.00 MINIMA Y UNA LONGITUD MAXIMA DE 12M, CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X8/10 Y CONECTORES CON CONCRETO PREMEZCLADO ESTRUCTURAL DE FC 250KG/CM2, BOMBREADO.	943.10	M2						
40489	CONSTRUCCIÓN DE BICESTACIONAMIENTOS MASIVO PRIMERA ETAPA EN CALLE 11 SUR No. 14549 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicada en CALLE 11 SUR No. 14549 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 11 SUR No. 14549 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONTEN MON-TEN BMT14 APARCABICICLETAS VERTICAL DE ACERO CON SISTEMA ASISTIDO MOD. ESPECIAL (CAP. 1 BICICLETA)	44,255.22	KG	32,320	PERSONAS	\$6,179,082.97	\$0.00		X
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES DE POLICRISTALINO DE 250W.	200.00	PZA						
					FACHADA A BASE DE MALLA MARCA LADESA O SIMILAR LOUVER MESH 70-20, DIMENSIONES (3.05 X 1.44 MT).	24.00	PZA						
					SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA JARDINADA.	212.00	PZA						
					RECUPERACIÓN DE LA BASE HIDRAULICA EXISTENTE, PARA FORMAR UNA NUEVA BASE ESTABILIZADA.	955.90	M2						
26346	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE PRINCIPAL O CONSTITUCIÓN ENTRE BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPIRITU Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA BARRIO COATEPEC EL GRANDE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMAS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPIRITU Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA BARRIO COATEPEC EL GRANDE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMAS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2 AGREGADO MAX 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO	11,100.73	M2	6,372	PERSONAS	\$7,169,914.28	\$0.00		X
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	2,925.11	M						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAVADO DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2	5,711.98	M2						
					EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN.	189.25	M2						
					RECUPERACIÓN DE LA BASE HIDRAULICA EXISTENTE, PARA FORMAR UNA NUEVA BASE ESTABILIZADA.	1,180.22	M3						
26345	REHABILITACIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 32 PONIENTE ENTRE BOULEVARD NORTE Y CALLE 35 NORTE, EN CALLE 29 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN CALLE 31 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN CALLE 33 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA NUEVA AURORA POPULAR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 32 PONIENTE ENTRE BOULEVARD NORTE Y CALLE 35 NORTE, EN CALLE 29 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN CALLE 31 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN CALLE 33 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA NUEVA AURORA POPULAR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA.	1,700.31	M3	35,527	PERSONAS	\$3,068,987.22	\$0.00		X
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	9,561.54	M2						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	1,672.96	M						
					REHABILITACIÓN DE AREA DE CONTENEDORES	1,284.13	M2						
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO AREA DE COORDINACIÓN	203.31	M2						
26351	REHABILITACIÓN DE MERCADO INDEPENDENCIA EN CALLE 11 SUR ENTRE BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE, CALLE 13 SUR Y CALLE 35 PONIENTE, COLONIA SAN JOSÉ LA LAGUNA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 11 SUR ENTRE BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE, CALLE 13 SUR Y CALLE 35 PONIENTE, COLONIA SAN JOSÉ LA LAGUNA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	61.94	M2	47,515.00	PERSONAS	\$2,067,254.97	\$0.00		X
					PINTURA EN MUROS Y ESTRUCTURA METALICA	234.00	M						
					REHABILITACIÓN DE COLUMNAS EN ESTRUCTURA	7,749.43	M2						
					REHABILITACIÓN DE CORTINAS DE ACERO	33.00	PZA						
						23.00	PZA						

PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023													
NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
26348	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR MEXICO EN PROLONGACIÓN AVENIDA REFORMA ENTRE PRIVADA SAN JOSÉ Y CALLE 13 SUR, EN LAS COLONIAS REFORMA Y VILLAS INGLESAS, DE LAS JUNTAS AUXILIARES LA LIBERTAD E IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PROLONGACIÓN AVENIDA REFORMA ENTRE PRIVADA SAN JOSÉ Y CALLE 13 SUR, EN LAS COLONIAS REFORMA Y VILLAS INGLESAS, DE LAS JUNTAS AUXILIARES LA LIBERTAD E IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	ERRADICACIÓN DE FLORA PARASITA, ARBUSTOS Y ARBOLES DE GRAN TALLA EN ESTRUCTURA DE PUENTE (ESCAMAS), REALIZANDO PODA DE LA FRONDA DE LOS ARBOLES, RAMAS, TRONCO HASTA EL TALLO DE LA PLANTA	3,231.54	M2	32,762	PERSONAS	\$5,829,608.46	\$0.00	X
						GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	328.23	M2					
						BANQUETA DE 10 CM, DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	746.09	M2					
						LIMPIEZA Y DESASOLVE DEL CAUCE CON MAQUINARIA, RETIRO DE ESCOMBRO, VEGETACIÓN Y TODO MATERIAL QUE OBSTRUYA EL 4 AREA HIDRAULICA DEL CAUCE	8,609.30	M3					
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA HIDROFUGANTE O A LA CAL EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENBARRCAMIENTOS, (CENTRO HISTÓRICO), DE HASTA 45.00 M DE ALTURA APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE 5 PINTURA	4,434.88	M2					
26347	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ELSA CORDOBA ENTRE CALLE RAFAEL RAMIREZ Y CALLE FUNDADORES, EN LA COLONIA ELSA CORDOBA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE ELSA CORDOBA ENTRE CALLE RAFAEL RAMIREZ Y CALLE FUNDADORES, EN LA COLONIA ELSA CORDOBA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO Fc 150 KG/CM2, AGREGADO MAX.3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	1,259.23	M	39,900	PERSONAS	\$4,030,241.47	\$0.00	X
						BANQUETA DE 10 CM, DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-66-8, CON CONCRETO Fc 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	1,815.71	M2					
						MURO DE MAMPONERÍA DE SEGUNDA JUNETADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:3 DE SECCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, CON 3 DRENES A BASE DE TUBO PVC DE 3" DE DIAMETRO EN COLOCACION DE 3 BOLLILLO A CADA 3.00 M SECCION HORIZONTAL Y A CADA 1M SECCION VERTICAL	87.65	M2					
						CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	212.86	M2					
						LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES	6,883.45	M2					
26327	REHABILITACIÓN DE PARQUES, EN CALLE RPIO BRAVO, RÍO TUXPAN, RÍO VERDE, RÍO SALADO Y RÍO JAMAPA ENTRE BOULEVARD CIRCUNVALACIÓN Y AVENIDA SAN IGNACIO, EN LA COLONIA JARDINES DE SAN MANUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE RÍO BRAVO, RÍO TUXPAN, RÍO VERDE, RÍO SALADO Y RÍO JAMAPA ENTRE BOULEVARD CIRCUNVALACIÓN Y AVENIDA SAN IGNACIO, EN LA COLONIA JARDINES DE SAN MANUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F c=200KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHAPELO	368.15	M2	39,404.00	PERSONAS	\$2,175,523.45	\$0.00	X
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TIPO "B" PARA TRÁNSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 6 CM, CON UN PESO PROMEDIO DE 4.57 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%	362.15	M2					
						GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX.3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	425.27	M					
						BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	182.88	M2					
						GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F c= 150 KG/CM2, AGREGADO MAX.3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	97.01	M					
						PISO DECONCRETO HIDRAULICO F c=200KG/CM2, DE 15 CM, DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYA/BROCHAPELO, EN LOSAS 3.06 X2.00 M	600.78	M2					
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA	600.78	M2					
						MANTENIMIENTO Y PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA MULTITRUSOS (PORTERIA Y CANASTA) EN CANCHA DE BASKETBOL	2.00	PZA					
						GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX.3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	256.47	M					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TIPO "B" PARA TRÁNSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%	374.63	M2					
						PISO DE CONCRETO HIDRAULICO F c=200KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYA/BROCHAPELO, EN LOSAS 3.06 X2.00 M	118.30	M2					
						SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA AJARDINADA	418.19	M2					
						FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM, DE ESPESOR CON CONCRETO F c=200KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHAPELO	9.96	M2					
						BANQUETA DE 10 CM, DE ESPESOR CON CONCRETO F c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	176.09	M2					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TIPO "B" PARA TRÁNSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%	710.42	M2					
						SUMINISTRO Y SIEMBRA DE DEDO MORO DE 30 CM, DE ALTURA, NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	1,754.00	PZA					
						26333	REHABILITACIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE RAFAEL AVILA CAMACHO ENTRE AVENIDA LOS PINOS Y CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE RAFAEL AVILA CAMACHO ENTRE AVENIDA LOS PINOS Y CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA					
CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	10,233.21	M3											
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM, DE DESARROLLO QUE CUMPLA CON LA NORMA SCT N-CMT-5-01-00105	2,435.83	M											
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL DE INFORMACIÓN GENERAL SIG-11 DE 8.20 X 0.61 M (FLECHA), CON GRADO REFLEJANTE DIAMANTE, DE ACUERDO A LA NORMA APLICABLE VIENTE	57.00	PZA											
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLDARDO MODELO PUEBLA MARCA ODON HISTÓRICO O SIMILAR EN CALIDAD, DE 80 CM DE ALTURA AL PISO Y 20 CM DE ANCLAJE CON TUBO DE 4" FABRICADO EN CAÑA DE ACERO RECTO CIRCULAR, ACABADO EN PINTURA EN POLVO DE RESINAS POLIESTER COLOR NEGRO, ANTIGRAFITI, RESISTENTE A LOS RAYOS UV APLICADA MEDIANTE PROCESO ELECTROSTÁTICO Y HORNEADA, FRANJA REFLEJANTE COLOR AMARILLO DE 10 CM DE ANCHO	132.00	PZA											

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023															
NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO			
26332	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CANAL DE RIEGO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE 12 A SUR, EN AVENIDA DEL RIEGO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE 12 A SUR ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SAN JOSÉ CHAPULCO, CONJUNTO HABITACIONAL N° HOGAR MISIÓN SAN JOSÉ Y FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA DE CHAPULCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE CANAL DE RIEGO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE 12 A SUR, EN AVENIDA DEL RIEGO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE 12 A SUR ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SAN JOSÉ CHAPULCO, CONJUNTO HABITACIONAL N° HOGAR MISIÓN SAN JOSÉ Y FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA DE CHAPULCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,276.32	M3	52,885.00	PERSONAS	\$4,526,214.50	\$0.00	X			
					BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA SCT (N-CMT-4-92-002/16), COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM2)	986.84	M3								
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EKBE PG 64-22 CON MEZCLA EN CALIENTE DE SEIS CENTÍMETROS DE ESPESOR, COMPACTADA DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O MEMORIA DESCRIPTIVA)	6,578.95	M2								
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO F c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	2,421.63	M								
26326	REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS TEXCOCO, EN CALLE TEXCOCO ENTRE CALLE AZCAPOTZALCO Y CALLE COPILCO, EN LA COLONIA LOMAS SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTARZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE CALLE AZCAPOTZALCO Y CALLE COPILCO, EN LA COLONIA LOMAS SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTARZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	6,379.46	M2	18,445.00	PERSONA	\$3,955,511.30	\$0.00	X			
					AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL 85% DE SU P.V.S.M. CON EQUIPO MECÁNICO	699.59	M2								
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEO REVENIMIENTO NORMAL F c=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" EN RAMPAS DE SKATE, ACABADO PULIDO	7.73	M3								
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASFALTO EN FRÍO CON ASFALTO PG-64-22 Y POLÍMEROS TIPO 1 DE 10 CM DE ESPESOR	994.91	M2								
26350	REHABILITACIÓN DE MERCADO DEFENSORES DE LA REPÚBLICA EN CALLE 8 PONIENTE ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y CALLE 6 PONIENTE, COLONIA JESÚS GARCÍA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 8 PONIENTE ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y CALLE 6 PONIENTE, COLONIA JESÚS GARCÍA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGÍA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE, FIBRA MONOFILAMENTO DE 40 MM, COLOR AZUL, RESISTENTE A LOS RATOS UV QUE EVITAN ALTERNACIÓN DE COLOR, NO ABRASIVO, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, PESO DE LA FIBRA 1,100GRS M2 Y DE BACKING DE 1.067	6,557.72	M2	19,627.00	PERSONAS	\$1,458,499.85	\$0.00	X			
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA DE ACERO CON PANEL DE 2.50 M DE ANCHO X 2.50 M DE ALTO DE REJADERO CLÁSICA, RECUBRIMIENTO CON PINTURA PLASTIFICADA DE POLIÉSTER TERMENDURECIDO COLOR VERDE	328.41	M								
					LIMPIEZA GRUESA DE OBRA	3,157.85	M2								
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 12" SANITARIO INT. BLANCO CAMPIEPAQ, COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR	252.75	M								
26349	REHABILITACIÓN DE PUENTE DEPRIMIDO LA PAZ EN BOULEVARD ATLIXCO ENTRE AVENIDA 6 PONIENTE Y CALLE NOPALUPAN, EN LA COLONIA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BOULEVARD ATLIXCO ENTRE AVENIDA 6 PONIENTE Y CALLE NOPALUPAN, EN LA COLONIA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPIEPAQ, COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR	702.80	M	19,627.00	PERSONAS	\$1,458,499.85	\$0.00	X			
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 4" SANITARIO INT. BLANCO CAMPIEPAQ, CON TEEWYE 12"X6" ADS	30.34	M								
					REGISTRO SANITARIO DE 040 X 0.80 X 0.80 M DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO Fc=100 KG/CM2, MARCOS Y CONTRAMARCOS DE ANGOLO DE 17X18"	148.00	PZA								
					REGISTRO CIEGO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 80 X 80 X 80 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ACABADO PULIDO EN PAREDES INTERNAS, COLADO DE CONCRETO Fc= 200 KG/CM2 EN TAPA INFERIOR Y SUPERIOR DE 10 CM. DE ESPESOR	53.00	PZA								
26348	REHABILITACIÓN DE PUENTE DEPRIMIDO LA PAZ EN BOULEVARD ATLIXCO ENTRE AVENIDA 6 PONIENTE Y CALLE NOPALUPAN, EN LA COLONIA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BOULEVARD ATLIXCO ENTRE AVENIDA 6 PONIENTE Y CALLE NOPALUPAN, EN LA COLONIA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F c=200KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA/ PELO	588.44	M2	30,902.00	PERSONAS	\$6,136,688.80	\$0.00	X			
					CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 A 24 HORAS, TMA 38MM, REV 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR, MICROTEXTURIZADO LONGITUDINAL POR MEDIOS MANUALES CON TELA DE YUTE HUMEDA Y TEXTURIZADO TRANSVERSAL POR MEDIOS MANUALES (ACABADO RAYADO) CON PEINE METÁLICO, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 4.00 M UN CORTE TRANSVERSAL Y DE 3.00 M EN JUNTAS LONGITUDINALES	1,608.00	M2								
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 8 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 % ELABORADA EN PLANTA	7,872.44	M2								
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 8 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	3,337.42	M2								
26330	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLES FRESNOS O CALLE NARDOS O PRIVADA LOS PINOS ENTRE CALZADA ZAVALA Y CALLE BUGAMBILIAS, EN PRIVADA FRESNOS ENTRE CALLE FRESNOS O CALLE NARDOS O PRIVADA LOS PINOS Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLES FRESNOS O CALLE NARDOS O PRIVADA LOS PINOS ENTRE CALZADA ZAVALA Y CALLE BUGAMBILIAS, EN PRIVADA FRESNOS ENTRE CALLE FRESNOS O CALLE NARDOS O PRIVADA LOS PINOS Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8-8, CON CONCRETO F c = 150 kg/cm, AGREGADO MAX. DE 3/4"	2,228.43	M2	26,216.00	PERSONAS	\$2,104,983.75	\$0.00	X			
					CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON LOSA DE 15 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO Fc=250KG/CM2 RAYADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	203.97	M2								
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7.5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	26,544.96	M2								
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	1,999.61	M								
26340	REHABILITACIÓN VIAL EN BOULEVARD XONACATEPEC-CALLE CRISTÓBAL COLÓN ENTRE CALLE 14 DE OCTUBRE Y CALLE CUTLILAHUAC, EN LAS COLONIAS GUADALUPE XONACATEPEC, JARDINES DE SAN JOSÉ XONACATEPEC, SAN MIGUEL XONACATEPEC, SAN MIGUEL XONACATEPEC SEGUNDA SECCIÓN Y SANTA MARÍA XONACATEPEC, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BOULEVARD XONACATEPEC-CALLE CRISTÓBAL COLÓN ENTRE CALLE 14 DE OCTUBRE Y CALLE CUTLILAHUAC, EN LAS COLONIAS GUADALUPE XONACATEPEC, JARDINES DE SAN JOSÉ XONACATEPEC, SAN MIGUEL XONACATEPEC, SAN MIGUEL XONACATEPEC SEGUNDA SECCIÓN Y SANTA MARÍA XONACATEPEC, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	2,662.88	M2	44,627.00	PERSONAS	\$13,712,969.06	\$0.00	X			
					TRAZO Y NIVELACIÓN DE VIALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN	86,261.16	M2								
					CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR48 KG/CM2 A 3 DÍAS, TMA 38MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR, MICROTEXTURIZADO LONGITUDINAL POR MEDIOS MANUALES CON TELA DE YUTE HUMEDA Y TEXTURIZADO TRANSVERSAL POR MEDIOS MANUALES (ACABADO RAYADO) CON PEINE METÁLICO, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 3.50 M EN CORTE A. SUMINISTRO DEL CONCRETO PREMEZCLADO B. TENDIDO TRANSVERSAL Y DE 4.20 M A 5.25 M EN JUNTAS LONGITUDINALES	10,964.44	M3								
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO F c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	4,320.17	M								
26334	REHABILITACIÓN VIAL EN BOULEVARD CARMEN SERDÁN - CALLE 40 PONIENTE ENTRE AUTOPISTA PUEBLA-MÉXICO Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BOULEVARD CARMEN SERDÁN - CALLE 40 PONIENTE ENTRE AUTOPISTA PUEBLA-MÉXICO Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	5,454.25	M2	83,801.00	PERSONAS	\$620,886.94	\$0.00	X			
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAVADO, DE 10 CM. DE ESPESOR Fc=200 KG/CM2	1,912.79	M2								

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26280	REHABILITACIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTICO DEL SUR EN CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DESARMADO, MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE PANEL SOLAR DE POLIPROPILENO DE 3.3 M DE LARGO POR 1.2M DE ANCHO DESDE UNA ALTURA DE 10 M. DESARMADO DE LÁMINA GALVANIZADA CON RECUPERACIÓN DE 100% HASTA UNA ALTURA DE 10.00 M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE 3.30 M. DE LARGO X 1.20 M. DE ANCHO, CON UN SISTEMA DE CONTROL HELIOTÉRMICO AUTOMÁTICO. COLOCACIÓN DE LÁMINA DE ACRÍLICO BLANCO LECHOSO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTO GALVANIZADA ACANALADA RN-100351. CAL 28 EN TECHUMBRE.	150.00 PZA. 1,250.46 M2 52.00 PZA. 183.00 M2 1,250.46 M2	33,894 PERSONAS	\$3,621,049.97	\$0.00		X
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 (FONDO 10123)									\$275,290,096.53	\$170,332,513.94		
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES									\$493,598,718.28	\$361,188,867.12		
RECURSOS FISMOF 2022												
30948	REHABILITACIÓN DE PARQUE JUEGO DE PELOTA, CAMINO A LA RESURRECCIÓN Y CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CAMINO A LA RESURRECCIÓN Y CALLE EMILIANO ZAPATA		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE BARRIDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO FIBRILADO DENIZ 100% POLIÉTERNO DE 30 MM DE ALTURA COLOR FIELD GREEN CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL PARA RESISTENCIA A DEGRADACIÓN POR EXPOSICIÓN A LOS RAYOS UV SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO NÚMERO 3 DIÁMETRO 3/8" RESISTENCIA NOMINAL FY= 4200 KG/CM2 CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, ASFALTO TIPO AC20 GUARNICIÓN DE 15X30X40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, EXCAVACIÓN, Y RELLENOS EN SU CASO	8,747.71 M2 2,794.56 M2 2,925.99 KG 5,546.39 M2 1,547.60 M	38,070 PERSONAS	\$370,906.79	\$370,906.79	X	
30956	REHABILITACIÓN VIAL CALLE 1° DE MAYO, CALLE 10 DE MAYO, 115 ORIENTE Y CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 121 PONIENTE Y LATERAL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, EN LA COLONIA GRANJAS PUEBLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 1° DE MAYO, CALLE 10 DE MAYO, 115 ORIENTE Y CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 121 PONIENTE Y LATERAL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA		PUEBLA	GRANJAS PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAVADO, DE 10 CM. DE ESPESOR FC=200 KG/CM2 BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN, RELLENOS EN SU CASO PARA RENIVELAR, CARGA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA	107.28 M2 1,642.97 M2	4,617 PERSONAS	\$1,252,009.04	\$1,252,009.04	X	
30957	REHABILITACIÓN VIAL CALLE DE LOS PINOS ENTRE AVENIDA ESTEBAN DE ANTUÑANO Y CALZADA ZAVALETA EN LAS COLONIAS AMPLIACIÓN REFORMA SUR Y SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LAS JUNTAS AUXILIARES LA LIBERTAD E IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA ESTEBAN DE ANTUÑANO Y CALZADA ZAVALETA		PUEBLA	AMPLIACIÓN REFORMA SUR Y SANTA CRUZ BUENA VISTA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA GUARNICIÓN DE 15 X20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN SU CASO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CIN TERMINACIÓN DESLAVADO, DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2 BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	16,087.64 M2 972.66 M 407.95 M2 2,269.18 M2	9,438 PERSONAS	\$2,785,483.77	\$2,785,483.77	X	
30958	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE CAMINO NACIONAL ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE SAN JOSÉ, EN LAS COLONIAS SAN JOSÉ GUADALUPE E INDEPENDENCIA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE IGNACIO ROMERO VARGAS	CALLE CAMINO NACIONAL ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE SAN JOSÉ		PUEBLA	COLONIAS SAN JOSÉ GUADALUPE E INDEPENDENCIA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE IGNACIO ROMERO VARGAS	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 DE KG/CM2 A 7 DÍAS, DE 20 CM DE ESPESOR, T.M.A. 38 MM Y REVENIMIENTO DE 6 A 10 CM, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 3.00 M EN CORTE TRANSVERSAL y de 3.00 M A 4.50 M EN JUNTAS LONGITUDINALES GUARNICIÓN DE 15X40 CM DE CONCRETO SIMPLE FC=150 KG/CM2, NO INCLUYE ARMADO, INCLUYE CIMBRADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO 10 CM. DE ESPESOR FC=200 KG/CM2 CON ACABADO DESLAVADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN, RELLENOS EN SU CASO PARA RENIVELAR, CARGA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA	357.64 M 304.37 M2 144.30 M2	11,073 PERSONAS	\$3,968,010.19	\$3,968,010.19	X	
30959	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 103 A ORIENTE ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACIÓN DE LA 2 SUR, PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 103 A ORIENTE Y AVENIDA 105 ORIENTE, PROVADA B 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 103 A ORIENTE Y AVENIDA 105 ORIENTE Y PRIVADA C 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 103 A ORIENTE	CALLE 103 A ORIENTE ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACIÓN DE LA 2 SUR, PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 103 A ORIENTE Y AVENIDA 105 ORIENTE, PROVADA B 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 103 A ORIENTE Y AVENIDA 105 ORIENTE Y PRIVADA C 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 103 A ORIENTE		PUEBLA	LOMA BELLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO PERCHA 80W MODELO LUMA MARCA FORLIGHTING CUERPO DE ALUMINIO PURO INYECTADO A PRESIÓN	2,371.37 M2 1,446.12 M2 17.00 PZA.	300,000 PERSONAS	\$1,494,720.55	\$1,494,720.55	X	
30960	REHABILITACIÓN VIAL EN BOULEVARD MONTERREY ENTRE BOULEVARD XONACATEPEC Y BOULEVARD MÉXICO, EN LA COLONIA BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE BOULEVARD XONACATEPEC Y BOULEVARD MÉXICO		PUEBLA	BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA GUARNICIÓN DE 15 X20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN SU CASO RAMPA DE CONCRETO DE 0.10 M DE ESPESOR, HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2, ACABADO DESLAVADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	7,873.94 M2 2,459.74 M 847.41 M2 3,223.53 M2	9,769 PERSONAS	\$13,496,492.62	\$13,496,492.62	X	

CLAVE: 01-01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023													
NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
3095	AMPLIACIÓN DE RED PLUVIAL EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE CORREGIDORA Y BARRANCA, EN LAS COLONIAS ÁNGELES MAYORAZGO Y EL GIRASOL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE CORREGIDORA Y BARRANCA, EN LAS COLONIAS ÁNGELES MAYORAZGO Y EL GIRASOL		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA ÁREA A URBANIZAR, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	955.44	M2	795	PERSONAS	\$3,647,070.03	\$3,647,070.03	X
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL, INTERIOR LISO, CON CAMPANA Y EMPAQUES	102.95	ML					
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMÉTICA, INCLUYE CAMPANA Y EMPAQUE	425.68	PZA					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PEAD CORRUGADO DE 18" PLUVIAL CON CONEXIÓN CAMPANA/ESPIGA	180.00	ML					
						POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.75 M	3.00	PZA					
						POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL PARA TUBERÍAS DE 76 A 107 CM DE DIÁMETRO HASTA 2.75 M DE PROFUNDIDAD	8.00	PZA					
						POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL PARA TUBERÍAS DE 76 A 107 CM DE DIÁMETRO HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD	1.00	PZA					
						POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL PARA TUBERÍAS DE 76 A 107 CM DE DIÁMETRO HASTA 3.25 M DE PROFUNDIDAD	1.00	PZA					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO MEDIA DENSIDAD BAJO NORMA AASHTO	11.00	PZA					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CON MOSTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4	24.00	PZA					
3096	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERA VILLAS DE COVADONGA ENTRE CALLE PRIMERA DE CUAUHTEMOC Y DIAGONAL DOMINGO ARENAS, EN CALLE PÉREZ ROMERO ENTRE CALLE PRIMERA DE CUAUHTEMOC Y DIAGONAL DOMINGO ARENAS, EN LA COLONIA AGRÍCOLA IGNACIO ZARAGOZA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE PRIMERA VILLAS DE COVADONGA ENTRE CALLE PRIMERA DE CUAUHTEMOC Y DIAGONAL DOMINGO ARENAS, EN CALLE PÉREZ ROMERO ENTRE CALLE PRIMERA DE CUAUHTEMOC Y DIAGONAL DOMINGO ARENAS		PUEBLA	COLONIA AGRÍCOLA IGNACIO ZARAGOZA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 10" DIAM. C/CAMPANA & EMPAQUE NORMA NMX-E-241	1,295.70	ML	300	PERSONAS	\$3,949,015.98	\$3,949,015.98	X
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 18" DIAM. C/CAMPANA & EMPAQUE NORMA NMX-E-241	288.00	ML					
						REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M DE TABIQUE ROJO COCCIDO EN 12 CM. JUNTEADO CON MOSTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO	90.00	PZA					
3097	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUERÉTARO Y CALLE LAURELES, ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LAS COLONIAS 15 DE SEPTIEMBRE, 2 DE MARZO, LOS ENCINOS Y AMPLIACIÓN LA RESURRECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE QUERÉTARO Y CALLE LAURELES, ENTRE CHIHUAHUA Y CALLE INDEPENDENCIA		PUEBLA	COLONIAS 15 DE SEPTIEMBRE, 2 DE MARZO, LOS ENCINOS Y AMPLIACIÓN LA RESURRECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 12" SANITARIO INT. BLANCO CAMPAMPAG COMO LÍNEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR	462.15	ML	1,500	PERSONAS	\$11,268,392.42	\$11,268,392.42	X
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 15" DE DIAM. CON CAMPANA & EMPAQUE	1,802.84	ML					
3098	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE YOYOTEPEC ENTRE CALLE PEDREGAL Y XOXCOCOY, CALLE RINCÓN DE LOS LOBOS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PEDREGAL, CALLE ARBOLEADAS DE ANALCO ENTRE CALLE MANZANARES Y ANALCO, EN LAS COLONIAS PIEDRAS NEGRAS, TECOMITLAN, SAN NICOLÁS COATEPEC Y ANALCO DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMATLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE YOYOTEPEC ENTRE CALLE PEDREGAL Y XOXCOCOY, CALLE RINCÓN DE LOS LOBOS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PEDREGAL, CALLE ARBOLEADAS DE ANALCO ENTRE CALLE MANZANARES Y ANALCO		PUEBLA	COLONIAS PIEDRAS NEGRAS, TECOMITLAN, SAN NICOLÁS COATEPEC Y ANALCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMATLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) SANITARIO N-12 CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE 18" DE DIÁMETRO	244.42	ML	663	PERSONAS	\$2,804,404.28	\$2,804,404.28	X
						TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO	213.48	ML					
						TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO	244.00	ML					
						CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN"	8.00	PZA					
						DESCARGAS DOMICILIARIAS	48.00	PZA					
						TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO	208.47	ML					
						TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO	183.00	ML					
						CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN"	7.00	PZA					
						DESCARGAS DOMICILIARIAS	30.00	PZA					
						TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO	208.81	ML					
TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO	244.00	ML											
3099	AMPLIACIÓN DE COLECTOR SANITARIO D TERCERA ETAPA EN CALLE PATRIOTISMO, CALLE LOS PINOS, BOULEVARD LIBERTAD, CALLE RUBI, CALLE 15 NORTE, 13 NORTE, CALLE 144 PONIENTE Y VÍA CORTA A SANTANA, ENTRE LAS CALLES JUSTICIA SOCIAL Y VÍA CORTA A SANTANA, EN LAS COLONIAS SOLIDARIDAD NACIONAL, NUEVO PARAÍSO, REAL DE GUADALUPE, JORGE MURAD STA SECCIÓN Y CENTRAL DE ABASTOS, DE LAS JUNTAS AUXILIARES SAN SEBASTIÁN DE APARICIO Y SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	LAS COLONIAS SOLIDARIDAD NACIONAL, NUEVO PARAÍSO, REAL DE GUADALUPE, JORGE MURAD STA SECCIÓN Y CENTRAL DE ABASTOS, DE LAS JUNTAS AUXILIARES SAN SEBASTIÁN DE APARICIO Y SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	LAS COLONIAS SOLIDARIDAD NACIONAL, NUEVO PARAÍSO, REAL DE GUADALUPE, JORGE MURAD STA SECCIÓN Y CENTRAL DE ABASTOS, DE LAS JUNTAS AUXILIARES SAN SEBASTIÁN DE APARICIO Y SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) TIPO ANULAR CON LA PARED INTERIOR LISA EN COLOR DE ALTO CONTRASTE	531.57	M	2,450	PERSONAS	\$27,379,533.04	\$27,379,533.04	X
						INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) TIPO ANULAR CON LA PARED INTERIOR LISA EN COLOR DE ALTO CONTRASTE	194.11	M					
						INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) TIPO ANULAR CON LA PARED INTERIOR LISA EN COLOR DE ALTO CONTRASTE	950.63	M					
30970	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y FIN DE CALLE, EN CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y FIN DE CALLE, EN CALLE 2 DE MAYO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y FIN DE CALLE, EN CALLE 3 DE ABRIL, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y FIN DE CALLE, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y FIN DE CALLE, EN CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y FIN DE CALLE, EN CALLE 2 DE MAYO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y FIN DE CALLE, EN CALLE 3 DE ABRIL, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y FIN DE CALLE		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	1,059.97	M2	125	PERSONAS	\$3,470,519.20	\$3,470,519.20	X
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMÉTICA, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, DE 20 CMS (8") DE DIÁMETRO	1,324.96	ML					
						DESCARGA DOMICILIARIA CON 7 MTS DE TUBO N-12 DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE ANILLO INTEGRADO	128.00	PZA					
30971	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE PRIMERA DE CUAUHTEMOC Y CALLE AGUILERES SERDÁN, EN LA COLONIA AGRÍCOLA IGNACIO ZARAGOZA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS, EN CALLE LUIS VELAZCO ENTRE CALLE ANTONIO ZAMORA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA COLONIA BARRIO DE SAN JOSÉ, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMAS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE CALLE PRIMERA DE CUAUHTEMOC Y CALLE AGUILERES SERDÁN, EN LA COLONIA AGRÍCOLA IGNACIO ZARAGOZA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS, EN CALLE LUIS VELAZCO ENTRE CALLE ANTONIO ZAMORA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA COLONIA BARRIO DE SAN JOSÉ		PUEBLA	COLONIA AGRÍCOLA IGNACIO ZARAGOZA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS; COLONIA BARRIO DE SAN JOSÉ, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMAS CHAUTLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	325.00	M2	150	PERSONAS	\$1,316,009.55	\$1,316,009.55	X
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMÉTICA, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, DE 20 CMS (8") DE DIÁMETRO	189.00	ML					
						EXCAVACIÓN EN ZANJANAS CON EQUIPO EN MATERIAL COMÚN SECO, ZONA B. PROFUNDIDAD DE 0.80 A 6.00 M.	6,165.28	M3					
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 4" DE DIAM.	2,258.53	ML					
30972	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE DURANGO, EN CALLE ZACATECAS ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE QUERÉTARO, EN CALLE TABASCO ENTRE CALLE TIJUANA Y CALLE QUERÉTARO, EN PRIVADA VERACRUZ ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y FIN DE CALLE, EN CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y FIN DE CALLE, EN CALLE YNABIT ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE QUERÉTARO, EN CALLE DURANGO ENTRE CALLE QUERRERO Y CALLE NAYARIT; REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TABASCO ENTRE CALLE TIJUANA Y CALLE QUERÉTARO, EN PRIVADA VERACRUZ ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y FIN DE CALLE, EN CALLE AGUASCALIENTES, EN CALLE TABASCO Y CALLE VERACRUZ, EN PRIVADA VERACRUZ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AGUASCALIENTES, EN CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE QUERÉTARO, EN LAS COLONIAS 15 DE SEPTIEMBRE Y BENITO JUÁREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN CALLE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE DURANGO, EN CALLE ZACATECAS ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE QUERÉTARO, EN CALLE TABASCO ENTRE CALLE TIJUANA Y CALLE QUERÉTARO, EN PRIVADA VERACRUZ ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y FIN DE CALLE, EN CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE QUERÉTARO, EN CALLE NAYARIT ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE QUERÉTARO, EN CALLE DURANGO ENTRE CALLE QUERRERO Y CALLE NAYARIT; REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TABASCO ENTRE CALLE TIJUANA Y CALLE QUERÉTARO, EN PRIVADA VERACRUZ ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y FIN DE CALLE, EN CALLE AGUASCALIENTES, EN CALLE TABASCO Y CALLE VERACRUZ, EN PRIVADA VERACRUZ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE QUERÉTARO, EN LAS COLONIAS 15 DE SEPTIEMBRE Y BENITO JUÁREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	COLONIAS 15 DE SEPTIEMBRE Y BENITO JUÁREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 4" DE DIAM.	378.00	PZA	550	PERSONAS	\$16,251,226.10	\$16,251,226.10	X
						CONCA DOMICILIARIA A BASE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD9 DE 3/4" A UNA DISTANCIA DE HASTA 20 M	508.00	PZA					
						DESCARGA DOMICILIARIA CON 7 MTS DE TUBO N-12 DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE ANILLO INTEGRADO	2,368.41	ML					
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMÉTICA, INCLUYE CAMPANA Y EMPAQUE DE 20 CMS (8") DE DIÁMETRO	709.29	ML					
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMÉTICA, INCLUYE CAMPANA Y EMPAQUE DE 30 CMS (12") DE DIÁMETRO	47.00	PZA					

CLAVE: 01-01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30973	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE BOULEVARD LAS CARMELITAS Y AVENIDA 27 SUR, EN PRIVADA 149 PONIENTE ENTRE CALLE 17 SUR Y FIN DE CALLE, EN LAS COLONIAS BICENTENARIO, SAN ISIDRO CASTILLOTLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE BOULEVARD LAS CARMELITAS Y AVENIDA 27 SUR, EN PRIVADA 149 PONIENTE ENTRE CALLE 17 SUR Y FIN DE CALLE		PUEBLA	COLONIAS BICENTENARIO, SAN ISIDRO CASTILLOTLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) SANITARIO N-12 CORRUGADO CON CAMPANA	344.40 M2 120.93 ML 313.15 ML	1,005 PERSONAS	\$780,882.21	\$780,882.21	X	
30974	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PABLO NERVO ENTRE CLARA CORDOVA MORÁN Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 2 DE MARZO Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA PRIMERO DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA LAURELES Y FIN DE CALLE, EN PRIVADA OLIVO ENTRE AVENIDA LAURELES Y BARRANCA, EN PRIVADA JIJOLITA ENTRE AVENIDA LAURELES Y FIN DE CALLE, EN PRIVADA FRESCO ENTRE AVENIDA LAURELES Y FIN DE CALLE, EN CALLE DALIA ENTRE AVENIDA LAURELES Y CALLE PINO, EN LA COLONIA LOS ENCINOS, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN CALLE PABLO NERVO ENTRE CLARA CORDOVA MORÁN Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 2 DE MARZO, EN PRIVADA PRIMERO DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA LAURELES Y FIN DE CALLE, EN PRIVADA OLIVO ENTRE AVENIDA LAURELES Y BARRANCA, EN PRIVADA JIJOLITA ENTRE AVENIDA LAURELES Y FIN DE CALLE, EN PRIVADA FRESCO ENTRE AVENIDA LAURELES Y FIN DE CALLE, EN CALLE DALIA ENTRE AVENIDA LAURELES Y CALLE PINO		PUEBLA	COLONIA LOS ENCINOS, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICA ANG RD 28 DE 50MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: LIMPIEZA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y T.N.C.E. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA EN TUBERÍA DE 2". INCLUYE ABRAZADERA CON EMPAQUE Y DERIVACIÓN ROSCADA DE 1/2" SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPIEMPAQ COMO LÍNEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR DESCARGA DOMICILIARIA CON 4.10 MTS DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPIEMPAQ CON TEENYWE	795.15 ML 133.00 PZA 150.35 ML 43.82 PZA	572 PERSONAS	\$1,523,305.46	\$1,523,305.46	X	
30975	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN PABLO SEGUNDO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE SIN NOMBRE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMÁS CHAUTLA; AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE JORGE MURAD, EN CALLE JORGE MURAD ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y PRIVADA JORGE MURAD, EN CALLE PRIMERA PRIVADA JORGE MURAD ENTRE CALLE JORGE MURAD Y FIN DE CALLE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR TETELA, EN CALLE SAN MIGUEL ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE 133 ORIENTE, EN LA COLONIA CONCEPCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN; REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANDRÉS MATIENZO ENTRE CALLE HOMBRES ILUSTRES Y FIN DE CALLE EN LA COLONIA MIGUEL E ABED, EN LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE JORGE MURAD, EN CALLE JORGE MURAD ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y PRIVADA JORGE MURAD, EN CALLE PRIMERA PRIVADA JORGE MURAD ENTRE CALLE JORGE MURAD Y FIN DE CALLE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR TETELA, EN CALLE SAN MIGUEL ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE 133 ORIENTE, EN LA COLONIA CONCEPCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN Y EN CALLE ANDRÉS MATIENZO ENTRE CALLE HOMBRES ILUSTRES Y FIN DE CALLE		PUEBLA	COLONIA CONCEPCIÓN, COLONIA MIGUEL E. ABED	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA ÁREA A URBANIZAR, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPIEMPAQ COMO LÍNEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR ACOSTILLADO EN TUBERÍA CON ARENA, INCLUYE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DESCARGA DOMICILIARIA CON 6.10 MTS DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPIEMPAQ CON TEENYWE	702.00 M2 585.00 ML 105.30 M3 30.00 PZA	910 PERSONAS	\$2,996,253.73	\$2,996,253.73	X	
30976	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO REAL A ARENILLAS ENTRE CALLE CARACOL Y CALLE SAN ANTONIO, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN CAMINO REAL A ARENILLAS ENTRE CALLE CARACOL Y CALLE SAN ANTONIO		PUEBLA	COLONIA SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO EN MATERIAL COMÚN SECO, ZONA B. PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA EN TUBERÍA DE 6". INCLUYE ABRAZADERA CON EMPAQUE Y DERIVACIÓN ROSCADA DE 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC HIDRÁULICO ANGER RD 32.5 DE 6". (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA) RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	1,403.01 M2 1,378.34 M3 150.00 PZA 1,553.01 ML 375.93 M3	170 PERSONAS	\$1,893,901.10	\$1,893,901.10	X	
30977	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FRANCISCO I. MADERO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCIMEHUACÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PRIVADA FRANCISCO I. MADERO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NICOLÁS BRAVO		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCIMEHUACÁN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC HIDRÁULICO ANGER RD 32.5 DE 4". (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPIEMPAQ COMO LÍNEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M	170.00 ML 170.00 ML 1.00 PZA 1.00 PZA	520 PERSONAS	\$889,837.55	\$889,837.55	X	
30978	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 23 SUR, ENTRE CALLE 147 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SAN AGUSTÍN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ALLE 23 SUR, ENTRE CALLE 147 PONIENTE Y FIN DE CALLE		PUEBLA	COLONIA SAN AGUSTÍN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE	181.58 M2 203.47 ML	250 PERSONAS	\$575,425.19	\$575,425.19	X	
30979	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARMEN SERDÁN ENTRE CALLE AMPLIACIÓN GRANJAS PUEBLA Y CALLE 115 A ORIENTE, EN CALLE SAN MARCOS ENTRE CALLE SANTA RITA Y SANTA CAMELIA, EN CALLE SAN JORGE O CALLE AZCAPOTZALCO ENTRE CALLE EL SABINAL Y CALLE SAN MARTÍN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARMEN SERDÁN ENTRE CALLE AMPLIACIÓN GRANJAS PUEBLA Y FIN DE CALLE, EN LAS COLONIAS SAN JOSÉ CHAPULCO, SANTA LUCÍA VILLA ALTAMIRANO Y ARBOLEDAS DE SANTA LUCÍA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE CARMEN SERDÁN ENTRE CALLE AMPLIACIÓN GRANJAS PUEBLA Y CALLE 115 A ORIENTE, EN CALLE SAN MARCOS ENTRE CALLE SANTA RITA Y SANTA CAMELIA, EN CALLE SANTA CAMELIA ENTRE CALLE SAN MATÍAS Y CALLE SANTA FELICITAS (LAGO TIKAL), EN CALLE SAN JORGE O CALLE AZCAPOTZALCO ENTRE CALLE EL SABINAL Y CALLE SAN MARTÍN Y CALLE CARMEN SERDÁN ENTRE CALLE AMPLIACIÓN GRANJAS PUEBLA Y FIN DE CALLE		PUEBLA	COLONIAS SAN JOSÉ CHAPULCO, SANTA LUCÍA VILLA ALTAMIRANO Y ARBOLEDAS DE SANTA LUCÍA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC HIDRÁULICO ANGER RD 32.5 DE 4". (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPIEMPAQ COMO LÍNEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FGO CON UN DESARROLLO DE 7.50 M EN PROMEDIO, INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	290.00 ML 290.00 ML 50.00 PZA	150 PERSONAS	\$1,432,616.92	\$1,432,616.92	X	
30983	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD-28 DE 4" DE DIAM. TOMA DOMICILIARIA A BASE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD9 DE 3/4" A UNA DISTANCIA DE HASTA 20 M LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 10" DIAM. CAMPANA 8 EMPAQUE NORMA NMX-S-241 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMÉTICA REGISTRO SANITARIO DE 6.40 X 0.60 X 0.80 M DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMÉTICA	1,714.23 M2 2,857.05 ML 520.00 PZA 296.26 M2 381.77 ML 12.00 PZA 87.50 ML 25.00 PZA 84.00 ML	1,112 PERSONAS	\$6,158,338.34	\$6,158,338.34	X	
30984	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE FIN DE ADQUIN Y PRIVADA BENITO JUÁREZ EN PRIVADA BENITO JUÁREZ Y CAMINO DE POPOTLA, EN PRIVADA EL CRISTO ENTRE CALLE OCOTAL 1 Y CALLE OCOTAL 3, EN LAS COLONIAS SANTA MARÍA XONACATEPEC Y BARRIO SAN PEDRO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE FIN DE ADQUIN Y PRIVADA BENITO JUÁREZ, EN PRIVADA BENITO JUÁREZ Y CAMINO DE POPOTLA, EN PRIVADA EL CRISTO ENTRE CALLE OCOTAL 1 Y CALLE OCOTAL 3		PUEBLA	COLONIAS SANTA MARÍA XONACATEPEC Y BARRIO SAN PEDRO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 10" DIAM. CAMPANA 8 EMPAQUE NORMA NMX-S-241 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMÉTICA REGISTRO SANITARIO DE 6.40 X 0.60 X 0.80 M DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMÉTICA	381.77 ML 12.00 PZA 87.50 ML 25.00 PZA 84.00 ML	350 PERSONAS	\$1,291,361.10	\$1,291,361.10	X	

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
30985	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LAVABLE VINIMEX O SIMILAR PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN MUROS Y PLAFONES A UNA ALTURA DE 2.50 M SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA REPARACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE A BASE DE TUBO ADS DE 8" CICAMPANA INTEGRADA, EMPAQUE Y LUBRICANTE. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DE DIAM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 16" DE DIAM. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO AÉREO 2-1 CAL. 6 PARA ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL TIPO PARSHALL CON CUELLO DE 1" PARA INSTALACIÓN EMPOTRABLE, MCA ROTOFLOW SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPIEMPAQ COMO LÍNEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR DESCARGA DOMICILIARIA CON 6.10 MTS DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPIEMPAQ CON TEEWYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 12" SANITARIO INT. BLANCO CAMPIEMPAQ COMO LÍNEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPIEMPAQ COMO LÍNEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 4" SANITARIO INT. BLANCO CAMPIEMPAQ COMO LÍNEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PAD HIDRÁULICO RD-325 DE 610MM (24") DE DIAM. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. HIDRÁULICO ANGER RD 26 DE 75 MM (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA)	40.21 8.74 18.00 358.38 124.39 180.00 1.00 290.88 31.00 78.38 48.57 152.13 240.27	M2 M2 M M M ML PZA ML ML ML ML ML	11,000 PERSONAS	\$7,504,514.43	\$7,504,514.43	X	
30986	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 124 PONIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CENTENARIO Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 10 DE MAYO ENTRE ANTIGUO CAMINO A LA RESURRECCIÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA FUENTES DE SAN APARCIO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARCIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARCIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARCIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 4" DE DIAM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMÉTICA, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE DE 30 CMS (12") DE DIÁMETRO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMÉTICA, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE DE 30 CMS (12") DE DIÁMETRO LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	1,028.47 1,028.47 1,244.21 1,868.32	ML ML ML M2	1,340 PERSONAS	\$4,089,296.64	\$4,089,296.64	X	
30987	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA TLANESSE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	LA COLONIA TLANESSE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	PUEBLA	COLONIA TLANESSE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 4" DE DIAM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 4" DE DIAM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 4" DE DIAM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 4" DE DIAM.	3,620.00 491.59 1,028.47 1,028.47	M2 ML ML ML	1,250 PERSONAS	\$8,713,545.94	\$8,713,545.94	X	
30988	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OAXACA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE AGUASCALIENTES, EN CALLE ZITACUARO O TANCITARO ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE POPOCATEPETL, EN CALLE POPOCATEPETL ENTRE CALLE ZITACUARO O TANCITARO Y CALLE COFRE DEL PEROTE, EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y FIN DE CALLE Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y FIN DE CALLE, EN CARRETERA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE MARGARITA MORAN V. Y PRIVADA SIN NOMBRE, EN PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y FIN DE CALLE, EN LAS COLONIAS BENITO JUÁREZ, AMPLIACIÓN LA RESURRECCIÓN, JARDINES DE SAN JOSÉ, JORGE OBISPO Y SANTIAGO DE LOS LEONES 2, DE LAS JUNTAS AUXILIARES LA RESURRECCIÓN Y SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	JUNTAS AUXILIARES LA RESURRECCIÓN Y SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	PUEBLA	JUNTAS AUXILIARES LA RESURRECCIÓN Y SANTA MARÍA XONACATEPEC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 4" DE DIAM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMÉTICA, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE DE 30 CMS (12") DE DIÁMETRO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMÉTICA, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE DE 30 CMS (12") DE DIÁMETRO LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	1,028.47 1,028.47 1,244.21 1,868.32	ML ML ML M2	630 PERSONAS	\$2,121,798.55	\$2,121,798.55	X	
30989	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL O CALLE JAZMINES ENTRE CARRETERA A SAN BALTAZAR TETELA Y CALLE CLAVELES, EN CARRETERA A SAN BALTAZAR TETELA ENTRE CALLE 8 SUR Y CAMINO A ECOCAMPUS VALSEQUELLO, EN PRIVADA LAS PALMAS ENTRE CALLE LAS PALMAS Y FIN DE CALLE, PRIVADA LOS SABINOS ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN SEGUNDA PRIVADA HERMANOS SERDAN ENTRE CALLE HERMANOS SERDAN Y FIN DE CALLE, EN PRIVADA AHUEHUETE ENTRE CALLE AHUEHUETE Y FIN DE CALLE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 4" DE DIAM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 4" DE DIAM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 4" DE DIAM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 4" DE DIAM.	1,028.47 1,028.47 1,244.21 1,868.32	ML ML ML M2	500 PERSONAS	\$4,283,041.43	\$4,283,041.43	X	
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FISIMDF 2022 (FONDO 10213)									\$137,485,812.13	\$137,485,812.13			
RECURSOS MUNICIPIO DE PUEBLA CRÉDITO 2022													
30991	RELAMINACIÓN 18 ORIENTE, ENTRE 26 NORTE Y MIGUEL HIDALGO O JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, VARIAS COLONIAS, REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 18 ORIENTE ENTRE AVENIDA 26 NORTE Y AVENIDA 46 NORTE, EN LAS COLONIAS HUMBOLDT NORTE, MIGUEL ALEMÁN, Y CRISTÓBAL COLÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA 18 ORIENTE ENTRE AVENIDA 26 NORTE Y AVENIDA 46 NORTE	PUEBLA	PUEBLA	COLONIAS HUMBOLDT NORTE, MIGUEL ALEMÁN, Y CRISTÓBAL COLÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 18 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE GUARNICIÓN DE 15 X30 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN SU CASO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2, CON ACABADO DESLAVADO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4", INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO TIPO PG 84-16 COMPACTADA AL 95% DE 8 CM DE ESPESOR (NO INCLUYE RIEGOS) INCLUYE CARREOS GUARNICIÓN DE 15 X30 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN SU CASO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4", INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAVADO, DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2	16,393.70 830.18 1,065.57 42.77 38,392.52 751.97 550.33 636.27	M2 M M2 M2 M2 M M2 M2	53,107 PERSONAS	\$20,979,313.42	\$20,979,313.42	X	
30992	RELAMINACIÓN 16 ORIENTE, ENTRE 14 ORIENTE Y CARRETERA FEDERAL A TEHUACÁN, VARIAS COLONIAS, REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA HUMBOLDT ENTRE AVENIDA 26 NORTE Y CALLE 32 NORTE, EN AVENIDA 16 ORIENTE ENTRE CALLE 32 NORTE Y CARRETERA FEDERAL, PUEBLA TEHUACÁN BOULEVARD 18 DE NOVIEMBRE, EN LAS COLONIAS HUMBOLDT NORTE, RESURGIMIENTO, CRISTÓBAL COLÓN, EL PORVENIR, DIEZ DE MAYO, UNIDAD MAGISTERIAL MEXICO 68, OBRERA Y CAMPESINA, VILLA VERDE, JOAQUÍN COLOMBRES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE 14 ORIENTE Y CARRETERA FEDERAL A TEHUACÁN, AVENIDA HUMBOLDT ENTRE AVENIDA 26 NORTE Y CALLE 32 NORTE, AVENIDA 16 ORIENTE ENTRE CALLE 32 NORTE Y CARRETERA FEDERAL, PUEBLA TEHUACÁN BOULEVARD 18 DE NOVIEMBRE	PUEBLA	PUEBLA	HUMBOLDT NORTE, RESURGIMIENTO, CRISTÓBAL COLÓN, EL PORVENIR, DIEZ DE MAYO, UNIDAD MAGISTERIAL MEXICO 68, OBRERA Y CAMPESINA, VILLA VERDE, JOAQUÍN COLOMBRES	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 18 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE GUARNICIÓN DE 15 X30 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN SU CASO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2, CON ACABADO DESLAVADO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4", INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO TIPO PG 84-16 COMPACTADA AL 95% DE 8 CM DE ESPESOR (NO INCLUYE RIEGOS) INCLUYE CARREOS GUARNICIÓN DE 15 X30 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN SU CASO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4", INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAVADO, DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2	16,393.70 830.18 1,065.57 42.77 38,392.52 751.97 550.33 636.27	M2 M M2 M2 M2 M M2 M2	28,252 PERSONAS	\$44,717,486.06	\$44,717,486.06	X	

CLAVE: 01-01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023													
NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS		IMPORTE A AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30963	RELAMINACION CALLE ROSALES ENTRE 11 SUR Y NARDOS SAN RAMÓN. REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA ROSALES ENTRE PROLONGACIÓN 11 SUR Y CALLE NARDOS, EN LAS COLONIAS SANTA CATARINA COATEPEC FRACCIONAMIENTO ANTIGUA HACIENDA Y UNIDAD HABITACIONAL SAN RAMÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE 11 SUR Y NARDOS SAN RAMÓN. REHABILITACION VIAL EN AVENIDA ROSALES ENTRE PROLONGACIÓN 11 SUR Y CALLE NARDOS	PUEBLA	COLONIAS SANTA CATARINA COATEPEC FRACCIONAMIENTO ANTIGUA HACIENDA Y UNIDAD HABITACIONAL SAN RAMÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL 95% DE SU P.V.S.M. CON EQUIPO MECÁNICO. INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	5,620.72	M2	24,763	PERSONAS	\$6,757,263.41	\$6,757,263.41	X	
					CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MRS4 KG/CM2 A 24 HORAS, TMA 38MM. REV. 19 CM CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR	815.09	M3						
					GUARNICIÓN DE 15 X20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN SU CASO	201.24	M						
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	206.65	M2						
30964	RELAMINACION 14 ORIENTE ENTRE VICENTE SUÁREZ Y 16 NORTE VARIAS COLONIAS. REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 14 ORIENTE ENTRE AVENIDA XONACA Y AVENIDA VICENTE SUÁREZ CALLE 44 NORTE, EN LAS COLONIAS LA ACOCOTA, LOS REMEDIOS, RESURGIMIENTO, AMERICA SUR, XONACA, HUMBOLDT NORTE, AMERICA NORTE, EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA XONACA Y AVENIDA VICENTE SUÁREZ CALLE 44 NORTE	PUEBLA	LA ACOCOTA, LOS REMEDIOS RESURGIMIENTO, AMERICA SUR, XONACA, HUMBOLDT NORTE, AMERICA NORTE, EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DE 0.07 A 0.15 M DE ESPESOR (NORMA N CSV CAR 3 02 006/16) CON CARGA DIRECTA AL CAMIÓN. ACARREO FUERA DE OBRA	26,168.54	M2	55,579	PERSONAS	\$13,117,342.47	\$13,117,342.47	X	
					CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA POR MEDIOS MECÁNICOS AL 100% DE SU PYSM CON MATERIAL RECUPERADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DE LA MISMA	5,028.72	M3						
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO (EN CALIENTE) DE 08 CM UTILIZANDO PETREO EXTRAÍDO DE BANCO, TRITURADO Y CRIBADO POR 19 MM, CON CEMENTO ASFÁLTICO PG 64-22 COMPACTADO AL 95%. INCLUYE: SUMINISTRO ASFALTO SEGÚN NORMA	25,143.60	M2						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2 CON ACABADO DESLAVADO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	1,964.43	M2						
30980	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ALIANZA POPULAR, JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CIRCUITO 2 DE OCTUBRE Y CALLE 5 DE MAYO, EN LAS COLONIAS ALIANZA POPULAR, LOMAS DE SAN SALVADOR TEPEXCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	VARIAS CALLES DE LA COLONIA ALIANZA POPULAR, JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CIRCUITO 2 DE OCTUBRE Y CALLE 5 DE MAYO, EN LAS COLONIAS ALIANZA POPULAR, LOMAS DE SAN SALVADOR TEPEXCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCIMEHUACAN	PUEBLA	COLONIA ALIANZA POPULAR, JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCIMEHUACAN, COLONIAS ALIANZA POPULAR, LOMAS DE SAN SALVADOR TEPEXCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCIMEHUACAN	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ÁRBOL ORQUÍDEA DE 3.00 M DE ALTURA Y DE 1 1/2 A 2" DE TALLO. NO INCLUYE TIERRA. INCLUYE ÁRBOL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y T.N.C.E.	25.00	PZA	290	PERSONAS	\$1,701,925.33	\$1,701,925.33	X	
					LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	2,405.27	M2						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPESPAQ COMO LÍNEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR	466.91	ML						
					POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M	11.00	PZA						
					POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M	1.00	PZA						
					CONSTRUCCIÓN DE BASE Y BROCAL DE CONCRETO HIDRÁULICO SEGÚN NORMA CNA-003-1996	12.00	PZA						
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC HIDRÁULICO DE 2" DE DIAM.	481.00	ML						
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 22" P.V. HIDRÁULICO C/C ANGER DE 51 MM	2.00	PZA						
30981	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BARRIO SAN NICOLÁS, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS SOVS Y SOVS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	LA COLONIA BARRIO SAN NICOLÁS, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS SOVS Y SOVS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAMPANA PVC HIDRÁULICO DE 51 MM	1.00	PZA	1,682,181	PERSONAS	\$11,738,011.01	\$11,738,011.01	X	
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC HIDRÁULICA C/C ANGER DE 51 MM	1.00	PZA						
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC HIDRÁULICO ANGER RD 32.5 DE 8". (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA)	2,825.82	ML						
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUA LIMPIA DE 100 HP. 440 V. MCA. GRUNDFOS	1.00	PZA						
30982	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA SANTA CATARINA, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. CONSTRUCCION DE RED PLUVIAL EN CALLES ROSALES ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y CALLE EUCALIPTO, CALLE GARDENIAS ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y CALLE EUCALIPTO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	CALLE NOGALES ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y CALLE EUCALIPTO, CALLE GARDENIAS ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y CALLE EUCALIPTO	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICA RDT-3 DE 6" (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA)	1,217.13	ML	370	PERSONAS	\$9,748,718.48	\$9,748,718.48	X	
					EXCAVACIÓN EN ROCA FLJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMÁTICO PARA LAS ZONAS A Y B, DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	2,687.55	M3						
					EXCAVACIÓN EN ROCA FLJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMÁTICO PARA LAS ZONAS A Y B, DE 2.01 A 4.00 M. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	871.88	ML						
					EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMÚN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.09 M	2,059.14	M3						
					AFINE A MANO DE FONDO DE EXCAVACIÓN. ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	1,040.33	M2						
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMÉTICA. INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, DE 60 CMS (24") DE DIÁMETRO	451.12	ML						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PEAD CORRUGADO DE 16" PLUVIAL CON CONEXIÓN CAMPANA/ESPIGA PARA LÍNEA DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO VEHICULAR	273.32	ML						
					REJILLA TRANSVERSAL DE 6.00 X 0.90 X 1.60 M. DE ALTURA PROMEDIO, CON MUROS (25 CM DE ESPESOR) Y LOSA (30CM DE ESPESOR) DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, ARMADO CON DOBLE PARRILLA VARILLAS DE 1/2" A 20 CM EN AMBAS DIRECCIONES, ACABADO PULIDO	11.00	PZA						

[Handwritten signatures and marks]

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30991	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, COLONIA TLANESSE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ESQUINA CON CALLE JOSÉ EMILIO PACHECO Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COLONIA TLANESSE.	JUNTA AUXILIAR DE SAN JERONIMO CALERAS	COL. TLANESSE	INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION, EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 450 METROS DE PROFUNDIDAD.	1.00	PZA	25,100	PERSONAS	\$7,938,956.88	\$6,434,549.11	X
					PERFORACION DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO III DE 9 A 100 M DE PROFUNDIDAD.	115.20	ML					
					AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE 12" A 18" EN MATERIAL TIPO III DE 9 A 100 M.	115.20	ML					
					SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON A-38 RANURADO TIPO CANASTILLA NORMA A-53 DE 12" DE DIAMETROS Y 1/2" ESPESOR PARA ADEME, SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO, EL PRECIO INCLUYE, INDICADO POR PERCUSION CONTROLADA, INTERCONEXION CON BISEL SENCILLO EJECUTADO CON PERSONA CALIFICADO, SOLDADURA DE CORDON CON ARCO ELECTRICO CON SOLDADURA 7018 DEL ESPESOR REQUERIDO, ESMERILADO, FLOMO, CORTES CON SOPLETE CUANDO SE REQUIERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD.	120.00	ML					
					SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ESPECIAL PARA COLUMNA DE FOP EN 3" DE DIAMETRO C-40 CON COPILE REFORZADO Y ROSCA CONICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TNC.	250.00	ML					
					CERCA DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5, DE 2.00 M. DE ALTURA MAS ALAMBRES DE PUAS, CON POSTES DE ARRANQUE Y DEFLEXION DE 2 3/8" (60 MM) E INTERMEDIOS DE 1 7/8" (48 MM), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	40.00	ML					
					SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 9 DE 6" DE DIAMETRO.	210.83	ML					
30990	REGULARIZACIÓN, EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN DEL POZO BANDERA 2, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN PREDIO DENOMINADO PARAJE BANDERA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA EN PREDIO DENOMINADO PARAJE BANDERA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PREDIO DENOMINADO PARAJE BANDERA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	PUEBLA	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 3" DE DIAMETRO.	210.83	ML	18,500	PERSONAS	\$3,163,095.25	\$3,163,095.25	X
					SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE GRUNDOS E ACERO INOXIDABLE ESPECIAL PARA UNA CDT DE 300 MCA, ACOPLADA A MOTOR DE 30HP A 440 VOLTS PARA UN GASTO DE 5 LPS, INCLUYE: VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE 125 PSI 1/2", REDUCCION GALVANIZADO P.D. 15-13 MM, MANEBRAS CON GRUA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA INSTALACION Y PRUEBA DEL EQUIPO DE BOMBEO, HERRAMIENTA Y TNC.	1.00	PZA					
					SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ESPECIAL PARA COLUMNA DE FOP EN 3" DE DIAMETRO C-40 CON COPILE REFORZADO Y ROSCA CONICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TNC.	250.00	ML					
					SUMINISTRO E INSTALACION DE AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA DE 1 A 3 FASES CON UN DESARROLLO DE 327 METROS, CONSTRUCCION DE 114 METROS EN 3F-1N 30-10 DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION AISLADA A 132 KV.	1.00	PG.					
					SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA CON TRANSFORMADOR ELECTRICO TIPO PEDESTAL MARCA CONTINENTAL ELECTRIC DE 45 KVA DEBANADOS AL REL. 13200 440/254V NORMA J2014.	1.00	PG.					
					MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3	58.30	M3					
					SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 9 DE 6" DE DIAMETRO.	210.83	ML					
31000	REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA 18 ORIENTE-PONIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y CALLE 11 NORTE COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE. REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AVENIDA 18 ORIENTE - PONIENTE ENTRE AVENIDA 11 NORTE Y BOULEVARD H5 DE MAYO, EN LAS COLONIAS CENTRO HISTORICO Y SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICACIÓN AVENIDA 18 ORIENTE - PONIENTE ENTRE AVENIDA 11 NORTE Y BOULEVARD H5 DE MAYO, EN LAS COLONIAS CENTRO HISTORICO Y SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA 18 ORIENTE - PONIENTE ENTRE AVENIDA 11 NORTE Y BOULEVARD H5 DE MAYO, EN LAS COLONIAS CENTRO HISTORICO Y SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 24" CAMPIEPAQ COMO LÍNEA DE DRENAJE CENTRAL EN DESVIACIÓN DE CAUSE.	967.54	ML	766	PERSONAS	\$21,745,772.84	\$21,745,772.84	X
					SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) SANITARIO H-12 CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE 18" DE DIAMETRO.	544.76	ML					
					SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMETICA, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, DE 20 CMS Ø" DE DIAMETRO.	1,020.00	ML					
					CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN"	23.00	PZA					
					SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO RD-9 DE 12"	1,512.30	ML					
					TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.	170.00	PZA					
					SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE RP-152A18 6" DESCARGA 3" DE ACERO INOXIDABLE MARCA SAER ESPECIAL PARA UNA COT DE 320, ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE DE 25HP Ø 3" 440 VOLTS REBOBINABLE MARCA SAER PARA UN GASTO DE 3 LPS	1.00	PZA					
31007	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO TLANESSE, EN CAMINO A FABRICAS NO. 1026 INTERIOR 1, EN LA COLONIA GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERONIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CAMINO A FABRICAS NO. 1026 INTERIOR 1, EN LA COLONIA GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERONIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 2/0 AWG	500.00	M	25,100	PERSONAS	\$1,747,925.88	\$0.00	X
					SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ESPECIAL PARA COLUMNA DE FOP EN 3" DE DIAMETRO C-40 CON COPILE REFORZADO Y ROSCA CONICA.	250.00	M					
					SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA CON TRANSFORMADOR ELECTRICO TIPO PEDESTAL MARCA CONTINENTAL H-10 ELECTRIC DE 45 KVA. DEBANADOS AL REL. 13200 440/254V NORMA 42014	1.00	PG					
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS MUNICIPIO DE PUEBLA, CRÉDITO 2022 (FONDO 10214)									\$143,355,810.63	\$140,103,477.38		

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, MANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
RECURSOS FAISMUN 2023												
30964	RELAMINACIÓN 14 ORIENTE ENTRE VICENTE SUÁREZ Y 16 NORTE VARIAS COLONIAS. REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 14 ORIENTE ENTRE AVENIDA XONACA Y AVENIDA VICENTE SUÁREZ CALLE 44 NORTE, EN LAS COLONIAS LA ACOCOTA, LOS REMEDIOS, RESURRIMIENTO, AMERICA SUR, XONACA, HUMBOLDT NORTE, AMERICA NORTE, EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA XONACA Y AVENIDA VICENTE SUÁREZ CALLE 44 NORTE	PUEBLA	PUEBLA	LA ACOCOTA, LOS REMEDIOS RESURRIMIENTO, AMERICA SUR, XONACA, HUMBOLDT NORTE, AMERICA NORTE, EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DE 8.07 A 8.15 M DE ESPESOR (NORMA N CSV CAR 3 02 000/10) CON CARGA DIRECTA AL CAMIÓN. ACARREO FUERA DE OBRA CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA POR MEDIOS MECÁNICOS AL 100% DE SU PVSIM CON MATERIAL RECUPERADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DE LA MISMA CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO (EN CALIENTE) DE 08 CM UTILIZANDO PETREO EXTRAÍDO DE BANCO, TRITURADO Y CRIBADO POR 19 MM, CON CEMENTO ASFÁLTICO PG 64-22 COMPACTADO AL 95%, INCLUYE: SUMINISTRO ASFALTO SEGÚN NORMA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2 CON ACABADO DESLAVADO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ÁRBOL ORGÚLEA DE 3.00 M DE ALTURA Y DE 1 1/2 A 2" DE TALLO. NO INCLUYE TIERRA. INCLUYE ÁRBOL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y T.N.C.E. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE RELLENO FLUIDO DE 80KG/CM2 AUTOCOMPACTADA. BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX DE 3/4". CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 A 28 DÍAS. COLOCACIÓN DE ADOQUIN PRODUCTO DE RECUPERACIÓN DE 8CM. DE ESPESOR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN DE 8CM. DE ESPESOR OCTAGONAL, COLOR GRIS, F'c=150 KG/CM2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAJA DE CANTERA NATURAL DE 0.40 x 0.60 M EN BANQUETAS, ASENTADO CON MORTERO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARNICIÓN DE PIEDRA CANTERA NATURAL, SEC 0.15 M x 0.30 M BASE Y ALTURA DE 0.30 M ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN DE 1:4 DE 4 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, JUNTA A HUESO. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EN EL ÁREA DE TRABAJO CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 A 7 DÍAS. CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 A 1 DÍAS. GUARNICIÓN DE DE SECCIÓN 15 X 40 CM. DE CONCRETO SIMPLE DE F'c=150 KG/CM2, NO INCLUYE ARMADO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAJA DE CANTERA NATURAL DE 0.40 x 0.60 M EN BANQUETAS, ASENTADO CON MORTERO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE DE 100 DE LA MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD EN POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO HASRA 7.00 M DE ALTURA. RETIRO DE ADOQUIN CUALQUIER MEDIDA DE 0.08M. DE ESPESOR CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL. EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS, DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO BASE Y SUBBASE. BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE SCT (N-CMT-4-02-002/16) COMPACTADO AL 100% COLOCACIÓN DE ADOQUIN PRODUCTO DE LA RECUPERACIÓN DE 8CM. DE ESPESOR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN DE 8CM. DE ESPESOR. TRAZO Y NIVELACIÓN DE VIALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE 50 W, LED, R2 MODELO LUMA MARCA FORLIGHTING.	26,168.54 5,028.72 25,143.60 1,964.43 25.00 19,874.52 2,021.24 6,399.57 2,647.59 6,865.48 4,576.98 1,028.95 594.17 12,032.13 11,243.32 733.26 2,478.42 487.26 55.00 21,354.81 4,698.09 4,270.94 12,812.89 8,246.43 3,846.52 3,578.27 197.33 26.00 3,018.13 1,077.90 5,389.52 1,003.26 1,457.11	M2 M3 M2 M2 PZA M2 M3 M2 M3 M2 M2 M2 ML M2 M2 M2 ML M2 M2 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M2 M2	55,579 PERSONAS	\$11,514,391.69	\$11,514,391.69	X
30992	RECONSTRUCCIÓN VIAL EN CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 10 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicada en AVENIDA 10 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA 10 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	PUEBLA	COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE RELLENO FLUIDO DE 80KG/CM2 AUTOCOMPACTADA. BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX DE 3/4". CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 A 28 DÍAS. COLOCACIÓN DE ADOQUIN PRODUCTO DE RECUPERACIÓN DE 8CM. DE ESPESOR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN DE 8CM. DE ESPESOR OCTAGONAL, COLOR GRIS, F'c=150 KG/CM2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAJA DE CANTERA NATURAL DE 0.40 x 0.60 M EN BANQUETAS, ASENTADO CON MORTERO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARNICIÓN DE PIEDRA CANTERA NATURAL, SEC 0.15 M x 0.30 M BASE Y ALTURA DE 0.30 M ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN DE 1:4 DE 4 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, JUNTA A HUESO. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EN EL ÁREA DE TRABAJO CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 A 7 DÍAS. CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 A 1 DÍAS. GUARNICIÓN DE DE SECCIÓN 15 X 40 CM. DE CONCRETO SIMPLE DE F'c=150 KG/CM2, NO INCLUYE ARMADO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAJA DE CANTERA NATURAL DE 0.40 x 0.60 M EN BANQUETAS, ASENTADO CON MORTERO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE DE 100 DE LA MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD EN POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO HASTA 7.60 M DE ALTURA. RETIRO DE ADOQUIN CUALQUIER MEDIDA DE 0.08M. DE ESPESOR CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL. EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS, DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO BASE Y SUBBASE. BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE SCT (N-CMT-4-02-002/16) COMPACTADO AL 100% COLOCACIÓN DE ADOQUIN PRODUCTO DE LA RECUPERACIÓN DE 8CM. DE ESPESOR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN DE 8CM. DE ESPESOR. TRAZO Y NIVELACIÓN DE VIALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE 50 W, LED, R2 MODELO LUMA MARCA FORLIGHTING.	19,874.52 2,021.24 6,399.57 2,647.59 6,865.48 4,576.98 1,028.95 594.17 12,032.13 11,243.32 733.26 2,478.42 487.26 55.00 21,354.81 4,698.09 4,270.94 12,812.89 8,246.43 3,846.52 3,578.27 197.33 26.00 3,018.13 1,077.90 5,389.52 1,003.26 1,457.11	M2 M3 M2 M3 M2 M2 M2 ML M2 M2 M2 ML M2 M2 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M2 M2 M2	36,563 PERSONAS	\$38,746,004.67	\$38,746,004.67	X
30993	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 12 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicada AVENIDA 12 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA 12 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	PUEBLA	COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE RELLENO FLUIDO DE 80KG/CM2 AUTOCOMPACTADA. BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX DE 3/4". CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 A 28 DÍAS. COLOCACIÓN DE ADOQUIN PRODUCTO DE RECUPERACIÓN DE 8CM. DE ESPESOR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN DE 8CM. DE ESPESOR OCTAGONAL, COLOR GRIS, F'c=150 KG/CM2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAJA DE CANTERA NATURAL DE 0.40 x 0.60 M EN BANQUETAS, ASENTADO CON MORTERO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARNICIÓN DE PIEDRA CANTERA NATURAL, SEC 0.15 M x 0.30 M BASE Y ALTURA DE 0.30 M ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN DE 1:4 DE 4 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, JUNTA A HUESO. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EN EL ÁREA DE TRABAJO CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 A 7 DÍAS. CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 A 1 DÍAS. GUARNICIÓN DE DE SECCIÓN 15 X 40 CM. DE CONCRETO SIMPLE DE F'c=150 KG/CM2, NO INCLUYE ARMADO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAJA DE CANTERA NATURAL DE 0.40 x 0.60 M EN BANQUETAS, ASENTADO CON MORTERO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE DE 100 DE LA MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD EN POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO HASTA 7.60 M DE ALTURA. RETIRO DE ADOQUIN CUALQUIER MEDIDA DE 0.08M. DE ESPESOR CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL. EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS, DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO BASE Y SUBBASE. BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE SCT (N-CMT-4-02-002/16) COMPACTADO AL 100% COLOCACIÓN DE ADOQUIN PRODUCTO DE LA RECUPERACIÓN DE 8CM. DE ESPESOR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN DE 8CM. DE ESPESOR. TRAZO Y NIVELACIÓN DE VIALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE 50 W, LED, R2 MODELO LUMA MARCA FORLIGHTING.	19,874.52 2,021.24 6,399.57 2,647.59 6,865.48 4,576.98 1,028.95 594.17 12,032.13 11,243.32 733.26 2,478.42 487.26 55.00 21,354.81 4,698.09 4,270.94 12,812.89 8,246.43 3,846.52 3,578.27 197.33 26.00 3,018.13 1,077.90 5,389.52 1,003.26 1,457.11	M2 M3 M2 M3 M2 M2 M2 ML M2 M2 M2 ML M2 M2 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M2 M2 M2	9,769 PERSONAS	\$23,890,098.11	\$23,890,098.11	X
30994	RECONSTRUCCIÓN VIAL EN CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 14 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicada en AVENIDA 14 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA 14 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	PUEBLA	COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE RELLENO FLUIDO DE 80KG/CM2 AUTOCOMPACTADA. BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX DE 3/4". CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 A 28 DÍAS. COLOCACIÓN DE ADOQUIN PRODUCTO DE RECUPERACIÓN DE 8CM. DE ESPESOR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN DE 8CM. DE ESPESOR OCTAGONAL, COLOR GRIS, F'c=150 KG/CM2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAJA DE CANTERA NATURAL DE 0.40 x 0.60 M EN BANQUETAS, ASENTADO CON MORTERO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARNICIÓN DE PIEDRA CANTERA NATURAL, SEC 0.15 M x 0.30 M BASE Y ALTURA DE 0.30 M ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN DE 1:4 DE 4 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, JUNTA A HUESO. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EN EL ÁREA DE TRABAJO CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 A 7 DÍAS. CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 A 1 DÍAS. GUARNICIÓN DE DE SECCIÓN 15 X 40 CM. DE CONCRETO SIMPLE DE F'c=150 KG/CM2, NO INCLUYE ARMADO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAJA DE CANTERA NATURAL DE 0.40 x 0.60 M EN BANQUETAS, ASENTADO CON MORTERO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE DE 100 DE LA MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD EN POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO HASTA 7.60 M DE ALTURA. RETIRO DE ADOQUIN CUALQUIER MEDIDA DE 0.08M. DE ESPESOR CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL. EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS, DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO BASE Y SUBBASE. BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE SCT (N-CMT-4-02-002/16) COMPACTADO AL 100% COLOCACIÓN DE ADOQUIN PRODUCTO DE LA RECUPERACIÓN DE 8CM. DE ESPESOR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN DE 8CM. DE ESPESOR. TRAZO Y NIVELACIÓN DE VIALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE 50 W, LED, R2 MODELO LUMA MARCA FORLIGHTING.	19,874.52 2,021.24 6,399.57 2,647.59 6,865.48 4,576.98 1,028.95 594.17 12,032.13 11,243.32 733.26 2,478.42 487.26 55.00 21,354.81 4,698.09 4,270.94 12,812.89 8,246.43 3,846.52 3,578.27 197.33 26.00 3,018.13 1,077.90 5,389.52 1,003.26 1,457.11	M2 M3 M2 M3 M2 M2 M2 ML M2 M2 M2 ML M2 M2 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M2 M2 M2	38,527 PERSONAS	\$44,205,788.75	\$44,205,788.75	X
30995	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 16 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN CALLE 4 NORTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 10 ORIENTE, EN CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN CALLE 5 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN AVENIDA 118 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 3 NORTE, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA 16 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN CALLE 4 NORTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 10 ORIENTE, EN CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN CALLE 5 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN AVENIDA 118 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 3 NORTE, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	PUEBLA	COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE RELLENO FLUIDO DE 80KG/CM2 AUTOCOMPACTADA. BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX DE 3/4". CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 A 28 DÍAS. COLOCACIÓN DE ADOQUIN PRODUCTO DE RECUPERACIÓN DE 8CM. DE ESPESOR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN DE 8CM. DE ESPESOR OCTAGONAL, COLOR GRIS, F'c=150 KG/CM2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAJA DE CANTERA NATURAL DE 0.40 x 0.60 M EN BANQUETAS, ASENTADO CON MORTERO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARNICIÓN DE PIEDRA CANTERA NATURAL, SEC 0.15 M x 0.30 M BASE Y ALTURA DE 0.30 M ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN DE 1:4 DE 4 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, JUNTA A HUESO. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EN EL ÁREA DE TRABAJO CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 A 7 DÍAS. CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 A 1 DÍAS. GUARNICIÓN DE DE SECCIÓN 15 X 40 CM. DE CONCRETO SIMPLE DE F'c=150 KG/CM2, NO INCLUYE ARMADO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAJA DE CANTERA NATURAL DE 0.40 x 0.60 M EN BANQUETAS, ASENTADO CON MORTERO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE DE 100 DE LA MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD EN POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO HASTA 7.60 M DE ALTURA. RETIRO DE ADOQUIN CUALQUIER MEDIDA DE 0.08M. DE ESPESOR CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL. EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS, DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO BASE Y SUBBASE. BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE SCT (N-CMT-4-02-002/16) COMPACTADO AL 100% COLOCACIÓN DE ADOQUIN PRODUCTO DE LA RECUPERACIÓN DE 8CM. DE ESPESOR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN DE 8CM. DE ESPESOR. TRAZO Y NIVELACIÓN DE VIALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE 50 W, LED, R2 MODELO LUMA MARCA FORLIGHTING.	19,874.52 2,021.24 6,399.57 2,647.59 6,865.48 4,576.98 1,028.95 594.17 12,032.13 11,243.32 733.26 2,478.42 487.26 55.00 21,354.81 4,698.09 4,270.94 12,812.89 8,246.43 3,846.52 3,578.27 197.33 26.00 3,018.13 1,077.90 5,389.52 1,003.26 1,457.11	M2 M3 M2 M3 M2 M2 M2 ML M2 M2 M2 ML M2 M2 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M2 M2 M2	43,315 PERSONAS	\$24,746,406.36	\$24,746,406.36	X
30996	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE TULIPANES ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y 2DA PRIVADA DE SAN VALENTÍN, EN CALLE LOMAS DE SAN VALENTÍN ENTRE CALLE DE SERVICIOS Y CALLE GARDENIAS DE LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicada en CALLE TULIPANES ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y 2DA PRIVADA DE SAN VALENTÍN, EN CALLE LOMAS DE SAN VALENTÍN ENTRE CALLE DE SERVICIOS Y CALLE GARDENIAS DE LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE TULIPANES ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y 2DA PRIVADA DE SAN VALENTÍN, EN CALLE LOMAS DE SAN VALENTÍN ENTRE CALLE DE SERVICIOS Y CALLE GARDENIAS DE LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE RELLENO FLUIDO DE 80KG/CM2 AUTOCOMPACTADA. BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX DE 3/4". CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 A 28 DÍAS. COLOCACIÓN DE ADOQUIN PRODUCTO DE RECUPERACIÓN DE 8CM. DE ESPESOR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN DE 8CM. DE ESPESOR OCTAGONAL, COLOR GRIS, F'c=150 KG/CM2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAJA DE CANTERA NATURAL DE 0.40 x 0.60 M EN BANQUETAS, ASENTADO CON MORTERO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARNICIÓN DE PIEDRA CANTERA NATURAL, SEC 0.15 M x 0.30 M BASE Y ALTURA DE 0.30 M ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN DE 1:4 DE 4 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, JUNTA A HUESO. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EN EL ÁREA DE TRABAJO CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 A 7 DÍAS. CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 A 1 DÍAS. GUARNICIÓN DE DE SECCIÓN 15 X 40 CM. DE CONCRETO SIMPLE DE F'c=150 KG/CM2, NO INCLUYE ARMADO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAJA DE CANTERA NATURAL DE 0.40 x 0.60 M EN BANQUETAS, ASENTADO CON MORTERO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE DE 100 DE LA MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD EN POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO HASTA 7.60 M DE ALTURA. RETIRO DE ADOQUIN CUALQUIER MEDIDA DE 0.08M. DE ESPESOR CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL. EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS, DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO BASE Y SUBBASE. BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE SCT (N-CMT-4-02-002/16) COMPACTADO AL 100% COLOCACIÓN DE ADOQUIN PRODUCTO DE LA RECUPERACIÓN DE 8CM. DE ESPESOR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN DE 8CM. DE ESPESOR. TRAZO Y NIVELACIÓN DE VIALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE 50 W, LED, R2 MODELO LUMA MARCA FORLIGHTING.	19,874.52 2,021.24 6,399.57 2,647.59 6,865.48 4,576.98 1,028.95 594.17 12,032.13 11,243.32 733.26 2,478.42 487.26 55.00 21,354.81 4,698.09 4,270.94 12,812.89 8,246.43 3,846.52 3,578.27 197.33 26.00 3,018.13 1,077.90 5,389.52 1,003.26 1,457.11	M2 M3 M2 M3 M2 M2 M2 ML M2 M				

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30999	RECONSTRUCCIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 17 PONIENTE-ORIENTE Y AVENIDA REFORMA-AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, EN LAS COLONIAS CENTRO HISTORICO Y EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICACIÓN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 17 PONIENTE-ORIENTE Y AVENIDA REFORMA-AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, EN LAS COLONIAS CENTRO HISTORICO Y EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 17 PONIENTE-ORIENTE Y AVENIDA REFORMA-AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, EN LAS COLONIAS CENTRO HISTORICO Y EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 15" DIAM COMO CAMPANA & EMPAQUE. CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR4S KG/CM2 A 5 DÍAS, T.M.A 38MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLLARDO MODELO PUEBLA CHICO MARCA ODM O SIMILAR EN CALIDAD, FABRICADA EN FUNCIÓN DE ALUMINIO LIGA A -3003. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE NOMENCLATURA VIAL DE 0.60X0.40 CM CON DISEÑO SEGÚN LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, CON FONDO DE VINIL REFLEJANTE Y ANTIGRAFITI.	670.26 ML 771.94 M3 768.00 PZA 8.00 PZA	26,022 PERSONAS	\$24,459,542.99	\$24,459,542.99	X	
30997	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE PROLONGACIÓN 2 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN CALLE ITURBIDE ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 95 ORIENTE Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICACIÓN EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE PROLONGACIÓN 2 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN CALLE ITURBIDE ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 95 ORIENTE Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE PROLONGACIÓN 2 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN CALLE ITURBIDE ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 95 ORIENTE Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADO EN PLANTA. BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX DE 3/4". CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADO EN PLANTA. BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX DE 3/4". CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADO EN PLANTA. BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX DE 3/4".	4,261.17 M2 1,784.99 M2 1,731.29 M2 548.05 M2 1,582.72 M2 445.15 M2	43,156 PERSONAS	\$18,517,302.27	\$18,517,302.27		X
31000	REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA 18 ORIENTE-PONIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y CALLE 11 NORTE COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE. REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AVENIDA 18 ORIENTE - PONIENTE ENTRE AVENIDA 11 NORTE Y BOULEVARD H5 DE MAYO, EN LAS COLONIAS CENTRO HISTORICO Y SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICACIÓN AVENIDA 18 ORIENTE - PONIENTE ENTRE AVENIDA 11 NORTE Y BOULEVARD H5 DE MAYO, EN LAS COLONIAS CENTRO HISTORICO Y SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA 18 ORIENTE - PONIENTE ENTRE AVENIDA 11 NORTE Y BOULEVARD H5 DE MAYO, EN LAS COLONIAS CENTRO HISTORICO Y SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	COLONIAS CENTRO HISTORICO Y SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 24" CAMPIEMPAQ COMO LÍNEA DE DRENAJE CENTRAL EN DESVIACIÓN DE CAUSE. SUMINISTRO DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) SANITARIO N-11 CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE 18" DE DIÁMETRO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED HERMÉTICA, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, DE 20 CMS (8") DE DIÁMETRO CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO RD-9 DE 12". TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.	967.54 ML 544.76 ML 1,020.00 ML 23.00 PZA 1,512.30 ML 170.00 PZA	766 PERSONAS	\$25,806.38	\$25,806.38	X	
31001	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y ACATUCÁN, EN LAS COLONIAS MÉXICO 83 Y NUEVA SAN SALVADOR DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE CALLE MORELOS Y ACAYUCÁN, EN LAS COLONIAS MÉXICO 83 Y NUEVA SAN SALVADOR DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	MURO DE MAMPOSTERÍA DE SEGUNDA JUNTEADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3 DE SECCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO CON DRENES A BASE DE TUBO PVC DE 3" DE DIÁMETRO TABLETAS PRETENSADAS H=30; PLACA ALVEOLAR DE 1.00 M DE BASE, 0.30 M DE PERALTE Y DE 7.39 M DE LARGO. ACERO REFUERZO DIÁMETRO #3 AL #6 FY=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA HASTA 3.00 M. CONCRETO PREMEZCLADO Fc=250 KG/CM2, T.M.A 3/4", REVENIMIENTO NORMAL EN CIMENTACIÓN.	209.79 M3 9.00 PZA 4,380.61 KG 26.15 M3	7,800 PERSONAS	\$9,054,157.25	\$4,004,760.73		X

X

0

8

Φ

2024

2024

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
31003	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 66 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y BARRANCA, EN LAS COLONIAS NACIONES UNIDAS Y 16 DE SEPTIEMBRE NORTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 66 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y BARRANCA, EN LAS COLONIAS NACIONES UNIDAS Y 16 DE SEPTIEMBRE NORTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		TRAZO Y NIVELACIÓN DE VALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO.	639.82	M2	7,850 PERSONAS	\$14,997,694.23	\$11,802,631.38	X
						LIMPIEZA Y DESASOLVÉ DEL CAUCE CON MAQUINARIA, RETIRO DE ESCOMBRO, VEGETACIÓN Y TODO MATERIAL QUE OBSTRUYA EL ÁREA HIDRÁULICA DEL CAUCE.	771.54	M3				
						EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD.	3,086.96	M3				
						ACERO REFUERZO DIÁMETRO #3 AL #6 FY=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA HASTA 3.00 M.	21,224.00	KG				
						SUMINISTRO, VACIADO, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO PREMEZCLADO (RESISTENCIA A LOS SULFATOS).	445.85	M3				
						ACERO REFUERZO DIÁMETRO #3 AL #6 FY=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA HASTA 3.00 M.	16,373.00	KG				
						SUMINISTRO, VACIADO, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO PREMEZCLADO (RESISTENCIA A LOS SULFATOS).	128.91	M3				
						SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEOADO FC=350 KG/CM2. REVENIMIENTO DE 15CM AGREGADO MÁXIMO 3/4".	32.25	M3				
						TABLETAS PRETENSADAS 14-30; PLACA ALVEDAR DE 1.00 M DE BASE, 9.30 M DE PERALTE Y DE 11.88 M DE LARGO.	11.00	PZA				
						CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 A 7 DÍAS, COLOR NATURAL, TMA 40MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 4.50 M EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 3.00 M A 4.50 M EN JUNTAS LONGITUDINALES.	80.91	M3				
31002	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA 135 PONIENTE EN CALLE 135 PONIENTE ENTRE CALLE 19 A SUR Y CALLE 19 SUR, EN LA COLINIA GALAXIA CASTILLOTLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 135 PONIENTE ENTRE CALLE 19 A SUR Y CALLE 19 SUR, EN LA COLINIA GALAXIA CASTILLOTLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO (EN CALIENTE) DE 08 CM UTILIZANDO PETREO EXTRAÍDO DE BANCO, TRITURADO Y CRIBADO POR 19 MM, CON CEMENTO ASFÁLTICO PG 64-22 COMPACTADO AL 95%, INCLUYE: SUMINISTRO ASFALTO SEGUN NORMA	1,788.41	M2	40,491 PERSONAS	\$1,539,268.29	\$1,539,268.29	X
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO VIAL (BLANCA O AMARILLA) DE SECADO RÁPIDO BASE OLVENTE QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-CNT-5-91-06/095	630.14	ML				
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS. CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG. CON UNA RESISTENCIA R.C.S. SW 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%.	121.28	M2				
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE 10 CMS. DE ESP. CONCRETO FC=150 KG/CM2 ARMADO CON MALLA 6-6/10-10.	306.96	M2				
31004	REHABILITACIÓN DE PARQUE PINOS O DE LAS VIAS ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 10 PONIENTE, EN LA COLONIA LIBERTAD, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 10 PONIENTE, EN LA COLONIA LIBERTAD, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA.	306.96	M2	28,382 PERSONAS	\$2,239,974.86	\$1,729,569.51	X
						MURO A BASE DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 CON CASTILLOS AHOGADOS A MASE DE 1 VAR.	64.69	M2				
						SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA JARDINADA.	804.00	M2				
						MODULO GORDON MOD. EOS-414 7.8 MARCA JUMBO O SIMILAR, JUEGO INFANTIL CAPACIDAD: 15 NIÑOS.	1.00	PZA				
31006	REHABILITACIÓN DE PARQUE EL PIRUL Y EL LAUREL, EN CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE TLAXCALA, EN LA COLONIA POPULAR COATEPEC, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE TLAXCALA, EN LA COLONIA POPULAR COATEPEC, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRADAS MARCA JUMBO MOD. MUD-116. MEDIDAS: L: 6.30 M / A: 2.80 M / ALT: 2.60 M.	1.00	PZA	64,115 PERSONAS	\$2,543,365.09	\$2,543,365.09	X
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PREGOLA MODELO PE-KILOS MARCA JUMBO CON DIMENSIONES ESTABLECIDAS PARA EL ESPACIO.	2.00	PZA				
						LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	2,632.13	M2				
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORIA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS	595.61	M2				
31005	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR FLUVIAL LA MARIA EN VARIAS CALLES, EN LAS COLONIAS INDEPENDENCIA SAN JERÓNIMO CALERAS Y GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	VARIAS CALLES EN LAS COLONIAS INDEPENDENCIA SAN JERÓNIMO CALERAS Y GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 76 CMS SANITARIO INT. BLANCO CAMPENPAQ.	128.00	ML	2,200 PERSONAS	\$10,679,835.95	\$6,038,484.66	X
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 42" DIAM C/CAMPAÑA & EMPAQUE NORMA NMX-E-241	25.00	ML				
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 60" DIAM C/CAMPAÑA & EMPAQUE NORMA NMX-E-241	218.83	ML				
						RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE).	2,538.31	M3				

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023													
NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
31008	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 70 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE BARRANQUILLA, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 70 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE BARRANQUILLA, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA VALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, SE REALIZARÁ UNA VEZ DEJANDO SEÑALADOS PUNTOS DE REFERENCIA GENERANDO LOS PLANOS CORRESPONDIENTES AL TRABAJO REALIZADO PARA ENTREGA	744.15	M3	7,886	PERSONAS	\$19,876,271.41	\$0.00	X
						LIMPIEZA Y DESAOLVE DEL CAUCE CON MAQUINARIA RETIRO DE ESCOMBRO, VEGETACION Y TODO MATERIAL QUE OBSTRUYA EL AREA HORALICA DEL CAUCE	603.20	M2					
						CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO MR45 KOCIM2 A 1 DIA DE 20 CM DE ESPESOR, COLOR INTEGRAL ESTAMPADO, TMA 40MM REV 10 CM MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 450 M EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 300 MA 450 M EN JUNTAS LONGITUDINALES	640.46	M3					
						CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 8 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% ELABORADA EN PLANTA	1,193.61	M2					
31007	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO TLANESSE, EN CAMINO A FABRICAS NO. 1626 INTERIOR 1, EN LA COLONIA GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CAMINO A FABRICAS NO. 1626 INTERIOR 1, EN LA COLONIA GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F-150 kg/cm, AGREGADO MAX DE 3M	227.60	M2	25,100	PERSONAS	\$3,399,310.92	\$0.00	X
						SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE RP-152/A19 8" DESCARGA 3" DE ACERO INOXIDABLE MARCA SAER ESPECIAL PARA UNA COT DE 320, ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE DE 200P 4" 3F 440 VOLTS REBOBINABLE MARCA SAER PARA UN GASTO DE 3 LPS	1.00	PZA					
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 20 AWG	500.00	M					
						SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ESPECIAL PARA COLUMNA DE F-150 EN 3" DE DIÁMETRO C-40 CON COPLER REFORZADO Y ROSCA CONICA	250.00	M					
31009	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL SAN FELIPE EN VARIAS CALLES, EN LAS COLONIAS SAN FELIPE HUEYOTLIPAN Y SANTA MARÍA LA RIVERA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	VARIAS CALLES, EN LAS COLONIAS SAN FELIPE HUEYOTLIPAN Y SANTA MARÍA LA RIVERA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA CON TRANSFORMADOR ELECTRICO TIPO PEDESTAL MARCA CONTINENTAL IN: ECTRIC DE 45 KVA, DEBANADOS AL REL 13200 440/254V NORMA 42014	1.00	PG	3,261	PERSONAS	\$46,223,763.35	\$0.00	X
						RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO (TETETATEL)	7,644.73	M3					
						ADEME DE MADERA CERRADO PARA RETENER EMPUJE DE TIERRA EN ZANJAS CON TABLA DE PINO DE 34 DE 34" X 19" X 8 1/4 POLINES A CADA 1.20 Y CONTRAVIENTOS A CADA 2.40 Y T.N.C.E	2,636.46	M2					
						ADEME DE MADERA CON PUNTALES DE VIGA IPR DE 8, VIGA MADRINA DE IPR 10", TROQUELES DE TUBO DE ACERO DE 4" CED 40, EN MATERIAL SEMISATURADO O EN PRESENCIA DE AGUA PARA CONTENCIÓN DE TALUDES HASTA 7.00 M DE PROFUNDIDAD	3,123.07	M2					
31010	AMPLIACIÓN DEL COLECTOR MARGINAL SANITARIO ATLACO, SEGUNDA ETAPA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ARROYO ATLACO ENTRE CALZADA LA LOMA Y AVENIDA REVOLUCIÓN, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) TIPO ANULAR CON LA PARED INTERIOR LISA EN COLOR DE ALTO CONTRASTE FABRICADA A PARTIR DE RESINA VIRGEN EN CONFORMIDAD CON LA NORMA MEXICANA DE 5 FABRICACION NMX-E-241-CNCP-2013	343.13	M	3,837	PERSONAS	\$3,810,265.97	\$0.00	
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 48" DIAM C/CAMPANA & EMPAQUE NORMA NMX-E-241	457.75	M					
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 24" 1 DIAMETRO C/CAMPANA & EMPAQUE Norma NMX-E-241	461.01	M					
						SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 15" DIAM C/CAMPANA & EMPAQUE	7.78	M					
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 18 DIAM C/CAMPANA & EMPAQUE Norma NMX-E-241.	60.00	M					
						60.00							
						SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 15" DIAM C/CAMPANA & EMPAQUE	3.95	M					
						3.95							
						LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN LOCALIZANDO EJES COTAS NIVELES	2,044.05	M2					
						DEMOLICION CON EQUIPO DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR	7.11	M2					
31011	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO A SAN MIGUEL ESPEJO, KM 7+100 SOBRE BARRANCA EL MUERTO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ACCESO A SAN MIGUEL ESPEJO, KM 7+100 SOBRE BARRANCA EL MUERTO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F 150 kg AGREGADO MAX DE 3	402.87	M2	6,111	PERSONAS	\$22,899,187.75	\$0.00	X
						GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F 150 KG/CM AGREGADO MAX 34 COLADO VIBRADO Y CURADO	440.82	M					
						SUMINISTRO DE BOLDARDO MODELO PUEBLA MCA COIN HISTORIC O SIMILAR EN CALIDAD DE 60 CM DE ALTURA AL PISO Y 20 CM DE ANCLAJE CON TROCEO ELECTROSTATICO HORNEADA FRANJA REFLEJANTE COLOR AMARELO DE 10 CM DE ANCHO	8.00	PZA					
						EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACION	499.73	M3					
						ESCARIFICADO DISGREGADO ACAMELLOONADO POR ALAS DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL CORTE	520.26	M3					
						BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA SCT IN-CMT-4-02-00210) COMPACTADO AL 100% DE SU PYSM (COMPRENDIDO ENTRE 1850 A 1950 KOCIM	409.68	M3					
						CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	100.73	M3					
						SEÑALAMIENTO VERTICAL SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO SID 40 X 230 CM EN ACABADO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE	4.00	PZA					
						EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCL AFINE DE TALUDES Y ACARRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE	3,555.26	M3					
						PLANTALLA DE CONCRETO SMPLE PC-100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR AGREGADO MAXIMO 34							
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F/C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR AGREGADO MAXIMO 34"	10.65	M2											
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FAISMUN 2023 (FONDO 10215)									\$343,532,025.52	\$234,827,120.13	/		

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
RECURSOS FORTAMUNDE 2023												
40490	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICADOS EN DIFERENTES POLÍGONOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA: COMPLEJO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICADO EN AVENIDA GRUATÉ NO. 3930 COL. ZONA CEMENTOS ATOYAC; COMISARIA NORTE UBICADA EV. 102 PONIENTE SIN CP. 72916 COL. VILLA FRONTERA; COMISARIA SUR UBICADA EN CALLE 117 ORIENTE 1230 CP. 7244 COL. SAN JOSÉ CHAPULCO; UBIDAD CANNA UBICADA EN BLVD. GASODUCTO SIN COL. BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN; CAMPO DE ENTRENAMIENTO PARA LA ACADEMIA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL UBICADO EN BLVD. GASODUCTO SIN COL. BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN; CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA EL ARCHIVO Y SIMULADOR DE TIRO VIRTUAL PARA LA ACADEMIA DE FORMACIÓN PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICADO EN GASODUCTO SIN COL. BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN, CENTRAL DE DESPLIEGUE POLICIAL UBICADO EN BLVD. CAPITAN CAROS CAMACHO ESPÍRITU 237 ESQ. CALLE VIOLETAS CP 72550; EDIFICIO FORTALEZA UBICADO EN BLVD. SAN FELIPE 2821 COL. RANCHO COLORADO.	EN DIFERENTES POLÍGONOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA:	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISARIA NORTE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISARIA SUR MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD CANNA CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE ENTRENAMIENTO PARA LA ACADEMIA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA EL ARCHIVO Y SIMULADOR DE TIRO VIRTUAL PARA LA ACADEMIA DE FORMACIÓN PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LA CENTRAL DE DESPLIEGUE POLICIAL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DEL EDIFICIO DENOMINADO FORTALEZA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGÍA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE GRADAS DE ALUMINIO DE LA MARCA EPARK O SIMILAR, CON 4 FILAS DE ASIENTOS - CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORIA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE OJETAS Y JUNTAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOPRETO EN COLOR NATURAL CON P/C DE 350 KG/CM2 DE 1CM DE ESPESOR.	4,804.03 M2 2,165.28 M2 1,118.85 M2 828.98 M2 400.00 M2 119.00 M2 380.00 M2 1,250.00 M2 2,585.73 M2 2.00 M2 131.71 PZA. 479.95 M2 M2	6,583 PERSONAS	\$196,130,680.72	\$196,130,680.72	X	
29306	REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CALLE DEL VALLE O IGNACIO COMONFORT Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, EN LAS COLONIAS ROMA Y SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CALLE DEL VALLE O IGNACIO COMONFORT Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, EN LAS COLONIAS ROMA Y SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORIA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE OJETAS Y JUNTAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOPRETO EN COLOR NATURAL CON P/C DE 350 KG/CM2 DE 1CM DE ESPESOR.	131.71 PZA. 479.95 M2 M2	43,136.00 PERSONAS	\$1,009,212.43	\$0.00		X
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FORTAMUNDE 2023 (FONDO 10326)									\$197,139,893.15	\$196,130,680.72		
RECURSOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO SEGUNDA ETAPA												
40406	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, BARRIOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO SEGUNDA ETAPA	POLIGONAL COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO, AV. 24 PONIENTE, CALLE 3 NORTE, AV. 28 PONIENTE, CALLE 5 NORTE Y AV. 30 PONIENTE, CALLE 7 NORTE Y AV. 18 PONIENTE	PUEBLA	BARRIOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE MANO DE OBRA LIBERACIÓN DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS CON HERRAMIENTA MANUAL, MACETA, DANDO GOLPES RASANTES. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS. RESTITUCIÓN DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:4 Y 20% DE CEMENTO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO HISTÓRICO) DE HASTA 9.00 M. APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA, INCLUYE LIMPIEZA, PRIMER, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A ELEGIR SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR EN MUROS Y ELEMENTOS DECORATIVOS DE BARRO NATURAL. INCLUYE: ANDAMIOS REPELLADO Y APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES A PLOMO, REGLA O NIVEL CON MORTERO CEMENTO - CAL - ARENA 1:1:6 ESPESOR DE 3 CM LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE CANTERA, ELEMENTOS DE BARRO, AZULEJO Y PIEDRA EN MUROS CON SOLUCIÓN DE AGUA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE RAÍZ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE BARRO DE SECCIÓN 10X20 CM O 15X36 CM ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - CAL - ARENA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, BÓVEDAS Y CÚPULAS DE AZOTEA CON 3 CAPAS SOLUCIÓN DE JABÓN TEPEYAC.	1,878.29 M2 631.98 M2 727.52 M2 8,106.29 M2 2,739.48 M2 215.07 M2 271.63 M2 429.29 M2 72.29 M2 898.40 M2	30,221.00 PERSONAS	\$2,450,000.00	\$2,450,000.00	X	
TOTAL DE RECURSOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO 2022 (FONDO 10966)									\$2,450,000.00	\$2,450,000.00		
RECURSOS REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS 2022												
70191	REHABILITACIÓN VIAL CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA INCORPORACIÓN A HÉROES DEL 5 DE MAYO, ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y AVENIDA DON JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA; Y REHABILITACIÓN VIAL CON ADOPQUIN DE LA CALLE 3 ORIENTE, ENTRE INCORPORACIÓN A HÉROES DEL 5 DE MAYO Y HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN EL BARRIO DE ANALCO, DE LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	INCORPORACIÓN A HÉROES DEL 5 DE MAYO, ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y AVENIDA DON JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA; Y REHABILITACIÓN VIAL CON ADOPQUIN DE LA CALLE 3 ORIENTE, ENTRE INCORPORACIÓN A HÉROES DEL 5 DE MAYO Y HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN EL BARRIO DE ANALCO, DE LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		TRAZO Y NIVELACIÓN DE VIALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON MAQUINARIA EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS, DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO BASE O SUBBASE BASE HERRERA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE SCT COMPACTADO AL 100% CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO (EN CALIENTE) DE 05 CM COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. UTILIZANDO MATERIAL PETREO EXTRAÍDO DE BANCO, CEMENTO ASFÁLTICO. FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DE 0.07 A 0.15 M DE ESPESOR (NORMA N CSV CAR 3 02 09610) CON CARGA DIRECTA AL CAMIÓN, ACARREO FUERA DE OBRA CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE BASE, EMPLEANDO EL MATERIAL RECUPERADO, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DE LA MISMA. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 8 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20 SEGUN NORMAS S.C.T. N.CMT-4.0408	420.02 M2 39.79 M3 189.01 M3 84.00 M3 413.01 M2 990.25 M2 148.54 M3 990.25 M2	21,141 PERSONAS	\$597,610.56	\$597,610.56	X	
70192	REHABILITACIÓN VIAL CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE DE CORUÑA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y BOULEVARD CAPITAN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU, EN LA COLONIA GABRIEL PASTOR SEGUNDA SECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, LOCALIDAD DE HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE DE CORUÑA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y BOULEVARD CAPITAN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU, EN LA COLONIA GABRIEL PASTOR SEGUNDA SECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, LOCALIDAD DE HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		TRAZO Y NIVELACIÓN DE VIALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON MAQUINARIA EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS, DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO BASE O SUBBASE BASE HERRERA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE SCT COMPACTADO AL 100% CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO (EN CALIENTE) DE 05 CM COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. UTILIZANDO MATERIAL PETREO EXTRAÍDO DE BANCO, CEMENTO ASFÁLTICO. FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DE 0.07 A 0.15 M DE ESPESOR (NORMA N CSV CAR 3 02 09610) CON CARGA DIRECTA AL CAMIÓN, ACARREO FUERA DE OBRA CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE BASE, EMPLEANDO EL MATERIAL RECUPERADO, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DE LA MISMA. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 8 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20 SEGUN NORMAS S.C.T. N.CMT-4.0408	420.02 M2 39.79 M3 189.01 M3 84.00 M3 413.01 M2 990.25 M2 148.54 M3 990.25 M2	26,532 PERSONAS	\$679,886.15	\$679,886.15		X
TOTAL DE RECURSOS REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS 2022 (FONDO 12809)									\$1,277,596.71	\$1,277,596.71		

CLAVE: 01-01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023																
NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO		
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA BARRIO DE ANALCO MUNICIPIO DE PUEBLA 2023																
40492	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, EN EL BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	POLIGONAL COMPRENDIDA ENTRE AVENIDA 11 ORIENTE Y AVENIDA 5 ORIENTE, CALLE 8 SUR, CALLE 10 SUR, CALLE 12 SUR, CALLE 14 SUR Y CALLE 16 SUR.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE MANO DE OBRA MATERIALES HERRAMIENTA EXTENDIDO NIVELADO, FIJACIÓN CORTES ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA	4,170.38	M2								
						RESTITUCIÓN DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CAL ARENA PROPORCIÓN 14 Y 20% DE CEMENTO INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA ANDAMIAJE DE 2.00 A 13.00 M DE ALTURA	628.21	M2								
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS MOLDURAS CORNIZAS ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTORICO), DE HASTA 12.00 M APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ANDAMIOS MATERIAL PUESTO EN OBRA MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TÑCE	14,606.00	M2								
						APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA INCLUYE LIMPIEZA PRIMER DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A ELEGIR HERRAMIENTA MANO DE OBRA ANDAMIOS	3,489.05	M2								
						LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE CANTERA ELEMENTOS DE BARRO, AZULEJO Y PIEDRA EN MUROS CON SOLUCIÓN SAGUA JABON NEUTRO Y CEPILLO DE RAZ INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO DE LIMPIEZA A PRESION ANDAMIOS	262.53	M2	\$ 1,993.00	PERSONAS	\$3,430,342.15	\$0.00	X			
						INYECCION EN GRIETAS EN MUROS, LOSAS Y BOVEDAS HASTA UNA ALTURA DE 16 MTRS. A BASE DE MORTERO EXPANSIVO 6 SIK A APLICADO POR GRAVEDAD INCLUYE LIMPIEZA DE LA TRAYECTORIA DE LA GRIETA Y/O FALSAS ADHERENCIAS LIBERACION DE MATERIAL SUELTO, SONDEO DE GRIETA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO ANDAMIOS, HERRAMIENTA	13.72	ML								
						EMBOQUILLADO, REPELLADO Y PERFILADO EN MOLDURAS Y JAMBAS A UNA ARISTA DE 20 CM DE ANCHO PROMEDIO CON MORTERO DE CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3 INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ANDAMIOS	434.27	ML								
						RESANE O RESTITUCIÓN DE JUNTAS EN ELEMENTOS DE CANTERA A BASE DE MORTERO CAL ARENA PROP INCLUYE BRENIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREPARACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MANO DE OBRA ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	140.54	ML								
TOTAL DE RECURSOS MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA BARRIO DE ANALCO MUNICIPIO DE PUEBLA 2023 (FONDO 10969)																
GRAN TOTAL DE OBRA PÚBLICA CAPITULO 6000																
													\$3,430,342.15	\$0.00		
													\$2,147,587,811.24	\$1,579,997,161.15		

MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

ALEJANDRA ESCANDÓN TORRES
CONTRALORA MUNICIPAL

ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

MARÍA ISABEL GARCÍA RAMOS
TESORERA MUNICIPAL

EDGAR VÉLEZ TIRADO
SECRETARIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA