



Puebla
Contigo y con rumbo
Gobierno Municipal

RELACIÓN DE OBRAS FORMATO "R1"

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCION DE LA OBRA	UBICACION	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
RECURSOS FISCALES												
26337-A	REHABILITACIÓN DE MERCADO MELCHOR OCAMPO O EL CARMEN EN CALLE 21 ORIENTE NO. 203, ENTRE CALLE 21 ORIENTE Y CALLE 23 ORIENTE, COLONIA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 21 ORIENTE NO. 203, ENTRE CALLE 21 ORIENTE Y CALLE 23 ORIENTE, COLONIA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EN EL ÁREA DE TRABAJO EN ZONAS CERRADAS Y ÁREAS COLINDANTES DE FORMA MANUAL. DESMONTE DE LÁMINA DE ASBESTO EXISTENTE. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA LOSA DE AZOTEA MARCA FISTER O SIMILAR CON GARANTÍA DE 5 AÑOS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO R191 CALIBRE 26 PARA CUBIERTAS Y FALDONES. LIMPIEZA Y DESASOLVE MANUAL DE REGISTROS CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7.5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %. ELABORADA EN PLANTA GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	3,182.23 2,011.97 1,169.36 2,011.97 53.00 26,544.96 1,999.51 2,662.88 86,261.16	M2 M2 M2 M2 PIEZA M2 M M2 M2	21,068 PERSONAS	\$2,057,329.27	\$1,397,043.72	X
26340	REHABILITACIÓN VIAL EN BOULEVARD XONACATEPEC-CALLE CRISTÓBAL COLÓN ENTRE CALLE 14 DE OCTUBRE Y CALLE CUTLARIJAC, EN LAS COLONIAS GUADALUPE XONACATEPEC, JARDINES DE SAN JOSÉ XONACATEPEC, SAN MIGUEL XONACATEPEC, SAN MIGUEL XONACATEPEC SEGUNDA SECCIÓN Y SANTA MARÍA XONACATEPEC, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	BOULEVARD XONACATEPEC-CALLE CRISTÓBAL COLÓN ENTRE CALLE 14 DE OCTUBRE Y CALLE CUTLARIJAC, EN LAS COLONIAS GUADALUPE XONACATEPEC, JARDINES DE SAN JOSÉ XONACATEPEC, SAN MIGUEL XONACATEPEC, SAN MIGUEL XONACATEPEC SEGUNDA SECCIÓN Y SANTA MARÍA XONACATEPEC, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	TRAZO Y NIVELACIÓN DE VALADIA CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO M448 KG/CM2 A 3 DIAS, TMA 30MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR. MICROTEXTURIZADO LONGITUDINAL POR MEDIOS MANUALES CON TELA DE YUTE HUMEDA Y TEXTURIZADO TRANSVERSAL POR MEDIOS MANUALES (ACABADO RAYADO) CON PEINE METÁLICO, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 3.50 M EN CORTE A. SUMINISTRO DEL CONCRETO PREMEZCLADO B. TENDIDO TRANSVERSAL Y DE 4.20 MA 5.25 M EN JUNTAS LONGITUDINALES GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	86,261.16 4,320.17 5,454.25 1,912.79	M2 M M2 M2	44,627.00 PERSONAS	\$31,919,046.70	\$26,812,957.81	X
26334	REHABILITACIÓN VIAL EN BOULEVARD CARMEN SERDÁN - CALLE 40 PONIENTE ENTRE AUTOPISTA PUEBLA-MÉXICO Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUETOTULPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	BOULEVARD CARMEN SERDÁN - CALLE 40 PONIENTE ENTRE AUTOPISTA PUEBLA-MÉXICO Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUETOTULPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	TRAZO Y NIVELACIÓN DE VALADIA CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO M448 KG/CM2 A 3 DIAS, TMA 30MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR. MICROTEXTURIZADO LONGITUDINAL POR MEDIOS MANUALES CON TELA DE YUTE HUMEDA Y TEXTURIZADO TRANSVERSAL POR MEDIOS MANUALES (ACABADO RAYADO) CON PEINE METÁLICO, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 3.50 M EN CORTE A. SUMINISTRO DEL CONCRETO PREMEZCLADO B. TENDIDO TRANSVERSAL Y DE 4.20 MA 5.25 M EN JUNTAS LONGITUDINALES GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	10,364.44 4,320.17 5,454.25 1,912.79	M3 M M2 M2	83,801.00 PERSONAS	\$139,562,074.55	\$103,774,623.81	X
26360	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y ACCESOS VEHICULARES Y PEATONALES A LA CENTRAL DE ABASTOS EN CALZADA DEL CONDE ENTRE CIRCUITO INTERIOR NOROCCIDENTAL Y CIRCUITO INTERIOR SUR EN CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CENTRAL DE ABASTOS EN CALZADA DEL CONDE ENTRE CIRCUITO INTERIOR NOROCCIDENTAL Y CIRCUITO INTERIOR SUR, EN CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	4,320.17 5,454.25 1,912.79	M M2 M2	39,300 PERSONAS	\$5,248,748.47	\$0.00	X
26337	REHABILITACIÓN DE PARQUES, EN CALLE RPO BRAVO, RIO TUXPÁN, RIO VERDE, RIO SALADO Y RIO JAMAPA ENTRE BOULEVARD CIRCUNVALACIÓN Y AVENIDA SAN IGNACIO, EN LA COLONIA JARDINES DE SAN MANUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE ISO BRAVO, RIO TUXPÁN, RIO VERDE, RIO SALADO Y RIO JAMAPA ENTRE BOULEVARD CIRCUNVALACIÓN Y AVENIDA SAN IGNACIO, EN LA COLONIA JARDINES DE SAN MANUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fc=200KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-619-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHAPELO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO PROMEDIO DE 4.57 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7% GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	5,883.45 368.15 362.15 425.27 162.88 97.81 600.78 600.78 2.00 256.47 374.63 118.30 418.19 0.96 176.09 710.42 1,754.00 3,600.00 40.00 1,200.00	M2 M2 M2 M M2 M M2 M2 PZA M M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2	30,404.00 PERSONAS	\$6,880,532.19	\$6,880,532.19	X
26359	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, ESPACIOS PÚBLICOS, VALIDADES E INMUEBLES HISTÓRICOS 2024 DE LA ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO PROMEDIO DE 6.18 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7% PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc=200KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYA/BROCHAPELO. EN LOSAS 3.06 x2.06 M SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN ÁREA AJARDINADA FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO Fc=200KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-619-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHAPELO BANQUETA DE 10 CM, DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	256.47 374.63 118.30 418.19 0.96 176.09 710.42 1,754.00 3,600.00 40.00 1,200.00	M M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2	31,561 PERSONAS	\$6,489,434.48	\$0.00	X
26355	AMPLIACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MERCADO MIGUEL HIDALGO EN BOULEVARD NORTE ENTRE CALLE 15 NORTE, AVENIDA 48 PONIENTE Y PROLONGACIÓN HÉROES DE NACOZAR EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BOULEVARD NORTE ENTRE CALLE 15 NORTE, AVENIDA 48 PONIENTE Y PROLONGACIÓN HÉROES DE NACOZAR EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL A 36 Y PERFILES PTR (ANGULOS, SOLERAS, PERFILES, LÁMINA, PLACA Y TODOS LOS PERFILES REQUERIDOS) LOGACERO CAL. 26, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X610-10 Y CONECTORES, CON CONCRETO PREMEZCLADO ESTRUCTURAL DE Fc=200 KG/CM2, BOMBREADO MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ENTALDADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN RETICULAR TEXTURIZADO ACABADO COLOR BLANCO DE 61 X 61 CM	98.00 6,924.00 136.00 110.00 1,039.08 175.55	M2 KG M2 M2 M2 M2	41,825 PERSONAS	\$3,046,015.26	\$0.00	X

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCION DE LA OBRA	UBICACION	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26354	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO JARDIN DE NIÑOS RAFAEL SERRANO UBICADO EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 1500 ENTRE AVENIDA 15 ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE, EN EL BARRIO EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 1500 ENTRE AVENIDA 15 ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE, EN EL BARRIO EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO LIBERACION DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS CON HERRAMIENTA MANUAL MACETA, DANDO GOLPES RASANTES INTEGRACION DE REPELADO EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE MAMPOSTERIA DE PUEBLA CON MEZCLA CAL APAGADA ARENA, 3 PROP: 1:3, ADICIONADA CON 20 L DE BABA DE NOPAL POR M2 DE MEZCLA, A TALOCACHO, RESPETANDO LAS DEFORMIDADES DEL MURO, HASTA UNA ALTURA DE 1200 M PULIDO Y BRILLADO A MANERA DE PISOS DE MOSAICOS EN INTERIORES SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA HIDROFUGANTE O A LA CAL EN MUROS DE FACIANDAS, BOLDURAS, CORNICIAS, ENMARCAMIENTOS, CENTRO HISTORICO, DE HASTA 45.00 M DE ALTURA APLICACION DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE 5 PINTURA	1,293.97 M2 373.63 M2 463.03 M2 419.74 M2 2,746.28 M2	30,221 PERSONAS	\$2,954,946.69	\$0.00		X
26344	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y OBRAS DE MEJORA DEL PARQUE CERRO DE AMALUCAN (SEGUNDA ETAPA); CONSTRUCCION DE ESTANCA CANA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BULEVARD APULCO NO. 281, COLONIA BOSQUES DE AMALUCAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACION DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO (EN CALIENTE) DE 08 CM UTILIZANDO PETREO EXTRAIDO DE BANCO, TETRIDADO Y CRASADO POR 19 MM, CON CEMENTO ASFALTICO PG 64-72 COMPACTADO AL 95%, INCLUYE: SUMINISTRO ASFALTO SEGUN NORMA FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-610-10 ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA PELO SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCHA MODELO "STAND TOUR" VERSION ESTANDAR DE 10.00 X 20.00 M 100% OFICIAL LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANTARIO INT. BLANCO CAMPEMPAQ COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 4" SANTARIO INT. BLANCO CAMPEMPAQ CON TEENYE 12" X 45 ADS	3,264.06 M2 3,264.06 M2 200.00 M2 1.00 PG 4,975.68 M2 883.03 M 122.50 M	73,825 PERSONAS	\$11,205,989.41	\$8,219,149.70		X
26356	REHABILITACION DE MERCADO CARMEN SERRAN O LA ACOCOTA EN CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 4 ORIENTE, CALLE 14 NORTE Y CALLE 18 NORTE, COLONIA ACOCOTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 4 ORIENTE, CALLE 16 NORTE Y CALLE 18 NORTE, COLONIA LA ACOCOTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	REGISTRO SANTARIO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO 4 PULIDO PLANILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2, MARGOS Y CONTRAMARGOS DE ANGULO DE 1:3:10" FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=200KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-610-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA PELO EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO B CUALQUIER RECUPERACION DE LA BASE HIDRAULICA EXISTENTE, PARA FORMAR UNA NUEVA BASE ESTABILIZADA CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4" COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE COLOCACION DE LAMINA DE ACRILOCO BLANCO LECHOSO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA R-101- CAL 26 EN TECHUMBRE FABRICACION Y MONTAJE HASTA 10 M DE ALTURA DE ESTRUCTURA METALICA FORMADA CON PERFILES SEMIPESADOS DE ACERO A-36 (12.40 KG/M) TERMINADO CON PRIMER ANTICORROSIVO SUM. Y COL. DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL #18 CON 89 CM. DE DESARROLLO INCL. DOBLICES, TAJETES Y TORNILLOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO R101 CALIBRE 26 PARA CUBIERTAS Y FALDONES PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX O SIMILAR, EN ESTRUCTURA DE PERFILES PESADOS, A DOS MANOS Y PRIMER ANTICORROSIVO A 1 MANO, APLICADA CON COMPRESORA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOSQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCION Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCION MENOR AL 7% SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERGOLA MODELO PE-KIOS MARCA JUMBO O SIMILAR EN CALIDAD O SUPERIOR, CON DIMENSIONES ESTABLECIDAS PARA EL ESPACIO LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=200KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-610-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA PELO SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE ACERO CON PANEL DE 2.50 M DE ANCHO X 2.50 M DE ALTO DE REJADERO CLASICA, RECUBIERTO CON 5 PINTURA PLASTIFICADA DE POLIESTER TERMOMENDUCADO COLOR VERDE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES SUMINISTRO Y APLICACION DE TOP DEPORTIVO DENZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRADAS MARCA JUMBO O SIMILAR EN CALIDAD O SUPERIOR, MOD. MUD-116, MEDIDAS: L: 6.30 M / A: 2.80 M ALT: 2.60 M LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES SUMINISTRO Y APLICACION DE TOP DEPORTIVO DENZ GÜL CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-610-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA PELO LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES DEMOLICION A MANO EN FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-610-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA PELO SUMINISTRO Y APLICACION DE TOP DEPORTIVO DENZ GÜL CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-610-10, ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA PELO 11 SUMINISTRO Y APLICACION DE TOP DEPORTIVO DENZ GÜL CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA	105.00 PZA 754.50 M2 1,190.22 M3 1,700.31 M3 8,501.54 M2 1,672.96 M 1,284.13 M2 127.40 M2 522.34 M2 11,810.82 KG 30.60 M 214.65 M2 11,810.82 KG 3,643.16 M2 1,031.02 M2 4.00 PZA 1,202.27 M2 652.23 M2 190.16 M 1,313.27 M2 615.49 M2 1.00 PZA 614.00 M2 420.00 M2 126.06 M2 4,860.41 M2 33.00 M2 1,115.51 M2 696.66 M2 37.10 M2 464.72 M2 3,369.36 M2 500.31 M2 572.65 M2	24,637 PERSONAS	\$4,224,750.66	\$1,152,919.66		X
26345	REHABILITACION VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 32 PONIENTE ENTRE BOULEVARD NORTE Y CALLE 35 NORTE, EN CALLE 29 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN CALLE 31 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN CALLE 33 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA NUEVA AURORA POPULAR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUETOTUPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 32 PONIENTE ENTRE BOULEVARD NORTE Y CALLE 35 NORTE, EN CALLE 29 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN CALLE 31 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN CALLE 33 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA NUEVA AURORA POPULAR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUETOTUPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA			35,527 PERSONAS	\$7,065,623.18	\$7,065,623.18	X	
26342	REHABILITACION DE MERCADO EMILIANO ZAPATA EN PROLONGACION 2 SUR, ENTRE CALLE EBANO, CALLE HUEL DE NOCHE Y CALLE ALHELI, COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PROLONGACION 2 SUR, ENTRE CALLE EBANO, CALLE HUEL DE NOCHE Y CALLE ALHELI, COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA			38,927.00 PERSONA	\$3,473,583.43	\$3,473,583.43	X	
26335	REHABILITACION DE PARQUE GEVILLAS ENTRE CERRADA FLORENTINO MAYA Y CERRADA ALFONSO ELORZA SANCHEZ, EN INFONAVIT LUIS N. MORONES, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, REHABILITACION DE PARQUE EN PROLONGACION GUERRERO ENTRE PRIVADA F DE LA CALLE GUERRERO Y PRIVADA D GUERRERO, EN INFONAVIT HERMENEGILDO J. ALDANA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, REHABILITACION DE PARQUE JUAN PABLO II EN CIRCUITO JUAN PABLO II ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA SAN BALTAZAR CAMPECHE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE CERRADA FLORENTINO MAYA Y CERRADA ALFONSO ELORZA SANCHEZ, EN INFONAVIT LUIS N. MORONES, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; PROLONGACION GUERRERO ENTRE PRIVADA F DE LA CALLE GUERRERO Y PRIVADA D GUERRERO, EN INFONAVIT HERMENEGILDO J. ALDANA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, CIRCUITO JUAN PABLO II ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA SAN BALTAZAR CAMPECHE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA			91,270.00 PERSONA	\$7,341,645.91	\$4,668,523.06		X
26353	REHABILITACION DE PARQUE SANTA MARIA GUADALUPE TECOLA EN CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA JUAREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA GUADALUPE TECOLA, REHABILITACION DE CANCHA DE SAN ANDRES AZUMIATLA ENTRE CALLE CAZARO CARDENAS Y CAMINO PRINCIPAL, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRES AZUMIATLA, REHABILITACION DE CANCHA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE REFORMA, EN LA COLONIA LA LIBERTAD TECOLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMIHUACAN; BOULEVARD XONACATEPEC ENTRE BOULEVARD CUETZALAN Y BOULEVARD MEXICO, EN INFONAVIT MANUEL RIVERA ANAYA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA JUAREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA GUADALUPE TECOLA, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CAMINO PRINCIPAL, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRES AZUMIATLA, CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE REFORMA, EN LA COLONIA LA LIBERTAD TECOLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMIHUACAN; BOULEVARD XONACATEPEC ENTRE BOULEVARD CUETZALAN Y BOULEVARD MEXICO, EN INFONAVIT MANUEL RIVERA ANAYA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA			62,158 PERSONAS	\$7,843,491.58	\$1,844,392.84		X

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

OBRAS	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRAS TERMINADAS	OBRAS EN PROCESO
26352	REHABILITACIÓN DE CANCHAS VILLA FRONTERA ENTRE CERRADA 7 A NORTE Y CERRADA EJE 7 NORTE, EN INFORMAVIT VILLA FRONTERA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASKETBOL ENTRE CALLE FLORENCIA Y ANDADOR PISA, DE LA COLONIA OBREROS INDEPENDIENTES, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS; REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO CAUCEL ENTRE CALLE 29 PONIENTE ENTRE CALLE 49 SUR, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN REFORMA, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD; REHABILITACIÓN DE CANCHA GONZÁLEZ ORTEGA ENTRE CALLE PINO Y CALLE NARANJO, EN LA COLONIA JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUETUPÁN; REHABILITACIÓN DE PARQUE MAESTRO FEDERAL ENTRE AVENIDA PESTALOZZI Y AVENIDA 15 DE MAYO, EN LA COLONIA MAESTRO FEDERAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE CERRADA 7 A NORTE Y CERRADA EJE 7 NORTE, EN INFORMAVIT VILLA FRONTERA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, ENTRE CALLE FLORENCIA Y ANDADOR PISA, DE LA COLONIA OBREROS INDEPENDIENTES, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS; ENTRE CALLE 29 PONIENTE ENTRE CALLE 49 SUR, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN REFORMA, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD; ENTRE CALLE PINO Y CALLE NARANJO, EN LA COLONIA JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUETUPÁN; ENTRE AVENIDA PESTALOZZI Y AVENIDA 15 DE MAYO, EN LA COLONIA MAESTRO FEDERAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4" SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE HIERBA PERENE FESTUCA AZUL (INC. - FESTUCA GLAUCAL) COMO PLANTA ORNAMENTAL, QUE DEBE PLANTARSE A PLENO SOL EN ZONAS QUE NO SE ENCHARQUEN CON UN REGO ESCASO PARA SU CRECIMIENTO EN PRESENTACIÓN EN BOLSA DE PLÁSTICO DE 10 CMS DE DIAM. x 10 CMS. DE ALTO Y UNA ALTURA DE LA HIERBA DE 10 CMS PLANTADAS A/C 30 CMS DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4" SUMINISTRO Y TENDIDO DE TEZONTLE ROJO T.M.A 1 1/2" EN CAPA DE 6 CM DE ESPESOR DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4" SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PENICETO VERDE DE 50 CM. DE ALTO, NO INCLUYE TIERRA VEGETAL DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM. DE ESPESOR SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, GIMNASIOS AL AIRE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5 ABERTURA DE 55 x 55 MM. HASTA 4M DE ALTURA RETIRO DE ADOQUÍN SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4" SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE HIERBA PERENE FESTUCA AZUL (INC. - FESTUCA GLAUCAL) COMO PLANTA ORNAMENTAL, QUE DEBE PLANTARSE A PLENO SOL EN ZONAS QUE NO SE ENCHARQUEN CON UN REGO ESCASO PARA SU CRECIMIENTO EN PRESENTACIÓN EN BOLSA DE PLÁSTICO DE 10 CMS. DE DIAM. x 10 CMS. DE ALTO Y UNA ALTURA DE LA HIERBA DE 10 CMS. PLANTADAS A/C 30 CMS. REHABILITACIÓN DE ÁREA DE CONTENEDORES REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ÁREA DE COORDINACIÓN REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL PINTURA EN MUROS Y ESTRUCTURA METALICA REHABILITACIÓN DE COLUMNAS EN ESTRUCTURA REHABILITACIÓN DE CORTINAS DE ACERO LIMPIEZA GRUESA DE OBRA	506.29 506.29 166.55 25.00 622.13 622.13 75.79 124.70 934.86 934.86 124.25 7.00 238.05 1,362.69 8.00 85.05 146.40 209.93 145.00 14.00	M2 M2 M2 PZA M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 PZA M2 M2 PZA M2 M2 M2 M2 M2 PZA	128.11 PERSONAS	\$5,641,859.22	\$2,415,697.72	X
26351	REHABILITACIÓN DE MERCADO INDEPENDENCIA EN CALLE 11 SUR ENTRE BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE, CALLE 13 SUR Y CALLE 35 PONIENTE, COLONIA SAN JOSÉ LA LAGUNA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 11 SUR ENTRE BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE, CALLE 13 SUR Y CALLE 35 PONIENTE, COLONIA SAN JOSÉ LA LAGUNA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	REHABILITACIÓN DE ÁREA DE CONTENEDORES REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ÁREA DE COORDINACIÓN REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL PINTURA EN MUROS Y ESTRUCTURA METALICA REHABILITACIÓN DE COLUMNAS EN ESTRUCTURA REHABILITACIÓN DE CORTINAS DE ACERO LIMPIEZA GRUESA DE OBRA	203.31 51.94 234.00 7,749.43 33.00 23.00 3,157.85	M2 M2 M M2 PZA PZA M2	47,515.00 PERSONAS	\$4,686,374.93	\$3,686,575.90	X
26350	REHABILITACIÓN DE MERCADO DEFENSORES DE LA REPUBLICA EN CALLE 8 PONIENTE ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA Y CALLE 6 PONIENTE, COLONIA JESUS GARCIA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 8 PONIENTE ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA Y CALLE 6 PONIENTE, COLONIA JESUS GARCIA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 12" SANITARIO INT. BLANCO CAMPENPAQ. COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 8" SANITARIO INT. BLANCO CAMPENPAQ. COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 4" SANITARIO INT. BLANCO CAMPENPAQ. CON TEYETE 12"X6" ADS REGISTRO SANITARIO DE 640 X 800 X 800 M DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F C=160 KG/CM2, MARCOS Y CONTRAMARCOS DE ÁNGULO DE 1"X10"	252.75 702.80 30.34 148.00	M M M PZA	19,627.00 PERSONAS	\$3,305,895.52	\$2,816,411.14	X
26341	REHABILITACIÓN DE MERCADO NICOLÁS BRAVO O EL PARRAL ENTRE AVENIDA 7 PONIENTE, AVENIDA 9 PONIENTE, PRIVADA 3 A SUR Y PRIVADA 3 B SUR, COLONIA CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA 7 PONIENTE, AVENIDA 9 PONIENTE, PRIVADA 3 A SUR Y PRIVADA 3 B SUR, COLONIA CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	REGISTRO CIEGO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 80 X 80 X 80 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ACABADO PULIDO EN PAREDES INTERNAS, COLADO DE CONCRETO F C= 200 KG/CM2 EN TAPA INFERIOR Y SUPERIOR DE 10 CM. DE ESPESOR FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F C=200KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-610-10, ACABADO PULIDO O RAYAT / BROCHIA / PELO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIALES A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE NORMA DE 4 PARA CEMENTAR, ENCOFRADA EN MURO DE BLOCK 1 A UNA ALTURA DE HASTA 3 M. INSTALACIÓN DE CABLE XHHW-2 CALIBRE 3/8 DE COBRE INCLUYE EQUIPO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CENTROS DE CARGA DE 37 MTS LARGO X 24 MTS DE ALTO X 50 CM DE FONDO INSTALACIÓN DE TUBO CONDUT GALVANIZADO P.D. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	53.00 588.44 16.18 397.00 5.00 9,500.00	PZA M2 M M PZA M	16,154 PERSONAS	\$4,129,908.84	\$1,709,847.46	X
26343	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOMAS DE SAN MIGUEL ENTRE CALLE TONATIHU Y CALLE QUETZALCOATL, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; REHABILITACIÓN DE PARQUE REFORMA AGUA AZUL ENTRE CALLE 47 PONIENTE Y PRIVADA UZMAL, EN LA COLONIA REFORMA AGUA AZUL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; REHABILITACIÓN DE PARQUE SAN ANGELES ENTRE PRIVADA CENTRAL Y CALLE RIO BALSAS, EN LA COLONIA UNIDAD Y PROGRESO ORIENTE, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA; REHABILITACIÓN DE PARQUE VICENTE SUÁREZ EN AVENIDA 2 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 11, EN LA COLONIA VICENTE SUÁREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PARQUE LOMAS DE SAN MIGUEL ENTRE CALLE TONATIHU Y CALLE QUETZALCOATL, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; PARQUE REFORMA AGUA AZUL ENTRE CALLE 47 PONIENTE Y PRIVADA UZMAL, EN LA COLONIA REFORMA AGUA AZUL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; PARQUE SAN ANGELES ENTRE PRIVADA CENTRAL Y CALLE RIO BALSAS, EN LA COLONIA UNIDAD Y PROGRESO ORIENTE, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA; PARQUE VICENTE SUÁREZ EN AVENIDA 2 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 11, EN LA COLONIA VICENTE SUÁREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AISLADO THW DE COBRE CAL 8 AWG. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON CONCRETO FC 200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-610-10 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM. CON UN PESO PROMEDIO DE 6 10 KG CON UNA RESISTENCIA RDS DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 1% SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL CALIDAD COPA DAVIS-SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON CONCRETO FC 200 KG/CM2 REFORZADO CON 6 MALLA ELECTROSOLDADA 6-610-10 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL CALIDAD COPA DAVIS-SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO FREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-150KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-610-10 ACABADO PULIDO O RAYAT/BROCHIA / PELO SUMINISTRO DE ADOQUÍN TIPO PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO 11 PROMEDIO DE 6 10 KG CON UNA RESISTENCIA RDS DE 300 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 1% SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL CALIDAD COPA DAVIS-SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTO CON CONCRETO F C 200 KG/CM2 REFORZADO CON 14 MALLA ELECTROSOLDADA 6-610-10	3,468.00 4,739.57 156.76 290.68 522.53 2,277.52 185.36 144.62 617.88 1,363.43 560.77 47.38 522.61 3,432.25 687.81	M M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2	90067 PERSONAS	\$10,073,271.81	\$9,998,082.00	X

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO					
26326	REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS TEXCOCO, EN CALLE TEXCOCO ENTRE CALLE AZCAPOTZALCO Y CALLE COPILCO, EN LA COLONIA LOMAS SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE TEXCOCO ENTRE CALLE AZCAPOTZALCO Y CALLE COPILCO, EN LA COLONIA LOMAS SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 6 CM CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG CON UNA RESISTENCIA DE 200 KG/CM ² SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL 85% DE SU P.V.S.M., CON EQUIPO MECÁNICO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEO REVENIMIENTO NORMAL FC-200 KG/CM ² , 1 M.A. 3/4" EN RAMPA DE SKATE, ACABADO PULIDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASFALTO EN FIBRO CON ASFALTO PG 64-22 Y POLIMEROS TIPO 1 DE 18 CM DE ESPESOR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGÍA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE, FIBRA MONOFILAMENTO DE 40 MM. COLOR AZUL, RESISTENTE A LOS RAYOS UV QUE EVITAN ALTERACIÓN DE COLOR, NO ABRASADO, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. PESO DE LA FIBRA 1.000GRS M ² Y DE BACKING 1.087 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA DE ACERO CON PANEL DE 2.50 M DE ANCHO X 2.50 M DE ALTO DE REAJERO CLÁSICA, RECIDIMIENTO CON PINTURA PLASTIFICADA DE POLIESTER TERMOENDURECIDO COLOR VERDE EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO, PIDEPLANTE DE ESTRUCTURAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO 11.2, INTERIOR LISO, DE 48" DIAM. C/CAMP 6 EMPAQUE NORMA NMX-E-241	377.12 1,790.00 699.59 7.73 994.91 6,557.72 328.41 1,098.32 240.00	M2 M2 M2 M3 M2 M M3 M			18,445.00	PERSONA	\$3,154,447.37	\$4,406,714.08		X	
26367	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUMAL EN LATERAL A CARRETERA FEDERAL 121 TRAMO PUEBLA - SANTA ANA CHAUTEMPAN KM 0+700, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	LATERAL A CARRETERA FEDERAL 121 TRAMO PUEBLA - SANTA ANA CHAUTEMPAN KM 0+700, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	ACERO REFUERZO DIAMETRO 44 FY=4200KG/CM ² INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SELLETAS, GANCHOS Y DESPERDIGOS CONCRETO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CM ² , 1 M.A. 3/4", EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES ZAPATAS, MUROS, LOSAS, CUALQUIER 4 ESPESOR, FRAGUADO RAPIDO, BAJA PERMEABILIDAD. FORMACIÓN DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM. COMPACTADAS CON BANDEO DE MAQUINARIA. INYECCIÓN EN GREITAS EN MUROS, LOSAS Y BOVEDAS RASTA UNA ALTURA DE 18 INTRS. A BASE DE MORTERO CAL ARENA 1:2 APLICADO POR GRAVEDAD. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, 2 (CENTRO HISTÓRICO), DE HASTA 12.00 M APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA TARSAJO Y REHABILITACIÓN DE MOLDURAS EXISTENTES CON FORMAS TIPO VEGETAL Y AMORFAS DE ARGAMASA CAL ARENA 1:2 IGUALANDO FIGURAS Y FORMAS EXISTENTES DE DIVERSOS ESPESORES Y DESARROLLO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE TALAVERA PORLANA SEGUN DISEÑO EXISTENTE DE SECCION DE 10X10 CM ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 15 EN PISO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE BARRO DE SECCION DE 10X20 CM O 15X30 CM ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 15 EN PISO INYECCIÓN EN GREITAS EN MUROS, LOSAS Y BOVEDAS HASTA UNA ALTURA DE 18.00 M, A BASE DE MORTERO CAL ARENA 1:2 APLICADO POR GRAVEDAD. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, 2 (CENTRO HISTÓRICO), DE HASTA 12.00 M APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EMALTE COMEX 100 SOBRE REJAS TARSAJO Y REHABILITACIÓN DE MOLDURAS EXISTENTES CON FORMAS TIPO VEGETAL Y AMORFAS DE ARGAMASA CAL ARENA 1:2 IGUALANDO FIGURAS Y FORMAS EXISTENTES DE DIVERSOS ESPESORES Y DESARROLLO CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM ² , AGREGADO MAX 3/4" COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM ² , AGREGADO MAX. DE 3/4", INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLAVADO DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM ²	2,410.88 17.11 2,123.40 0.71 3,789.66 243.59 122.87 62.00 49.00 0.70 2,277.07 895.42 38.08 11,100.73 2,926.11 5,711.98 189.25	KG M3 M3 M3 M2 M2 M2 PZA PZA M3 M2 M2 M2 M M M2			36,857.00	PERSONA	\$5,818,628.29	\$3,094,910.20		X	
26374	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL TEMPLO NUESTRO SEÑORA DE LA MERCED, EN LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO, TEMPLO DE SANTA BARBARA, EN LA COLONIA SANTA BARBARA NORTE, PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL DOSTIERRO, CALLE 5 DE MAYO ENTRE PRIVADA JOSÉ MARÍA Y MORLOS Y CALLE REFORMA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN APARCIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED: ENTRE AVENIDA 10 PONIENTE Y CALLE 5 NORTE, EN LA COLONIA CENTRO, SANTA BARBARA: AVENIDA 2 ORIENTE ENTRE CALLE 32 NORTE Y CALLE 34 NORTE, EN LA COLONIA SANTA BARBARA NORTE, PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL DOSTIERRO: CALLE 5 DE MAYO ENTRE PRIVADA JOSÉ MARÍA Y MORLOS Y CALLE REFORMA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN APARCIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSERVACIÓN DE INMUEBLES HISTÓRICOS Y REVITALIZACIÓN A LA IMAGEN URBANA: CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLE 6 SUR Y BOULEVARD HERÓES DEL 5 DE MAYO, CALLE 6 SUR ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y AVENIDA 5 ORIENTE, AVENIDA 5 ORIENTE ENTRE CALLE 6 SUR Y BOULEVARD HERÓES DEL 5 DE MAYO UBICADOS EN CORREDOR DE LOS SAPOS, AVENIDA 6 ORIENTE NÚMERO 394 ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NORTE, PUENTE DE BUBAS: ENTRE AVENIDA 2 ORIENTE Y BOULEVARD HERÓES DEL 5 DE MAYO, PASAJE HISTÓRICO: BOULEVARD HERÓES DEL 5 DE MAYO Y BARRIO DE XANENITLA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	3,789.66 243.59 122.87 62.00 49.00 0.70 2,277.07 895.42 38.08 11,100.73 2,926.11 5,711.98 189.25	M2 M2 M2 PZA PZA M3 M2 M2 M2 M M M M2			51,883.00	PERSONA	\$1,451,928.81	\$0.00		X	
26375	CONSERVACIÓN DE INMUEBLES HISTÓRICOS, REVITALIZACIÓN A LA IMAGEN URBANA DEL CORREDOR EMBLEMÁTICO LOS SAPOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PUENTE DE BUBAS Y PASAJE HISTÓRICO 5 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSERVACIÓN DE INMUEBLES HISTÓRICOS Y REVITALIZACIÓN A LA IMAGEN URBANA: CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLE 6 SUR Y BOULEVARD HERÓES DEL 5 DE MAYO, CALLE 6 SUR ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y AVENIDA 5 ORIENTE, AVENIDA 5 ORIENTE ENTRE CALLE 6 SUR Y BOULEVARD HERÓES DEL 5 DE MAYO UBICADOS EN CORREDOR DE LOS SAPOS, AVENIDA 6 ORIENTE NÚMERO 394 ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NORTE, PUENTE DE BUBAS: ENTRE AVENIDA 2 ORIENTE Y BOULEVARD HERÓES DEL 5 DE MAYO, PASAJE HISTÓRICO: BOULEVARD HERÓES DEL 5 DE MAYO Y BARRIO DE XANENITLA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSERVACIÓN DE INMUEBLES HISTÓRICOS Y REVITALIZACIÓN A LA IMAGEN URBANA: CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLE 6 SUR Y BOULEVARD HERÓES DEL 5 DE MAYO, CALLE 6 SUR ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y AVENIDA 5 ORIENTE, AVENIDA 5 ORIENTE ENTRE CALLE 6 SUR Y BOULEVARD HERÓES DEL 5 DE MAYO UBICADOS EN CORREDOR DE LOS SAPOS, AVENIDA 6 ORIENTE NÚMERO 394 ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NORTE, PUENTE DE BUBAS: ENTRE AVENIDA 2 ORIENTE Y BOULEVARD HERÓES DEL 5 DE MAYO, PASAJE HISTÓRICO: BOULEVARD HERÓES DEL 5 DE MAYO Y BARRIO DE XANENITLA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	3,789.66 243.59 122.87 62.00 49.00 0.70 2,277.07 895.42 38.08 11,100.73 2,926.11 5,711.98 189.25	M2 M2 M2 PZA PZA M3 M2 M2 M2 M M M M2			30,221.00	PERSONA	\$1,438,605.71	\$0.00		X	
26346	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE PRINCIPAL O CONSTITUCIÓN ENTRE BOULEVARD CAPTÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA COLONIA BARRIO COATEPEC EL GRANDE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMÁS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE BOULEVARD CAPTÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA COLONIA BARRIO COATEPEC EL GRANDE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMÁS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE PRINCIPAL O CONSTITUCIÓN ENTRE BOULEVARD CAPTÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA COLONIA BARRIO COATEPEC EL GRANDE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMÁS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	2,926.11 5,711.98 189.25	M M M2			6,372	PERSONAS	\$1,456,179.96	\$1,318,325.89		X	
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FISCALES (FONDO 10050)									\$208,267,312.24		\$196,189,913.59						
REMANENTE DE COMPROMISOS 2023																	
25996	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EX ACUARIO	CALLE 11 PONIENTE, ESQUINA 13 SUR		PUEBLA	CENTRO	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DEL SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL, TRIFÁSICO DE 75 KVA REALIZAR UN ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN CADA PUNTO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO (ACOMETIDA) DEL INMUEBLE REVISIÓN DE CIRCUITOS Y SISTEMAS ELÉCTRICOS PARA DETERMINAR SU CONDICIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EX ACUARIO	1.00 4.00 1.00	PZA PZA PZA			307,364.00	PERSONAS	\$481,809.22	\$0.00		X	
26129	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 12 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 11 NORTE COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 11 NORTE		PUEBLA	COLONIA CENTRO	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO M435 KG/CM ² A 3 DIAS, COLOR INTEGRAL, ESTAMPADO, 10A HUMA, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 4.50 M EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 3.00 M A 4.50 M EN JUNTAS CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO M435 KG/CM ² A 3 DIAS, COLOR INTEGRAL, ESTAMPADO, 10A HUMA, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 4.50 M EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 3.00 M A 4.50 M EN JUNTAS	1,613.27 206.61	M3 M3			1,576,759.00	PERSONAS	\$5,813,764.68	\$0.00		X	
40409	CONSTRUCCIÓN DE BICESTACIONAMIENTOS PASIVO PRIMERA ETAPA EN CALLE 11 SUR NÚM. 1649 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMIHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicada en CALLE 11 SUR NÚM. 1649 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMIHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 11 SUR NÚM. 1649 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMIHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN NÚMERO 6 DIAMETRO 3/4" RESISTENCIA NOMINAL FY= 4200 KG/CM ² CONCRETO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CM ² , 1 M.A. 3/4", EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES ZAPATAS, MUROS, LOSAS, CUALQUIER ESPESOR, FRAGUADO RAPIDO, BAJA PERMEABILIDAD. LOSADERO 25 CALIBRE 22, ANCHO EFECTIVO DE 0.915 Y UNA LONGITUD REQUERIDA QUE VA 1.00 MINIMA Y UNA LONGITUD MAXIMA DE 12M, CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X50/10 Y CONECTORES CON CONCRETO PREMEZCLADO ESTRUCTURAL DE FC 250KG/CM ² , BOMBREADO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONTEN MON-TEN BMT14 APARCABICICLETAS VERTICAL DE ACERO CON SISTEMA ASISTIDO MOD. ESPECIAL (CAP. 1 BICICLETA) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES DE POLICRISTALINO DE 250W. FACHADA A BASE DE MALLA MARCA LADESA O SIMILAR LOUVER MESH 70-20. DIMENSIONES (3.05 X 1.44 MT). SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN ÁREA JARDINADA. RENOVIACIÓN Y RELLENO DE ÁREA DE TRABAJO DE 15 A 20 CM. (PROM.) CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON COMPACTADORA MANUAL (BALARINA). CONCRETO PREMEZCLADO FC=200KG/CM ² , 1 M.A. 3/4", REVENIMIENTO NORMAL EN CIMENTACIÓN. FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO RESISTENCIA FC=200 KG/CM ² , DE DIEZ CENTÍMETROS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 CUALQUIER ACABADO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCHA MODELO "STAND TOUR" VERSION ESTANDAR DE 10.00 X 20.0 M 100% OFICIAL.	2,544.00 82.32 44,255.22 200.00 24.00 212.00 955.90 65.51 22.53 600.00 3.00	KG M3 KG PZA PZA PZA M2 M3 M3 M2 PZA				32,320	PERSONAS	\$247,515.78	\$247,515.78		X
26270	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE PÁDEL EN DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicada en DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONCRETO PREMEZCLADO FC=200KG/CM ² , 1 M.A. 3/4", REVENIMIENTO NORMAL EN CIMENTACIÓN. FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO RESISTENCIA FC=200 KG/CM ² , DE DIEZ CENTÍMETROS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 CUALQUIER ACABADO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCHA MODELO "STAND TOUR" VERSION ESTANDAR DE 10.00 X 20.0 M 100% OFICIAL.	22.53 600.00 3.00	M3 M2 PZA			144,269	PERSONAS	\$234,948.59	\$234,948.59		X	

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024												
OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCION DE LA OBRA	UBICACION	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26276	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL MERCADO EL PARAN Y BARRIO DEL ARTISTA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA ubicacion EL PARAN, CALLE 6 NORTE ENTRE AVENIDAS 2 Y 4 ORIENTE Y BARRIO DEL ARTISTA, CALLE 8 NORTE ENTRE AVENIDAS 4 Y 6 ORIENTE, MUNICIPIO DE PUEBLA.	EL PARAN, CALLE 6 NORTE ENTRE AVENIDAS 2 Y 4 ORIENTE Y BARRIO DEL ARTISTA, CALLE 8 NORTE ENTRE AVENIDAS 4 Y 6 ORIENTE, MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLASTICO PARA PROTECCION DE LAS AREAS DE TRABAJO, INCLUYE MANO DE OBRA 1,172.76 M2 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, ICENTRO HISTORICO. 1,483.91 M2 LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE CANTERA, ELEMENTOS DE BARRO, AZULEJO Y PIEDRA EN MUROS CON SOLUCION AGUA, JABON NEUTRO Y CEPILLO DE RAZ. INCLUYE MANO DE OBRA 630.61 M2 APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA, INCLUYE LIMPIEZA, PRIMER, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A ELEGIR. 427.41 M2 DESPUENTE Y PODADO DE ARBOLES A UNA ALTURA PROMEDIO DE 9 A 12 M. 3.00 PZA LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE CANTERA, ELEMENTOS DE BARRO, AZULEJO Y PIEDRA CON SOLUCION DE AGUA, JABON NEUTRO Y CEPILLO DE RAZ. 700.00 M2 REPARACION DE GUARNICIONES AFECTADAS, FISURAS Y/O DESPOSTILLADAS. 926.00 ML TRATAMIENTO DE PIEDRA DE CANTERA NATURAL HISTORICA POR ESPECIALISTA 246.00 M2 RENTA Y SUMINISTRO DE BIENES MUEBLES SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTORICO) DE HASTA 3.00 M. APLICACION DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA. 1,800.00 M2 FORJADO DE CANAL A SEMEJANZA DE HUELLA TACTIL EN BANQUETAS DE CONCRETO. 750.00 M APUNTALAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE DE CAMA Y PUNTALES CON POLIN DE MADERA PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD DEL ELEMENTO. 1,500.00 PT	21,744 PERSONAS	\$87,391.89	\$87,391.89	X		
26274	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, VALIDADES E INMUEBLES HISTORICOS DE LA ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. ubicacion ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	INYECCION EN GREITAS, EN MUROS, LOSAS Y BÓVEDAS HASTA UNA ALTURA DE 18 MTRS. A BAS E DE MORTERO EXPANSIVO SIN APLICADO POR GRAVEDAD. 0.67 ML SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTORICO), DE HASTA 12.00 M DE APLICACION DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA 2,365.96 M2 APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA, INCLUYE LIMPIEZA, PRIMER, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A ELEGIR. 149.56 M2 ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO AL PRIMER KILOMETRO, INCLUYE CARGA MANUAL. 0.69 M3 CONSTANCIA DE EXCEPCION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (IJA OBRA) 12.00 DOCUMENTO RESOLUCION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL 3.00 DOCUMENTO RESOLUCION DEL INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEMARNAT) 9.00 DOCUMENTO PISO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO: EN LOSAS 3.00 X 3.00 M. 1,325.76 M2	31,561 PERSONAS	\$10,325,491.69	\$10,325,491.69	X		
26275	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TEMPLOS, SAN FELIPE NERI LA CONCORDIA Y FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN FELIPE DE JESUS HUEYOTUPAN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTUPAN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. ubicacion SAN FELIPE NERI LA CONCORDIA, CALLE 3 SUR ENTRE AVENIDAS 9 Y 11 PONIENTE CENTRO HISTORICO DE PUEBLA Y SAN FELIPE DE JESUS HUEYOTUPAN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTUPAN, CALLE 5 DE FEBRERO PONIENTE NUMERO 1, JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTUPAN, MUNICIPIO DE PUEBLA.	SAN FELIPE NERI LA CONCORDIA, CALLE 3 SUR ENTRE AVENIDAS 9 Y 11 PONIENTE CENTRO HISTORICO DE PUEBLA Y SAN FELIPE DE JESUS HUEYOTUPAN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTUPAN, CALLE 5 DE FEBRERO PONIENTE NUMERO 1, JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTUPAN, MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCION Y UN ESPESOR DE 8 CMS., CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG. CON UNA RESISTENCIA R.C.S. 5W 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCION MENOR AL 7% 1,194.09 M2 BANQUETA DE 16 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE 631.71 M2 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA JARDINADA. 771.46 M2 DEMOLICION A MANO CON MARRO Y CINCEL DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETA DE 10CM DE ESPESOR. 7.72 M2 ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO AL PRIMER KILOMETRO, INCLUYE CARGA MECANICA. 4.76 M3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO TIPO DECK SOLIDO WPC MADERA PARA EXTERIORES ULTRABLANCO CON DIMENSIONES 2.14 X 2.20 M COLOR GOLDEN OAK. 14.42 M2 SUPERVISION TECNICA DE OBRA EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD DE PUEBLA ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA OBRA. 28.00 INFORME CONTROL, Y SEGUIMIENTO DURANTE LA OBRA, LOS DISTINTOS PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION PROPIOS DE LA MISMA. 2.00 INFORME CONTROL, REVISION Y APROBACION DEL FINQUITO, VERIFICANDO QUE LOS DATOS DEL PROYECTO ESTEN PLASADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA. 7.00 INFORME EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO B CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACION 4,276.32 M3 BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA SCT (CMT 4-02-00218), COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM2) 988.84 M3 CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EXISTE PQ 64.22 CON MEZCLA EN CALIENTE DE SEIS CENTIMETROS DE ESPESOR, COMPACTADA DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA (O MEMORIA DESCRIPTIVA) 6,578.95 M2 GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4" COLADO, VIBRADO Y CURADO 2,421.63 M BANQUETA DE 16 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4". 6,379.46 M2	49,865 PERSONAS	\$320,075.44	\$320,075.44	X		
26278	SERVICIOS PARA ELABORAR Y GESTIONAR TRAMITES DE EXCEPCION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR Y REGIONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 1, 2023 UBICACION DIVERSAS VALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIVERSAS VALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	RESOLUCION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL 3.00 DOCUMENTO RESOLUCION DEL INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEMARNAT) 9.00 DOCUMENTO PISO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO: EN LOSAS 3.00 X 3.00 M. 1,325.76 M2	500,000 PERSONAS	\$2,007,757.57	\$2,007,757.57	X		
26288	REHABILITACION DE PARQUE FUENTES SAN BARTOLO EN ESQUINA CON AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 123 ORIENTE, EN LA COLONIA FUENTES DE SAN BARTOLO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANBALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ESQUINA CON AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 123 ORIENTE, EN LA COLONIA FUENTES DE SAN BARTOLO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANBALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SANBALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCION Y UN ESPESOR DE 8 CMS., CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG. CON UNA RESISTENCIA R.C.S. 5W 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCION MENOR AL 7% 1,194.09 M2 BANQUETA DE 16 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE 631.71 M2 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA JARDINADA. 771.46 M2 DEMOLICION A MANO CON MARRO Y CINCEL DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETA DE 10CM DE ESPESOR. 7.72 M2 ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO AL PRIMER KILOMETRO, INCLUYE CARGA MECANICA. 4.76 M3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO TIPO DECK SOLIDO WPC MADERA PARA EXTERIORES ULTRABLANCO CON DIMENSIONES 2.14 X 2.20 M COLOR GOLDEN OAK. 14.42 M2 SUPERVISION TECNICA DE OBRA EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD DE PUEBLA ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA OBRA. 28.00 INFORME CONTROL, REVISION Y APROBACION DEL FINQUITO, VERIFICANDO QUE LOS DATOS DEL PROYECTO ESTEN PLASADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA. 7.00 INFORME EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO B CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACION 4,276.32 M3 BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA SCT (CMT 4-02-00218), COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM2) 988.84 M3 CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EXISTE PQ 64.22 CON MEZCLA EN CALIENTE DE SEIS CENTIMETROS DE ESPESOR, COMPACTADA DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA (O MEMORIA DESCRIPTIVA) 6,578.95 M2 GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4" COLADO, VIBRADO Y CURADO 2,421.63 M BANQUETA DE 16 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4". 6,379.46 M2	34,556 PERSONAS	\$2,795,919.17	\$2,795,919.17	X		
26304	MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO A LOS SITIOS HISTORICOS PUENTE DE BUBAS Y PASAJE HISTORICO 5 DE MAYO, Y CONSTRUCCION DE ACCESO AL PUENTE DE BUBAS.	PUENTE DE BUBAS Y PASAJE HISTORICO 5 DE MAYO, Y CONSTRUCCION DE ACCESO AL PUENTE DE BUBAS.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO TIPO DECK SOLIDO WPC MADERA PARA EXTERIORES ULTRABLANCO CON DIMENSIONES 2.14 X 2.20 M COLOR GOLDEN OAK. 14.42 M2 SUPERVISION TECNICA DE OBRA EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD DE PUEBLA ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA OBRA. 28.00 INFORME CONTROL, Y SEGUIMIENTO DURANTE LA OBRA, LOS DISTINTOS PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION PROPIOS DE LA MISMA. 2.00 INFORME CONTROL, REVISION Y APROBACION DEL FINQUITO, VERIFICANDO QUE LOS DATOS DEL PROYECTO ESTEN PLASADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA. 7.00 INFORME EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO B CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACION 4,276.32 M3 BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA SCT (CMT 4-02-00218), COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM2) 988.84 M3 CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EXISTE PQ 64.22 CON MEZCLA EN CALIENTE DE SEIS CENTIMETROS DE ESPESOR, COMPACTADA DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA (O MEMORIA DESCRIPTIVA) 6,578.95 M2 GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4" COLADO, VIBRADO Y CURADO 2,421.63 M BANQUETA DE 16 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4". 6,379.46 M2	30,221 PERSONAS	\$2,150,950.51	\$2,150,950.51	X		
26310	SUPERVISION TECNICA EN DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO TIPO DECK SOLIDO WPC MADERA PARA EXTERIORES ULTRABLANCO CON DIMENSIONES 2.14 X 2.20 M COLOR GOLDEN OAK. 14.42 M2 SUPERVISION TECNICA DE OBRA EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD DE PUEBLA ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA OBRA. 28.00 INFORME CONTROL, Y SEGUIMIENTO DURANTE LA OBRA, LOS DISTINTOS PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION PROPIOS DE LA MISMA. 2.00 INFORME CONTROL, REVISION Y APROBACION DEL FINQUITO, VERIFICANDO QUE LOS DATOS DEL PROYECTO ESTEN PLASADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA. 7.00 INFORME EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO B CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACION 4,276.32 M3 BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA SCT (CMT 4-02-00218), COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM2) 988.84 M3 CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EXISTE PQ 64.22 CON MEZCLA EN CALIENTE DE SEIS CENTIMETROS DE ESPESOR, COMPACTADA DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA (O MEMORIA DESCRIPTIVA) 6,578.95 M2 GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4" COLADO, VIBRADO Y CURADO 2,421.63 M BANQUETA DE 16 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4". 6,379.46 M2	47,337 PERSONAS	\$2,117,459.75	\$2,117,459.75	X		
26332	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CANAL DE RIEGO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE 12 A SUR, EN AVENIDA DEL RIEGO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE 12 A SUR ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SAN JOSE CHAPULCO, CONJUNTO HABITACIONAL IV HOGAR MISION SAN JOSE Y FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA DE CHAPULCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE CANAL DE RIEGO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE 12 A SUR, EN AVENIDA DEL RIEGO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE 12 A SUR ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SAN JOSE CHAPULCO, CONJUNTO HABITACIONAL IV HOGAR MISION SAN JOSE Y FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA DE CHAPULCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	RETRO DE ESCOMBRO Y ESTRUCTURAS EXISTENTES 1.00 ACTIVIDAD REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS 1.00 ACTIVIDAD CONSTRUCCION DE PORTICO Y CASETA DE VIGILANCIA 1.00 ACTIVIDAD CONSTRUCCION DE ASADORES 1.00 ACTIVIDAD TRABAJOS MULTICANCHA 1.00 ACTIVIDAD ELABORACION DE ESTUDIO PARA DIAGNOSTICAR EL ESTADO QUE GUARDA EL SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO EXISTENTE EN LAS VALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 1.00 PROYECTO ELABORACION DEL PLAN MAESTRO PARA EL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DEL SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO EN 3 CIRCUITOS DE PROXIMIDAD DENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 1.00 PROYECTO ELABORACION DEL PROYECTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO PARA PEATONES EN CADA UNO DE LOS 3 CIRCUITOS DE PROXIMIDAD ESTABLECIDOS POR EL PROYECTO. 1.00 PROYECTO ELABORACION DEL PROYECTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO PARA CICLISTAS EN CADA UNO DE LOS 3 CIRCUITOS DE PROXIMIDAD ESTABLECIDOS POR EL PROYECTO E INTEGRADO A LA RED CICLISTA EXISTENTE. 1.00 PROYECTO ELABORACION DEL PROYECTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO PARA USUARIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EN CADA UNO DE LOS 3 CIRCUITOS DE PROXIMIDAD ESTABLECIDOS POR EL PROYECTO. 1.00 PROYECTO ELABORACION DEL PROYECTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO PARA AUTOMOVILISTAS EN CADA UNO DE LOS 3 CIRCUITOS DE PROXIMIDAD ESTABLECIDOS POR EL PROYECTO. 1.00 PROYECTO	52,885.00 PERSONAS	\$4,526,214.50	\$3,248,601.79		X	
40491	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACION Y OBRAS DE MEJORA DEL PARQUE VILLA ATL, NUEVO BOSQUE DEL AJOLOTE EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	BOULEVARD XONACATEPEC ENTRE LA CALLE OCOTAL Y CALLE ADOXLO LOPEZ MATEO DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	RETRO DE ESCOMBRO Y ESTRUCTURAS EXISTENTES 1.00 ACTIVIDAD REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS 1.00 ACTIVIDAD CONSTRUCCION DE PORTICO Y CASETA DE VIGILANCIA 1.00 ACTIVIDAD CONSTRUCCION DE ASADORES 1.00 ACTIVIDAD TRABAJOS MULTICANCHA 1.00 ACTIVIDAD ELABORACION DE ESTUDIO PARA DIAGNOSTICAR EL ESTADO QUE GUARDA EL SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO EXISTENTE EN LAS VALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 1.00 PROYECTO ELABORACION DEL PLAN MAESTRO PARA EL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DEL SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO EN 3 CIRCUITOS DE PROXIMIDAD DENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 1.00 PROYECTO ELABORACION DEL PROYECTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO PARA PEATONES EN CADA UNO DE LOS 3 CIRCUITOS DE PROXIMIDAD ESTABLECIDOS POR EL PROYECTO. 1.00 PROYECTO ELABORACION DEL PROYECTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO PARA CICLISTAS EN CADA UNO DE LOS 3 CIRCUITOS DE PROXIMIDAD ESTABLECIDOS POR EL PROYECTO E INTEGRADO A LA RED CICLISTA EXISTENTE. 1.00 PROYECTO ELABORACION DEL PROYECTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO PARA USUARIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EN CADA UNO DE LOS 3 CIRCUITOS DE PROXIMIDAD ESTABLECIDOS POR EL PROYECTO. 1.00 PROYECTO ELABORACION DEL PROYECTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO PARA AUTOMOVILISTAS EN CADA UNO DE LOS 3 CIRCUITOS DE PROXIMIDAD ESTABLECIDOS POR EL PROYECTO. 1.00 PROYECTO	30,835.00 PERSONAS	\$2,743,263.81	\$2,743,263.81	X		
26311	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO PARA LOS PEATONES, CICLISTAS, USUARIOS DE TRANSPORTE PUBLICO Y AUTOMOVILISTAS EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. SEÑALETICA DE 10.	MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO PARA LOS PEATONES, CICLISTAS, USUARIOS DE TRANSPORTE PUBLICO Y AUTOMOVILISTAS EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. SEÑALETICA DE 10. 1.00 PROYECTO ELABORACION DEL PROYECTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO PARA PEATONES EN CADA UNO DE LOS 3 CIRCUITOS DE PROXIMIDAD ESTABLECIDOS POR EL PROYECTO. 1.00 PROYECTO ELABORACION DEL PROYECTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO PARA CICLISTAS EN CADA UNO DE LOS 3 CIRCUITOS DE PROXIMIDAD ESTABLECIDOS POR EL PROYECTO E INTEGRADO A LA RED CICLISTA EXISTENTE. 1.00 PROYECTO ELABORACION DEL PROYECTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO PARA USUARIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EN CADA UNO DE LOS 3 CIRCUITOS DE PROXIMIDAD ESTABLECIDOS POR EL PROYECTO. 1.00 PROYECTO ELABORACION DEL PROYECTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CONDUCTIVO PARA AUTOMOVILISTAS EN CADA UNO DE LOS 3 CIRCUITOS DE PROXIMIDAD ESTABLECIDOS POR EL PROYECTO. 1.00 PROYECTO	1,200,000.00 PERSONAS	\$2,494,999.78	\$2,494,999.78	X		
26312	ESTUDIO PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACION A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 8 COLONIAS PERIFERICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	8 COLONIAS PERIFERICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	ELABORACION DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACION A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ENTORNO DEL EOCAMPUS VALSEQUELLO BIAP 1.00 ESTUDIO ELABORACION DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACION EN LA COLONIA EX HACIENDA CHAPULCO. 1.00 ESTUDIO ELABORACION DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACION EN LA COLONIA LUMBRERAS DE AMALUCAN. 1.00 ESTUDIO ELABORACION DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACION EN LA COLONIA JARDINES DE SAN JOSE. 1.00 ESTUDIO ELABORACION DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACION EN LA COLONIA EL RIEGO SUR. 1.00 ESTUDIO ELABORACION DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACION EN LA COLONIA LOMAS COYOPOTREBO. 1.00 ESTUDIO ELABORACION DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACION EN LA COLONIA VALLE DEL PARAISO. 1.00 ESTUDIO ELABORACION DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ADECUACION EN LA COLONIA EL CASTILLO. 1.00 ESTUDIO	22,940.00 PERSONAS	\$2,455,116.00	\$2,455,116.00	X		

*TAXE DROUILLAGE SA PERKIL, 20000, 4, 1 MILLION D'US\$ PAR TONNE DE CHIFFRE D'AFFAIRES, 10% D'ÉTAT D'US\$ 1000, 10% D'ÉTAT D'US\$ 1000.

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26290	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA SAN JUAN CALERAS EN CALLE 47 NORTE ENTRE CALLE 112 C PONENTE Y 112 PONENTE, EN BARRIO SAN JUAN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 47 NORTE ENTRE CALLE 112 C PONENTE Y 112 PONENTE, EN BARRIO SAN JUAN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DEMZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE ASESORIA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHESIÓN. PASOS DEL PROCESO: APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRETA Y JUNTAS	790.50 M2	29,821 PERSONAS	\$3,219,845.52	\$3,219,845.52	X	
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DEMZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE ASESORIA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHESIÓN. PASOS DEL PROCESO: APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRETA Y JUNTAS	395.25 M2					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS. TECNOLOGÍA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE.	2,545.52 M2					
26299	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTOCAÑO, COMPACTACIÓN CON BALANZA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LUGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN. DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	2,163.87 M3	300,000 PERSONAS	\$3,190,765.21	\$3,190,765.21	X	
26298	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTOCAÑO, COMPACTACIÓN CON BALANZA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LUGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVACIÓN Y COMPACTACIÓN. DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	2,163.87 M3	300,000 PERSONAS	\$2,316,407.27	\$2,316,407.27	X	
26320	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA EN PRIVADA 13 A NORTE ENTRE CALLE 14 PONENTE Y CALLE 16 PONENTE, BARRIO DE SAN MIGUELITO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PRIVADA 13 A NORTE ENTRE CALLE 14 PONENTE Y CALLE 16 PONENTE, BARRIO DE SAN MIGUELITO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	PISO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO RATADO. EN LOSAS 3.00 X 3.00 M ACERO REFUERZO CIMENTACIÓN DIAMETRO #4 AL 12 FTY-4200KG/CM2 INCLUYE SUM HABILITADO, ARMADO, TRALLADO, BIELTAS CANCHOS Y DESPERFICIOS CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEO FC=250 KG/CM2 TMA 3/4 EN CIMENTACIÓN	341.16 M2 556.20 KG 15.53 M3	23,766 PERSONAS	\$3,119,477.48	\$3,119,477.48	X	
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 Y PERFILES PTF (ANGULOS SOLERAS, PERFILES, LAMINA PLACA Y TODOS LOS PERFILES EGGERDOS)	12,071.57 KG					
						SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA AJARONADA	148.18 M2					
						SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE ACERO CON PANEL DE 250 M DE ANCHO X 2.50 M DE ALTO DE RELACERO CLASICA RECUBIERTO CON 6 PINTURA PLASTIFICADA DE POLIESTER THERMOINDURCIDO COLOR VERDE	62.43 M					
40493	AMPLIACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN INMUEBLES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DENOMINADOS: CMER, CASA DIF, CEGADE, EDIFICIO DIF Y EDIFICIO DIF-2 DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA CUE MERLO No 201, EN LA COLONIA SAN BALTAZAR CAMPECHE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN PROLONGACIÓN 11 SUR SN, INFORMAVI AGUA SANTA, DE LA JUNTA AUXILIAR BALTAZAR CAMPECHE; EN CALLE ALICANTE NO 17, EN LA COLONIA LAS PALMAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE; EN AVENIDA REFORMA NO. 1904 A, EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO. DEMOLICION DE PISO DE LOSETA CERAMICA. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO.	153.40 M2 136.70 M2 64.29 M2 89.05 M2	98,652 PERSONAS	\$1,745,517.09	\$255,535.00		X
26322	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 3, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFÁLTICA, EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE	1,513.31 M3	300,000 PERSONAS	\$2,999,966.11	\$2,999,966.11	X	
26323	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 3, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFÁLTICA, EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE	1,513.31 M3	300,000 PERSONAS	\$2,999,966.11	\$2,999,966.11	X	
26325	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 3, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFÁLTICA, EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE	1,513.31 M3	300,000 PERSONAS	\$2,999,966.11	\$2,999,966.11	X	
26324	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 3, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFÁLTICA, EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE	1,513.31 M3	300,000 PERSONAS	\$2,999,966.11	\$2,999,966.11	X	
31001	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y ACATUCAN, EN LAS COLONIAS MÉXICO 93 Y NUEVA SAN SALVADOR DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARCIO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE CALLE MORELOS Y ACATUCAN, EN LAS COLONIAS MÉXICO 93 Y NUEVA SAN SALVADOR DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARCIO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARCIO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	MURO DE MANIPOSTERA DE SECCION JUNTEADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3 DE SECCION DE ACUERDO A PROYECTO CON DRENAS A BASE DE TUBO PVC DE 3" DE DIAMETRO TABLETAS PRETENSADAS H-30; PLACA ALVEOLAR DE 1.00 M DE BASE, 0.30 M DE PERALTE Y DE 7.30 M DE LARGO ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 AL #5 FTY-4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA HASTA 3.00 M.	9.00 PZA 4,380.61 KG	7,800 PERSONAS	\$1,461,255.44	\$1,461,255.44	X	
						CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2, T.M.A 3/4, REVENIMIENTO NORMAL EN CIMENTACIÓN.	26.15 M3					
						EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO B CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACION.	1,337.03 M3					
26339	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN VAL EN CALLE 117 ORIENTE ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y CALLE 12 A SUR, EN LAS COLONIAS HACIENDA DE SAN JOSE CHAPULCO Y HACIENDA DE SAN JOSE CHAPULCO SECCION 111, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y CALLE 12 A SUR, EN LAS COLONIAS HACIENDA DE SAN JOSE CHAPULCO Y HACIENDA DE SAN JOSE CHAPULCO SECCION 111, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE SCT (IN-CMT-4-02-00010) COMPACTADO AL 100% CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EXRE PG 64-22 CON MEZCLA EN CALIENTE DE SEIS CENTIMETROS DE ESPESOR, COMPACTADA DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA O MEMORIA DESCRIPTIVA. GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE.	4,944.16 M2 2,539.25 M 4,222.41 M2	48,732 PERSONAS	\$3,828,251.98	\$3,828,251.98	X	
						CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO.	1,308.06 M2					
26336	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA MARTIRES 6 DE JUNIO O CALLE 6 DE JUNIO O PRIVADA PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE LIBERTADORES Y FIN DE CALLE, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PRIVADA MARTIRES 6 DE JUNIO O CALLE 6 DE JUNIO O PRIVADA PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE LIBERTADORES Y FIN DE CALLE, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACION Y RELLENOS EN SU CASO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	451.72 M2 398.25 M2	4,282 PERSONAS	\$1,189,062.71	\$791,928.16		X
						LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION COLOCANDO ELES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACION DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD	3,264.06 M2					
26344	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL PARQUE CERRO DE AMALUCAN (SEGUNDA ETAPA); CONSTRUCCIÓN DE ESTANION CANINA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	BULEVARD APULCO NO. 281, COLONIA BOSQUES DE AMALUCAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO (EN CALIENTE) DE 8 CM UTILIZANDO PETREO EXTRAIDO DE BANCO, TRITURADO Y CRIBADO POR 19 MM, CON CEMENTO ASFALTICO PG 64-22 COMPACTADO AL 95%, INCLUYE: SUMINISTRO: ASFALTO SEGUN NORMA FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTRODOLADA 6-619-10 ACABADO PULIDO O RATA / BROCHAL PELO SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCHA MODELO "STAND TOUR" VERSION ESTANDAR DE 10.00 X 20.0 M 100% OFICIAL.	3,264.06 M2 200.00 M2 1.00 PG	73,825 PERSONAS	\$4,814,999.43	\$3,534,925.28		X
						SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIALES A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE NORMA DE 4 PARA CEMENTAR, ENCOFRADA EN MURO DE BLOCK 1 A UNA ALTURA DE HASTA 5 M	16.18 M					
26351	REHABILITACIÓN DE MERCADO NICOLAS BRAVO O EL PARRAL ENTRE AVENIDA 7 PONENTE, AVENIDA 9 PONENTE, PRIVADA 9 A SUR Y PRIVADA 9 B SUR, COLONIA CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE AVENIDA 7 PONENTE, AVENIDA 9 PONENTE, PRIVADA 9 A SUR Y PRIVADA 9 B SUR, COLONIA CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	INSTALACION DE CABLE XHHW-Z CALIBRE 20 DE COBRE INCLUYE EQUIPO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION INSTALACION DE CONCENTRACION DE MEDIDORES PARA 30 BASES DE MEDICION Y 30 CENTROS DE CARGA DE 37 MTS LARGO X 24 MTS DE ALTO X 50 CM DE FONDO INSTALACION DE TUBO CONDIT GALVANIZADO P.D. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AISLADO THW DE COBRE CAL 8 AWG.	297.00 M 5.00 PZA 9,500.00 M 3,468.00 M	16,154 PERSONAS	\$1,781,009.13	\$743,899.97		X

CLAVE: 01-01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

[illegible]

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

[illegible]

*ESTE PROGRAMA ES MIENTRO SIGUE LA CULMINACIÓN DEL PLAN O, CADA VECE QUE SE VA DESARROLLANDO EL PROGRAMA SE VA ESTABLECIENDO EN EL PROGRAMA

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26317	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS EN MANTENIMIENTO VIAL E IMAGEN URBANA; REHABILITACIÓN VIAL; REHABILITACIÓN DE PARQUES Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		DESARROLLO DEL PROYECTO GEOMETRICO DE CALLE CON PERSONAL CALIFICADO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISION (ESTACION TOTAL), PROYECTO ARQUITECTONICO (PARQUES, CANCHAS, ALBERCAS E INMUEBLES) E INTEGRACION DE EXPEDIENTE MENORES A 2000 M² Y MAYORES A 500 M² LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISION (ESTACION TOTAL), PROYECTO ARQUITECTONICO (PARQUES, CANCHAS, ALBERCAS E INMUEBLES) E INTEGRACION DE EXPEDIENTE MENORES A 5000 M² Y MAYORES A 2000 M² LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISION (ESTACION TOTAL), PROYECTO ARQUITECTONICO (PARQUES, CANCHAS, ALBERCAS E INMUEBLES) E INTEGRACION DE EXPEDIENTE MENORES A 15000 M² Y MAYORES A 5000 M²	71,365.00 M² 3,903.00 M² 2,550.00 M² 143,838.61 M²	523,084 PERSONAS	\$12,846,102.15	\$12,846,102.15	X	
31004	REHABILITACIÓN DE PARQUE PINOS O DE LAS VÍAS ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 10 PONIENTE, EN LA COLONIA LIBERTAD, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 10 PONIENTE, EN LA COLONIA LIBERTAD, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA. SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA JARDINADA. MÓDULO GORDON MOD. EOS-414 7.0 MARCA JUMBO O SIMILAR, JUEGO INFANTIL CAPACIDAD 15 NIÑOS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRADAS MARCA JUMBO MOD. MUD-116, MEDIDAS: L: 6.30 M / A: 2.00 M / ALT: 2.60 M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PREGOLA MODELO PE-KLOS MARCA JUMBO CON DIMENSIONES ESTABLECIDAS PARA EL ESPACIO. DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE PANEL SOLAR DE POLIPROPILENO DE 3.3 M DE LARGO POR 1.20 M DE ANCHO DESDE UNA ALTURA DE 10 M. DESAMANTAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA CON RECUPERACIÓN DE 100% HASTA UNA ALTURA DE 10.00 M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES AISLADOS EN POLIOPROPILENO DE 3.30 M DE LARGO X 1.20 M. DE ANCHO, CON UN SISTEMA DE CONTROL HELIOTERMICO AUTOMÁTICO. COLOCACIÓN DE LAMINA DE ACRILICO BLANCO LECHOSO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA PINTRO GALVANIZADA ACANALADA RM-100351-CAL 26 EN TECHUMBRE. LIMPIA, TRAZO, Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES. DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE TABLERO DE BASQUETEBOL, ELABORADO CON PERFILES TUBULARES. MANTENIMIENTO Y PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA MULTISUOS (PORTERIA Y CANASTA) EN CANCHA DE BASKETEBOL. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO MONOFILAMENTO MTT 12000, TEJIDO SOBRE DOBLE TELA BASE DE POLIPROPILENO ENEN 3.66 MM O 4.57 MM DE ANCHO, CUENTA CON PROTECCIÓN Y RESISTENCIA A RAYOS ULTRAVIOLETA, CERTIFICADOS DE NORMA DE CALIDAD ISO 9001:2008/ISO 14001.	872.66 M2 804.00 M2 1.00 PZA 1.00 PZA 2.00 PZA 150.00 PZA 1,259.46 M2 52.00 PZA 183.00 M2 1,259.46 M2 299.90 M2 4.00 PZA 4.00 PZA 757.50 M2 615.82 M2	28,382 PERSONAS	\$161,116.45	\$161,116.45	X	
26280	REHABILITACIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTICO DEL SUR EN CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		COLOCACIÓN DE LAMINA DE ACRILICO BLANCO LECHOSO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO MONOFILAMENTO MTT 12000, TEJIDO SOBRE DOBLE TELA BASE DE POLIPROPILENO ENEN 3.66 MM O 4.57 MM DE ANCHO, CUENTA CON PROTECCIÓN Y RESISTENCIA A RAYOS ULTRAVIOLETA, CERTIFICADOS DE NORMA DE CALIDAD ISO 9001:2008/ISO 14001.	1,259.46 M2 52.00 PZA 183.00 M2 1,259.46 M2 299.90 M2 4.00 PZA 4.00 PZA 757.50 M2 615.82 M2	33,894 PERSONAS	\$7,498,633.73	\$7,498,633.73		X
26371	MANTENIMIENTO DE PARQUE BIBLIOTECA GILBERTO BOSQUES SALDIVAR UBICADO ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA Y CALLE CARRIL DE LA ROSA, EN LA COLONIA EX RANCHO REMETERA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA Y CALLE CARRIL DE LA ROSA, EN LA COLONIA EX RANCHO REMETERA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		TOPOGRAFIA: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISION (ESTACION TOTAL).	475,000.00 M2	500,000 PERSONAS	\$5,157,380.00	\$0.00		
26370	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DIFERENTES VALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 1, 2024 UBICACIÓN DIFERENTES VALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIFERENTES VALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD DE PUEBLA ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA OBRA, CONSIDERANDO UN COORDINADOR DE SUPERVISIÓN, DOS SUPERVISORES DE OBRA, UN AUXILIAR DE SUPERVISIÓN POR OBRA, UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA CONFORMADA POR UN INGENIERO TOPOGRAFICO, DOS CADENOSOS Y UN ESTADILERO (SE UTILIZARA EN CASOS NECESARIOS DE NIVELES, DESACUERDOS DE MEDIDAS, CONCILIACIÓN DE CORTE Y TERRAPLEN Y DEMÁS REQUERIDOS), VERIFICARÁN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA ATENDIENDO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, MINUTAS DE TRABAJO, BITÁCORA DE OBRA, INFORMES NECESARIOS GENERADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN.	15.00 INFORME					
26373	SUPERVISIÓN TÉCNICA EN DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 2024.	DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DURANTE LA OBRA, LOS DISTINTOS PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN PROPIOS DE LA MISMA CON LA FINALIDAD DE CORROBORAR LOS DATOS PRESENTADOS POR LA CONTRATISTA REFERENTE AL REPORTE DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO, PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA, CAMBIOS EN EL PROYECTO, INTEGRACIÓN DE LAS PRUEBAS DE 2 LABORATORIO EN MATERIA DE CALIDAD, MEMORIA FOTOGRÁFICA, VIDEOS, BITÁCORA DE OBRA, PERMISOS, NÚMEROS GENERADORES, ESTIMACIONES PARA CONCILIAR Y APROBAR O NO LOS DATOS PRESENTADOS, DEBENDO INTEGRAR UN INFORME CONFORME A LO SOLICITADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA CADA DETERMINADO TIEMPO.	15.00 INFORME	846,091 PERSONAS	\$2,842,430.42	\$0.00		X
26339	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 117 ORIENTE ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y CALLE 12 A SUR, EN LAS COLONIAS HACIENDA DE SAN JOSÉ CHAPULCO Y HACIENDA DE SAN JOSÉ CHAPULCO SECCIÓN 111, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 117 ORIENTE ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y CALLE 12 A SUR, EN LAS COLONIAS HACIENDA DE SAN JOSÉ CHAPULCO Y HACIENDA DE SAN JOSÉ CHAPULCO SECCIÓN 111, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN. BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE SCTN-CMT 4-02-2021/6 COMPACTADO AL 100% CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EXBE PG 64-22 CON MEZCLA EN CALIENTE DE SEIS CENTÍMETROS DE ESPESOR, COMPACTADA DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O MEMORIA DESCRIPTIVA. GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE, LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EN EL AREA DE TRABAJO EN ZONAS CERRADAS Y AREAS COLINDANTES DE FORMA MANUAL. DESMONTAJE DE LAMINA DE ASBESTO EXISTENTE. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA LOSA DE AZÓTEA MARCA FETER O SIMILAR CON GARANTIA DE 1 AÑOS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA PINTRO R101 CALIBRE 26 PARA CUBIERTAS Y FALDONES. LIMPIEZA Y DESASOLVE MANUAL DE REGISTROS.	1,337.03 M3 366.31 M3 4,944.16 M2 2,539.25 M 4,222.41 M2 3,182.23 M2 2,011.97 M2 1,169.36 M2 2,011.97 M2 53.00 PIEZA	48,722 PERSONAS	\$4,001,056.65	\$4,001,056.65		X
26337	REHABILITACIÓN DE MERCADO MELCHOR OCAMPO O EL CARMEN EN CALLE 21 ORIENTE NO. 203, ENTRE CALLE 21 ORIENTE Y CALLE 23 ORIENTE, COLONIA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 21 ORIENTE NO. 203, ENTRE CALLE 21 ORIENTE Y CALLE 23 ORIENTE, COLONIA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN. BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM2) SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE CEMENTO GRIS PORTLAND CPC 30R (QUE CUMPLA LA NORMA VIGENTE NMX-C-414-ONNCEI A LA OBRA). SUMINISTRO TRASLADO Y MANEJO DE ARENA CIBRADA A LA OBRA. SUMINISTRO TRASLADO Y MANEJO DE GRAVA DE MINA DE 3/4 A LA OBRA. SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ADOQUIN RECTANGULAR DE 20X20X3 CM CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN FC=300 KG/CM2 A LA OBRA.	15,770.48 M2 15,770.48 M2 15,770.48 M2 15,770.48 M2 15,770.48 M2 15,770.48 M2 15,770.48 M2 15,770.48 M2 15,770.48 M2 15,770.48 M2	396,240 PERSONAS 396,240 PERSONAS 396,240 PERSONAS 396,240 PERSONAS 396,240 PERSONAS 396,240 PERSONAS 396,240 PERSONAS 396,240 PERSONAS 396,240 PERSONAS 396,240 PERSONAS	\$1,443,657.00	\$0.00		X
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS PROPIOS REMANENTES 2022 (FONDO 10050R22)									\$163,750,580.58	\$121,293,349.38		
RECURSOS PROPIOS REMANENTES 2023												
26286	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICETO, PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA, UBICADA EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN. BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM2) SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE CEMENTO GRIS PORTLAND CPC 30R (QUE CUMPLA LA NORMA VIGENTE NMX-C-414-ONNCEI A LA OBRA). SUMINISTRO TRASLADO Y MANEJO DE ARENA CIBRADA A LA OBRA. SUMINISTRO TRASLADO Y MANEJO DE GRAVA DE MINA DE 3/4 A LA OBRA. SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ADOQUIN RECTANGULAR DE 20X20X3 CM CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN FC=300 KG/CM2 A LA OBRA.	15,770.48 M2 15,770.48 M2 15,770.48 M2 15,770.48 M2 15,770.48 M2 15,770.48 M2 15,770.48 M2 15,770.48 M2 15,770.48 M2 15,770.48 M2	396,240 PERSONAS 396,240 PERSONAS 396,240 PERSONAS 396,240 PERSONAS 396,240 PERSONAS 396,240 PERSONAS 396,240 PERSONAS 396,240 PERSONAS 396,240 PERSONAS 396,240 PERSONAS	\$3,788,611.04	\$419,170.77		X



OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCION DE LA OBRA	UBICACION	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
31010	AMPLIACION DEL COLECTOR MARGINAL SANITARIO ATILCO, SEGUNDA ETAPA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ARROYO ATILCO ENTRE CALZADA LA LOMA Y AVENIDA REVOLUCION, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 24" I DIAMETRO CICAMPANA & EMPAQUE Norma NMX-E-241.	461.01	M					
					SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 15" DIAM CICAMPANA & EMPAQUE	7.78	M	1,837 PERSONAS	\$304,255.23	\$304,255.23	X	
					SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 18 DIAM CI CAMPANA & EMPAQUE Norma NMX-E-241, 60.00	60.00	M					
					SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 15" DIAM CICAMPANA & EMPAQUE 3.95	3.95	M					
26264	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADOSCRETO, PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA, UBICADA EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACION. BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPROMETIDO ENTRE 1,855 A 1,950 KG/CM2).	11,099.90	M3	510,051 PERSONAS	\$3,040,875.99	\$3,040,875.99	X	
					SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE CEMENTO GRIS PORTLAND CPC 30R (QUE CUMPLA LA NORMA VIGENTE NMX-C-414-ONCE) A LA OBRA.	336.27	TN					
					SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ARENA CUBADA A LA OBRA.	1,791.59	M3					
					SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE GRAVA DE MINA DE 3/4" A LA OBRA.	1,961.35	M3					
					SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ADOQUIN RECTANGULAR DE 20X20X8 CM CON RESISTENCIA A LA COMPRESION F<=300 Kg/CM2 A LA OBRA.	14,753.03	M2					
					EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACION. BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPROMETIDO ENTRE 1,855 A 1,950 KG/CM2).	10,888.46	M3					
26263	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADOSCRETO, PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA, UBICADA EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE CEMENTO GRIS PORTLAND CPC 30R (QUE CUMPLA LA NORMA VIGENTE NMX-C-414-ONCE) A LA OBRA.	312.07	TN	439,707 PERSONAS	\$6,246,463.31	\$2,980,777.31		X
					SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ARENA CUBADA A LA OBRA.	2,352.88	M3					
					SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE GRAVA DE MINA DE 3/4" A LA OBRA.	398.15	M3					
					SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ADOQUIN RECTANGULAR DE 20X20X8 CM CON RESISTENCIA A LA COMPRESION F<=300 Kg/CM2 A LA OBRA.	13,726.58	M2					
					EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACION. BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPROMETIDO ENTRE 1,855 A 1,950 KG/CM2).	1,962.36	M3					
					SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE CEMENTO GRIS PORTLAND CPC 30R (QUE CUMPLA LA NORMA VIGENTE NMX-C-414-ONCE) A LA OBRA.	312.07	TN					
					SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ARENA CUBADA A LA OBRA.	2,352.88	M3					
					SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE GRAVA DE MINA DE 3/4" A LA OBRA.	398.15	M3					
					SUMINISTRO, TRASLADO Y MANEJO DE ADOQUIN RECTANGULAR DE 20X20X8 CM CON RESISTENCIA A LA COMPRESION F<=300 Kg/CM2 A LA OBRA.	13,726.58	M2					
					ELABORADA EN PLANTA	20,898.11	M2					
					FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTOS ASFALTICOS DE 0.07 A 0.15 M DE ESPESOR (NORMA N CSV CAR 3 02 00N10) CON CARGA DIRECTA AL CAMION, ACARREO FUERA DE LA OBRA	22,653.35	M2					
26358	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADOSCRETO, PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA, UBICADA EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO 3-E CON EMULSION CATIONICA SUPER ESTABLE O UN CALIENTE CON ASFALTO EXHE 64-92 CON UN CONTENIDO DE ASFALTO ENTRE 1.0 A 2.5%, EL MATERIAL DE SELLO TENDRA UNA DOSIFICACION ENTRE 10 A 12 LT/M2. RIEGO DE LIGA DE ROMPIMIENTO RAPIDO CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA ECR-65 A RAZON DE 1.3 LT/M2	35,387.34	M2	40,609 PERSONAS	\$38,197,706.03	\$17,916,831.14		X
					GUARNICION DE SECCION 15 X 40 CM DE CONCRETO SIMPLE DE F<= 150 KG/CM2,NO INCLUYE ARMADO	5,064.50	M					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F<= 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	14,603.71	M2					
26310	SUPERVISION TECNICA EN DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUPERVISION TECNICA DE OBRAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD DE PUEBLA, ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA OBRA.	28.00	INFORME	47,327 PERSONAS	\$723,072.04	\$723,072.04	X	
					CONTROL							

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024												
OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCION DE LA OBRA	UBICACION	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26333	REHABILITACION VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE RAFAEL AVILA CAMACHO ENTRE AVENIDA LOS PINOS Y CALLE DIVISION DEL NORTE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO PUEBLA	CALLE RAFAEL AVILA CAMACHO ENTRE AVENIDA LOS PINOS Y CALLE DIVISION DEL NORTE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	TRAZO Y NIVELACION DE VALIDAD CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE PRECISION CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM, DE DESARROLLO QUE CUMPLA CON LA NORMA SCT N CMT-5-01-00185 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE INFORMACION GENERAL SIG-11 DE 0.20 X 0.61 M (FLECHA), CON GRADO REFLEJANTE DIAMANTE, DE ACUERDO A LA NORMA APLICABLE VIENTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLLARDO MODELO PUEBLA MARCA ODM HISTORICO O SIMILAR EN CALIDAD, DE 60 CM DE ALTURA AL PISO Y 20 CM DE ANCLAJE CON TUBO DE 4" FABRICADO EN CABA DE ACERO RECTO CIRCULAR, ACABADO EN PINTURA EN POLVO DE RESINAS POLIESTER COLOR NEGRO, ANTIGRAFITI, RESISTENTE A LOS RAYOS UV APLICADA MEDIANTE PROCESO ELECTROSTATICO Y HORNEADA, FRANJA REFLEJANTE COLOR AMARILLO DE 10 CM DE ANCHO	10,233.21 M2 10,233.21 M3 2,435.83 M 57.00 PZA 132.00 PZA	20,742.00 PERSONAS	\$5,528,822.78	\$5,528,822.78	X	
26332	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CANAL DE REGIO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE 12 A SUR, EN AVENIDA DEL REGIO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE CANAL DE REGIO, CALLE 12 A SUR ENTRE CALLE CANAL DE REGIO Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SAN JOSE CHAPULCO, CONJUNTO HABITACIONAL IV HOGAR MISION SAN JOSE Y FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA DE CHAPULCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIHUEHUAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE CANAL DE REGIO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE 12 A SUR, EN AVENIDA DEL REGIO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE CANAL DE REGIO, CALLE 12 A SUR ENTRE CALLE CANAL DE REGIO Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SAN JOSE CHAPULCO, CONJUNTO HABITACIONAL IV HOGAR MISION SAN JOSE Y FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA DE CHAPULCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIHUEHUAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	EXCAVACION EN CAVA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACION BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA SCT (N CMT-4-02-00216), COMPACTADO AL 100% DE P.U.V.S.M. (COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM2) CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EMBE PISO 64-22 CON MEZCLA EN CALIENTE DE SEIS CENTIMETROS DE ESPESOR, COMPACTADA DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA O MEMORIA DESCRIPTIVA GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	4,276.32 M3 986.84 M3 6,578.95 M2 2,421.63 M 6,379.46 M2 11,100.73 M2	52,885.00 PERSONAS	\$5,308,671.54	\$0.00		X
26346	REHABILITACION VIAL EN CALLE PRINCIPAL O CONSTITUCION ENTRE BOULEVARD CAPITAN CARLOS CAMACHO ESPRITU Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA BARRIO COATEPEC EL GRANDE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMAS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE BOULEVARD CAPITAN CARLOS CAMACHO ESPRITU CALLE BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA BARRIO COATEPEC EL GRANDE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMAS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4", INCLUIE LUMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACION DESLAVADO DE 10 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2 REHABILITACION DE AREA DE CORTE ENDEDORES REHABILITACION Y MANTENIMIENTO AREA DE COORDINACION REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL PINTURA EN MUROS Y ESTRUCTURA METALICA REHABILITACION DE COLUMNAS EN ESTRUCTURA REHABILITACION DE CORTINAS DE ACERO LUMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EN EL AREA DE TRABAJO EN ZONAS CERRADAS Y AREAS COLINDANTES DE FORMA MANUAL DESMONTAJE DE LAMINA DE ASBESTO EXISTENTE SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA LOSA DE AZOTEA MARCA FESTER O SIMILAR CON GARANTIA DE 5 AÑOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTO R101 CALIBRE 26 PARA CUBIERTAS Y FALDONES LIMPIEZA Y DESASOLVE MANUAL DE REGISTROS	2,926.11 M 5,711.98 M2 189.25 M2 203.31 M2 61.84 M2 234.00 M 7,745.43 M2 31.00 PZA 21.00 PZA 3,182.23 M2 2,011.97 M2 1,168.36 M2 2,011.97 M2 53.09 PIEZA	6,372 PERSONAS	\$12,229,007.42	\$12,229,007.42		X
26351	REHABILITACION DE MERCADO INDEPENDENCIA EN CALLE 11 SUR ENTRE BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE, CALLE 13 SUR Y CALLE 95 PONIENTE, COLONIA SAN JOSE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 11 SUR ENTRE BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE, CALLE 13 SUR Y CALLE 95 PONIENTE, COLONIA SAN JOSE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	REHABILITACION DE AREA DE CORTE ENDEDORES REHABILITACION Y MANTENIMIENTO AREA DE COORDINACION REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL PINTURA EN MUROS Y ESTRUCTURA METALICA REHABILITACION DE COLUMNAS EN ESTRUCTURA REHABILITACION DE CORTINAS DE ACERO LUMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EN EL AREA DE TRABAJO EN ZONAS CERRADAS Y AREAS COLINDANTES DE FORMA MANUAL DESMONTAJE DE LAMINA DE ASBESTO EXISTENTE SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA LOSA DE AZOTEA MARCA FESTER O SIMILAR CON GARANTIA DE 5 AÑOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTO R101 CALIBRE 26 PARA CUBIERTAS Y FALDONES LIMPIEZA Y DESASOLVE MANUAL DE REGISTROS	61.84 M2 234.00 M 7,745.43 M2 31.00 PZA 21.00 PZA 3,182.23 M2 2,011.97 M2 1,168.36 M2 2,011.97 M2 53.09 PIEZA	47,515.00 PERSONAS	\$990,350.45	\$0.00		X
26337	REHABILITACION DE MERCADO MELCHOR CAMPO O EL CARMEN EN CALLE 21 ORIENTE NO. 203, ENTRE CALLE 21 ORIENTE Y CALLE 23 ORIENTE, COLONIA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 21 ORIENTE NO. 203, ENTRE CALLE 21 ORIENTE Y CALLE 23 ORIENTE, COLONIA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	REHABILITACION DE AREA DE CORTE ENDEDORES REHABILITACION Y MANTENIMIENTO AREA DE COORDINACION REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL PINTURA EN MUROS Y ESTRUCTURA METALICA REHABILITACION DE COLUMNAS EN ESTRUCTURA REHABILITACION DE CORTINAS DE ACERO LUMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EN EL AREA DE TRABAJO EN ZONAS CERRADAS Y AREAS COLINDANTES DE FORMA MANUAL DESMONTAJE DE LAMINA DE ASBESTO EXISTENTE SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA LOSA DE AZOTEA MARCA FESTER O SIMILAR CON GARANTIA DE 5 AÑOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTO R101 CALIBRE 26 PARA CUBIERTAS Y FALDONES LIMPIEZA Y DESASOLVE MANUAL DE REGISTROS	61.84 M2 234.00 M 7,745.43 M2 31.00 PZA 21.00 PZA 3,182.23 M2 2,011.97 M2 1,168.36 M2 2,011.97 M2 53.09 PIEZA	21,668 PERSONAS	\$419,591.88	\$0.00		X
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS PROPIOS REMANENTES 2023 (FONDO 10050R23)									\$87,753,147.23	\$54,754,869.95		
INTERMODALIDAD SOSTENIBLE EUROCLIMA*												
40489	CONSTRUCCION DE BICICLACIONAMIENTOS MASIVO PRIMERA ETAPA EN CALLE 11 SUR NO. 1450 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIHUEHUAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA EN CALLE 11 SUR NO. 1450 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIHUEHUAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 11 SUR NO. 1450 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIHUEHUAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION NUMERO 8 DIAMETRO 3/4" RESISTENCIA NOMINAL FY= 4200 KG/CM2 CONCRETO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CM2, T.M.A. 3/4" EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES ZAPATAS, MUROS, LOSAS, CUALQUIER ESPESOR, FRAGUADO RAPIDO, BAJA PERMEABILIDAD. LOSACERO 25 CALIBRE 22, ANCHO EFECTIVO DE 9.815 Y UNA LONGITUD REQUERIDA QUE VA 1.90 MINIMA Y UNA LONGITUD MAXIMA DE 12M, CON MALLA ELECTRO SOLDADA EX-19-B, 10 Y CONECTORES CON CONCRETO PRIMEZCALADO ESTRUCTURAL DE FC 250KG/CM2, BOMBREADO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN MON-TEN BMT4 APARCACIOLETAS VERTICAL DE ACERO CON SISTEMA ASISTIDO MOD. ESPECIAL (CAP. 1 BICICLETA). SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES DE POLICRISTALINO DE 250W. FACHADA A BASE DE MALLA MARCA LADESA O SIMILAR LOUVER MESH 70-20 , DIMENSIONES 0.65 X 1.44 MT. SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA JARDINADA.	2,544.00 KG 82.32 M3 943.10 M2 44,255.22 KG 200.00 PZA 21.00 PZA 212.00 PZA 955.90 M2	32,320 PERSONAS	\$217,692.55	\$217,692.55		X
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS INTERMODALIDAD SOSTENIBLE EUROCLIMA* (FONDO 10050)									\$217,692.55	\$217,692.55		
AMPLIACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN INMUEBLES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF												
40493	AMPLIACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN INMUEBLES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DENOMINADOS: CERRA, CASA DIF, CECADE, EDIFICIO DIF Y EDIFICIO DIF-2 DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA CUE MUELLO NO. 201, EN LA COLONIA SAN BALTAZAR CAMPECHE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN PROLONGACION 11 SUR SIN INCIANT AGUA SANTA, DE LA JUNTA AUXILIAR BALTAZAR CAMPECHE, EN CALLE ALICANTE NO. 17, EN LA COLONIA LAS PALMAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN AVENIDA REFERIDA NO. 1904, EN BARBDO CABA MATIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LUMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO. DEMOLICION DE PISO DE LOSETA CERAMICA. LUMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO. LUMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO. LUMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO.	153.40 M2 139.70 M2 64.38 M2 64.38 M2 243.00 M2	50,652 PERSONAS	\$5,400,000.00	\$729,185.61		X
TOTAL DE OBRAS CON AMPLIACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN INMUEBLES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF (FONDO 10063)									\$5,400,000.00	\$729,185.61		
RECURSOS PARTICIPACIONES 2021												
26165	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE "2-4"	DIFERENTES CALLES		PUEBLA	ZONA VOLANTE	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER METODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CAJEO, BARRIDO, RIEGO DE LUGA COLCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFALTICA HASTA ALCANZAR UNA NIVELACION Y COMPACTACION, DEBERA CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	448.00 M3	17,068.00 PERSONAS	\$2,434,317.62	\$3,323,878.33		X
26189	CONTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CAMINO REAL A ARENILLAS ENTRE BOULEVARD CARLOS CAMACHO ESPRITU Y CALLE CARACOL, SAN FRANCISCO TOTIHUEHUAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE BOULEVARD CARLOS CAMACHO ESPRITU Y CALLE CARACOL		PUEBLA	SAN FRANCISCO TOTIHUEHUAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	TRAZO Y NIVELACION DE VALIDAD CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE PRECISION CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUIE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20 CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUIE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20 GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUIE LUMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	5,453.19 M2 1,518.00 M2 3,935.19 M 1,427.94 M2 1,914.33 M2	740 PERSONAS	\$7,592,774.57	\$0.00		X
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES 2021 (FONDO 10121)									\$10,017,092.19	\$3,323,878.33		
RECURSOS PARTICIPACIONES 2022												
26277	SUPERVISION EN CALLE DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA 18 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN AVENIDA 12 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN AVENIDA 10 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN AVENIDA 10 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN CALLE 4 NORTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE, EN		PUEBLA	COLONIA CENTRO	SUPERVISION DE OBRA EN EL CENTRO HISTORICO EN HORARIO NOCTURNO Y DIURNO ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA OBRA. CONTROL DE CALIDAD DURANTE LOS DISTINTOS PROCESOS PROPIOS DE LA OBRA. CONTROL, REVISION Y APROBACION DEL FINIQUITO, VERIFICANDO QUE LOS DATOS DE PROYECTO ESTEN PLASMADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA.	4.00 MES 16.00 SEMANA 1.00 MES	47,337.00 PERSONAS	\$109,192.13	\$109,192.12	X	

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024												
OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACION	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26289	REHABILITACIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTICO DEL SUR EN CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICACIÓN EN CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DEMONTAJE, MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE PANEL SOLAR DE POLIPROPILENO DE 3.3 M DE LARGO POR 1.2M DE ANCHO DESDE UNA ALTURA DE 10 M. DESMANTEAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA CON RECUPERACION DE 100% HASTA UNA ALTURA DE 10.00 M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES FABRICADOS EN POLIOPROPILENO DE 3.30 M. DE LARGO X 1.20 M. DE ANCHO, CON UN SISTEMA DE CONTROL, HELIOTERMICO AUTOMÁTICO. COLOCACION DE LAMINA DE ACRILICO BLANCO LECHOSO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTO GALVANIZADA ACANALADA RN-100751-CAL 26 EN TECHUMBRE.	150.00 1,250.46 52.00 183.00 1,250.46	PZA. N2 PZA. N2 N2	33,894 PERSONAS	\$6,870,859.46	\$6,870,859.46	X
26294	REHABILITACIÓN DE PARQUE DEPORTIVO LA PIEDAD EN CALLE 25 SUR Y AVENIDA 13 PONIENTE DE LA COLONIA SANTA CRUZ LOS ANGELES MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 25 SUR Y AVENIDA 13 PONIENTE DE LA COLONIA SANTA CRUZ LOS ANGELES MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	COLONIA SANTA CRUZ LOS ANGELES MUNICIPIO DE PUEBLA.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTETICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGIA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE. COLOCACION DE LAMINA DE ACRILICO BLANCO LECHOSO.	5,117.50 700.00	N2 N2	22,204 PERSONAS	\$2,619,170.48	\$2,619,170.48	X
26290	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA SAN JUAN CALERAS EN CALLE 47 NORTE ENTRE CALLE 112 C PONIENTE Y 112 PONIENTE, EN BARRIO SAN JUAN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 47 NORTE ENTRE CALLE 112 C PONIENTE Y 112 PONIENTE, EN BARRIO SAN JUAN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA, INCLUYE: ASESORIA TECNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACION DE SELLADOR DE GRETAS Y JUNTAS	750.50	N2	29,821 PERSONAS	\$3,247,256.80	\$3,247,256.80	X
26307	REHABILITACIÓN DEL PARQUE AL AIRE LIBRE EN CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE TEPEYAC Y PRIVADA TEPEYAC, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE TEPEYAC Y PRIVADA TEPEYAC, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGIA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACION DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD SUMINISTRO DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCION Y UN ESPESOR DE 8 CMS., CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 380 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCION MENOR AL 7% SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA, INCLUYE: ASESORIA TECNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACION DE SELLADOR DE GRETAS Y JUNTAS	2,545.52 951.22 17.63 464.15	N2 N2 N2 N2	44,411 PERSONAS	\$1,197,854.10	\$1,197,854.10	X
26278	SERVICIOS PARA ELABORAR Y GESTIONAR TRÁMITES DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR Y REGIONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 1, 2023 UBICACION DIVERSAS VALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIVERSAS VALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO NO INCLUYE TIERRA VEGETAL FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTRODOLADA 6-6/10 X ACABADO PULIDO O RAYA / BROCHA/ PELO. CONSTANCIA DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (UNA OBRA) RESOLUCION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL RESOLUCION DEL INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEMARNAI)	12.00 3.00 8.00	DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO	500,000 PERSONAS	\$307,516.16	\$307,516.16	X
26314	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO MERCADO DE AMALUCAN, UBICADO EN LA AVENIDA MANUEL RIVERA ANAYA ESQUINA CON BOULEVARD XONACATEPEC DE LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)	AVENIDA MANUEL RIVERA ANAYA ESQUINA CON BOULEVARD XONACATEPEC DE LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-1451 L.A.B. FABRICA, TUPO HO. ANO R08 DE 2" DE DIAMETRO. SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO PARA MEDICION COLOCADO AL LIMITE DEL PRECIO A BASE DE TUBOPLUS DE 12" CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 30 CM SOBRE EL NIVEL DE FISO TERMINADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA EN TUBERIA DE 62". SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE REJAS	429.46 731.49 321.00 321.00 2,470.42	N2 ML PZA. PZA. N2	25,460 PERSONAS	\$2,878,012.83	\$0.00	X
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES 2022 (FONDO 10122)									\$17,220,861.96	\$14,351,849.12		
RECURSOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2023												
26299	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 2, 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER METODO QUE NO DEGRADARE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTOCAJE, COMPACTACION CON BALANINA DEL AREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFALTICA HASTA ALCANZAR UNA HUELVELACION Y COMPACTACIÓN, DEBERA CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN DE BCM. DE ESPESOR HEXAGONAL, COLOR TERRACOTA DE F'c=350 KG/CM2. BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4".	2,163.87 864.79 345.90	N3 N2 N2	300,000 PERSONAS	\$797,728.07	\$797,728.07	X
26308	REHABILITACIÓN DE JARDIN BELISARIO DOMINGUEZ EN CALLE 21 PONIENTE ENTRE CALLE 33 SUR Y PRIVADA 21 PONIENTE, EN LA COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 21 PONIENTE ENTRE CALLE 33 SUR Y PRIVADA 21 PONIENTE, EN LA COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA, INCLUYE: ASESORIA TECNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACION DE SELLADOR DE GRETAS Y JUNTAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRADAS MARCA JUBAO MOD. MUD-116, MEDIDAS: L. 6.20 M /A. 2.80 M /A.LT. 2.80 M. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACION DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGIA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE. SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE GRADAS DE ALUMINIO DE LA MARCA EPARK O SIMILAR, CON 4 FILAS DE ASIENTOS, CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS	750.00 1.00 2,585.73 2.00 131.71	N2 PZA. N2 N2 PZA.	19,868.00 PERSONAS	\$3,117,319.54	\$3,117,319.54	X
26306	REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE CALLE DEL VALLE O IGNACIO COMOFORT Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, EN LAS COLONIAS ROMA Y SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE CALLE DEL VALLE O IGNACIO COMOFORT Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, EN LAS COLONIAS ROMA Y SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GUL - CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA, INCLUYE: ASESORIA TECNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACION DE SELLADOR DE GRETAS Y JUNTAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOCRETO EN COLOR NATURAL CON F'c DE 350 KG/CM2 DE BCM DE ESPESOR. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACION DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD	479.95 10,652.01	N2 N2	43,136.00 PERSONAS	\$7,696,379.42	\$7,696,379.20	X
26309	REHABILITACIÓN DEL PARQUE LOS TOBOGANES EN AVENIDA 34 SUR Y AVENIDA 32 SUR DE LA COLONIA LA MARGARITA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA 34 SUR Y AVENIDA 32 SUR DE LA COLONIA LA MARGARITA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCION Y UN ESPESOR DE 8 CMS., CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG. CON UNA RESISTENCIA R.C.S. SW 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCION MENOR AL 7% SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIRME DE 10 CMS. DE ESP. CONCRETO F'c=150 KG/CM2 ARMADO CON MALLA 14X10 Y 10. INSTALACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA DE POLICARBONATO DE 5MM DE ESPESOR EN COLOR CLARO. SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA JARDINADA. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPOXICA (COLOR A ELEGIR) APLICADA CON BROCHA EN CONCRETO SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA.	665.34 487.59 726.74 3,068.40 1,618.20	N2 N2 N2 N2 N2	46,822.00 PERSONAS	\$1,571,451.77	\$1,571,451.77	X
40491	PROYECTO INTEGRAL DE MEJORA AL ZOO PARA LA REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL PARQUE VILLA ATLÁ- NUEVO BOSQUE DEL AJOLITE EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	BOULEVARD XONACATEPEC ENTRE LA CALLE OCOTIL Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEO DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	RETIRO DE ESCOMBRO Y ESTRUCTURAS EXISTENTES REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS CONSTRUCCION DE PORTICO Y CASETA DE VIGILANCIA CONSTRUCCION DE ASADORES TRABAJOS MULTICANCHA TRABAJOS EN CAMPIO DE ENTREN	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD	30,835.00 PERSONAS	\$3,745,608.13	\$3,745,608.13	X

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

[illegible]



OBRAS	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCION DE LA OBRA	UBICACION	LOCALIDAD	COLUMA, RANCHERA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRAS EN PROCESO
26348	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR MEXICO EN PROLONGACION AVENIDA REFORMA ENTRE PRIVADA SAN JOSE Y CALLE 13 SUR, EN LAS COLONIAS REFORMA Y VILLAS INGLESAS, DE LAS JUNTAS AUXILIARES LA LIBERTAD E IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PROLONGACION AVENIDA REFORMA ENTRE PRIVADA SAN JOSE Y CALLE 13 SUR, EN LAS COLONIAS REFORMA Y VILLAS INGLESAS, DE LAS JUNTAS AUXILIARES LA LIBERTAD E IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	ERRADICACION DE FLORA PARASITA, ARBUSTOS Y ARBOLES DE GRAN TALLA EN ESTRUCTURA DE PUENTE (ESCAMAS), REALIZANDO PODA DE LA FRONDA DE LOS ARBOLES RAMAS, TRONCO HASTA EL TALLO DE LA PLANTA GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM, DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	3,231.54 329.23 746.69	M2 M2 M3	PERSONAS	\$5,829,806.46	\$2,351,389.97	X
26347	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ELSA CORDOBA ENTRE CALLE RAFAEL RAMIREZ Y CALLE FUNDADORES, EN LA COLONIA ELSA CORDOBA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE ELSA CORDOBA ENTRE CALLE RAFAEL RAMIREZ Y CALLE FUNDADORES, EN LA COLONIA ELSA CORDOBA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA HIDROFUGANTE O A LA CAL EN MUROS DE Fachadas, molduras, cornisas, embarcamientos, CENTRO HISTÓRICO, DE HASTA 45.00 M DE ALTURA APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE 5 PINTURA GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO Fc= 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM, DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8-8, CON CONCRETO Fc= 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	1,259.23 1,815.71	M M2	PERSONAS	\$4,030,241.47	\$4,030,241.47	X
26327	REHABILITACION DE PARQUES, EN CALLE RIO BRAVO, RIO TUXTAN, RIO VERDE, RIO SALADO Y RIO JAMAPA ENTRE BOULEVARD CIRCUNVALACION Y AVENIDA SAN IGNACIO, EN LA COLONIA JARDINES DE SAN MANUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE RIO BRAVO, RIO TUXTAN, RIO VERDE, RIO SALADO Y RIO JAMAPA ENTRE BOULEVARD CIRCUNVALACION Y AVENIDA SAN IGNACIO, EN LA COLONIA JARDINES DE SAN MANUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO Fc= 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM, DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	212.86 6,863.45 368.15	M2 M2 M2	PERSONAS	\$2,176,523.45	\$2,176,523.45	X
26333	REHABILITACION VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE RAFAEL AVILA CAMACHO ENTRE AVENIDA LOS PINOS Y CALLE DIVISION DEL NORTE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE RAFAEL AVILA CAMACHO ENTRE AVENIDA LOS PINOS Y CALLE DIVISION DEL NORTE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCION Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO PROMEDIO DE 4.57 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCION MENOR AL 7%	374.63	M2	PERSONAS	\$1,102,953.46	\$1,102,953.46	X
26326	REHABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS TEXCOCO, EN CALLE TEXCOCO ENTRE CALLE AZCAPOTZALCO Y CALLE COPOLCO, EN LA COLONIA LOMAS SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE TEXCOCO ENTRE CALLE AZCAPOTZALCO Y CALLE COPOLCO, EN LA COLONIA LOMAS SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCION Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO PROMEDIO DE 6.16 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCION MENOR AL 7%	10,233.21 10,233.21	M2 M3	PERSONA	\$3,955,511.30	\$1,943,911.34	X
26350	REHABILITACION DE MERCADO DEFENSORES DE LA REPUBLICA EN CALLE 8 PONIENTE ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA Y CALLE 6 PONIENTE, COLONIA JESUS GARCIA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 8 PONIENTE ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA Y CALLE 6 PONIENTE, COLONIA JESUS GARCIA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	REFORMA Y COLOCACION DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 12" SANITARIO INT. BLANCO CAMPPEMPAQ COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN ARROYO VEHICULAR	252.75	M	PERSONAS	\$1,458,499.85	\$1,248,720.82	X

[illegible]

[illegible]

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024													
OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCION DE LA OBRA	UBICACION	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
26336	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA MARTINES 6 DE JUNIO O CALLE 6 DE JUNIO O CALLE 1 DE JUNIO O PRIVADA PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE LIBERTADORES Y FIN DE CALLE, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PRIVADA MARTINES 6 DE JUNIO O CALLE 6 DE JUNIO O PRIVADA PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE LIBERTADORES Y FIN DE CALLE, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO. GUARNICION DE 15 X20 X 45 CM DE CONCRETO HIDRAULICO DE FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX.3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACION Y RELLENOS EN SU CASO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4". GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX.3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA SCT (N. CMT-4-02-0021B), COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3). CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %. ELABORADA EN PLANTA	1,360.85 451.72 388.25 952.78 720.54 682.76 2,929.11 5,711.38 189.25 1,020.12 393.23 390.34	M2 M M2 M2 M M3 M M2 M M M2	4,282 PERSONAS	\$2,743,085.98	\$1,816,438.71		X
26331	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CLARA CORDOVA MORAN ENTRE CALLE JUAN LUNA GOBIERNO Y PRIVADA AQUILES CORDOVA MORAN, PRIVADA PABLO NERVO ENTRE CALLE CLARA CORDOVA MORAN Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA 2 DE MARZO, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE CLARA CORDOVA MORAN ENTRE CALLE JUAN LUNA GOBIERNO Y PRIVADA AQUILES CORDOVA MORAN, PRIVADA PABLO NERVO ENTRE CALLE CLARA CORDOVA MORAN Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA 2 DE MARZO, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %. ELABORADA EN PLANTA CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX.3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACION DESLAVADO DE 10 CM DE ESPESOR FC=150 KG/CM2 CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %. ELABORADA EN PLANTA GUARNICION DE SECCION 15 X 40 CM DE CONCRETO SIMPLE DE Fc= 150 KG/CM2 NO INCLUYE ARMADO BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc= 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4".	720.54 682.76 169.27 11,100.73 2,929.11 5,711.38 189.25 1,020.12 393.23 390.34	M M2 M3 M2 M M2 M M2	16,699.00 PERSONA	\$6,997,668.78	\$5,813,230.24		X
26346	REHABILITACION VIAL EN CALLE PRINCIPAL O CONSTITUCION ENTRE BOULEVARD CAPITAN CARLOS CAMACHO ESPRITU Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA BARRIO COATEPEC EL GRANDE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMAS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE BOULEVARD CAPITAN CARLOS CAMACHO ESPRITU CALLE BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA BARRIO COATEPEC EL GRANDE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMAS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %. ELABORADA EN PLANTA CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX.3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACION DESLAVADO DE 10 CM DE ESPESOR FC=150 KG/CM2 CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %. ELABORADA EN PLANTA GUARNICION DE SECCION 15 X 40 CM DE CONCRETO SIMPLE DE Fc= 150 KG/CM2 NO INCLUYE ARMADO BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc= 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4".	169.27 11,100.73 2,929.11 5,711.38 189.25 1,020.12 393.23 390.34	M2 M M3 M M2 M M M2	6,372 PERSONAS	\$16,086,256.92	\$16,086,256.92		X
26357	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE FRESNOS O CALLE CUTILAHUAC ENTRE CALLE JACARANDAS Y PRIVADA CEDROS O CALLE TLACAELE, CERRADA CUTILAHUAC O CERRADA MANZANOS ENTRE PRIVADA CEDROS O CALLE TLACAELE Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA LOMAS DE CASTILLOTLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE FRESNOS O CALLE CUTILAHUAC ENTRE CALLE JACARANDAS Y PRIVADA CEDROS O CALLE TLACAELE, CERRADA CUTILAHUAC O CERRADA MANZANOS ENTRE PRIVADA CEDROS O CALLE TLACAELE Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA LOMAS DE CASTILLOTLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE 50 W, LED, R2, MODELO LUNA, MARCA FORLINTING, 120-277V 5,000K 11 MEDICION BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM), MONTADA EN POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 8.0 M DE ALTURA CALIBRE 11, CON 1 PERCHA ACABADO GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, BRAZO DE 2 M DE LONGITUD C.38 2" NOMINAL TERMINADO EN COLOR ALUMINIO, BASE DE CONCRETO 4 TO PRISMAL, PREFABRICADA DE 60X60X75X85 CM PREFABRICADO CON ANCLAS INTEGRADAS, EXCAVACIONES Y RELLENOS	8.00	PZA				X	
26361	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE YEPAZOTLA Y FIN DE CALLE, CALLE YEPAZOTLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA 6 DE JUNIO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE APARCIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE YEPAZOTLA Y FIN DE CALLE, CALLE YEPAZOTLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA 6 DE JUNIO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE APARCIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACION CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %. ELABORADA EN PLANTA GUARNICION DE SECCION 15 X 40 CM DE CONCRETO SIMPLE DE Fc= 150 KG/CM2 BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4".	4,576.99 1,389.74 134.60 924.95 1,328.51	M2 M3 M3 M M2	1,123 PERSONAS	\$7,145,805.61	\$2,402,837.10		X
26372	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CANAL DE REGO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE 12 A SUR, EN AVENIDA DEL REGO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE CANAL DE REGO, CALLE 12 A SUR ENTRE CALLE CANAL DE REGO Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SAN JOSE CHAPULCO, CONJUNTO HABITACIONAL IV HOGAR MISION SAN JOSE Y FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA DE CHAPULCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE CANAL DE REGO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE 12 A SUR, EN AVENIDA DEL REGO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE CANAL DE REGO, CALLE 12 A SUR ENTRE CALLE CANAL DE REGO Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SAN JOSE CHAPULCO, CONJUNTO HABITACIONAL IV HOGAR MISION SAN JOSE Y FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA DE CHAPULCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACION BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA SCT (N. CMT-4-02-0021B), COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3). CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EXBIE PG 6432 CON MEZCLA EN CALIENTE DE SEIS CENTIMETROS DE ESPESOR, COMPACTADA DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA O MEMORIA DESCRIPTIVA GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX.3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4".	4,276.32 986.84 6,578.95 2,421.63 6,379.46	M3 M3 M2 M M2	52,885.00 PERSONAS	\$10,516,909.71	\$7,535,813.39		X
26382	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN ADOCOTRO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DE LOS CUATRO CUADRIANTES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACION BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. 2 (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3) PISO DE ADOCOTRO CUADRADO DE 20 X 20 CMS EN COLOR NEGRO FC 350 KG/CM2, DE 8 CENTIMETROS DE ESPESOR ASSENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX.3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO Fc = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4".	11,356.00 5,295.60 5,100.00 75.00	M2 M M2 M2	1,692,181 PERSONAS	\$27,808,624.55	\$2,261,559.87		X
26368	SERVICIOS PARA ELABORAR Y GESTIONAR TRAMITES DE EXCEPCION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR Y REGIONAL PARA EJERCICIO FISCAL, 1, 2024	DIVERSAS VALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACION DESLAVADO, DE 10 CM DE ESPESOR Fc=200 KG/CM2 CONSTANCIA DE EXCEPCION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (UNA OBRA). RESOLUCION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL RESOLUTIVO DE SOLICITUD DE EXENCION DE LA PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL	45.00 4.00 4.00	DTO. DTO. DTO.	500,000 PERSONAS	\$1,546,498.60	\$0.00		X
26359	REHABILITACION DEL PARQUE LOS TOBOGANES EN AVENIDA 34 SUR Y AVENIDA 32 SUR DE LA COLONIA LA MARGARITA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA 34 SUR Y AVENIDA 32 SUR DE LA COLONIA LA MARGARITA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACION DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CMS. DE SECCION Y UN ESPESOR DE 8 CMS., CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG. CON UNA RESISTENCIA R.C.S. SW 206 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCION MENOR AL 7% SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIRME DE 10 CMS. DE ESP. CONCRETO FC=150 KG/CM2 ARMADO CON BARRA 6-8/10-10. INSTALACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA DE POLICARBONATO DE 5MM DE ESPESOR EN COLOR CLARO. SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA EN AREA JARDINADA. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPOXICA (COLOR A ELEGIR) APLICADA CON BROCHA EN CONCRETO SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA.	10,652.01 695.34 487.99 726.74 3,008.40 1,018.20	M2 M2 M2 M2 M2 M2	48,822 PERSONAS	\$272,769.40	\$272,760.40		X
26366	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 1, 2024, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EMPLEANDO CUALQUIER METODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE: CAJEADO MANUAL, LIMPIEZA, BARRIDO, REGO DE LUGAR, COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFALTICA HASTA ALCANZAR LA RENOVACION A NIVEL DE RASANTE COMPACTADA CON RODILLO VIBRATORIO, DEBERA CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL Y A LOS SUBSECUENTES DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA DEMOLICION, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL LUGAR AL BANCO DE TIRO AUTORIZADO, DEBIDO DEJAR LIMPIA EL AREA DE TRABAJO QUE SE INTERVINO	1,219.58	M3	439,707 PERSONA	\$7,852,872.65	\$0.00		X

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26364	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 1, 2024, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFALTICA, EMPLEANDO CUALQUIER METODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE: CAJEÓ MANUAL, LIMPIEZA, BARRIDO, RIEGO DE LUGA, COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFALTICA HASTA ALCANZAR LA RENOVELACION A NIVEL DE RASANTE COMPACTADA CON RODILLO VIBRATORIO, DEBERA CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL Y A LOS SUBSECUENTES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL LUGAR AL BANCO DE TIRO AUTORIZADO, DEBENDO DEJAR LIMPIA EL AREA DE TRABAJO QUE SE INTERVIENE	1,219.58 M3	360,767 PERSONA	\$7,901,043.67	\$1,584,186.53		X
26365	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 1, 2024, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFALTICA, EMPLEANDO CUALQUIER METODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE: CAJEÓ MANUAL, LIMPIEZA, BARRIDO, RIEGO DE LUGA, COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFALTICA HASTA ALCANZAR LA RENOVELACION A NIVEL DE RASANTE COMPACTADA CON RODILLO VIBRATORIO, DEBERA CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL Y A LOS SUBSECUENTES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL LUGAR AL BANCO DE TIRO AUTORIZADO, DEBENDO DEJAR LIMPIA EL AREA DE TRABAJO QUE SE INTERVIENE	1,219.58 M3	548,851 PERSONA	\$7,909,079.23	\$0.00		X
26363	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 1, 2024, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFALTICA, EMPLEANDO CUALQUIER METODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE: CAJEÓ MANUAL, LIMPIEZA, BARRIDO, RIEGO DE LUGA, COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFALTICA HASTA ALCANZAR LA RENOVELACION A NIVEL DE RASANTE COMPACTADA CON RODILLO VIBRATORIO, DEBERA CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL Y A LOS SUBSECUENTES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL LUGAR AL BANCO DE TIRO AUTORIZADO, DEBENDO DEJAR LIMPIA EL AREA DE TRABAJO QUE SE INTERVIENE	1,219.58 M3	300,000 PERSONA	\$7,804,687.57	\$0.00		X
26372	ESTUDIO DE GEOTECNA Y DISEÑO DE PAVIMENTO PARA DIFERENTES VALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 1, 2024	DIFERENTES VALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	ESTUDIO PREVIO DE RECONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES ACTUALES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SUELO DONDE SE DESPLANTARA LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO MEDIANTE POZO A CIELO ABIERTO DE 1.00M X1.00M X1.00M. 1 AFOROS DE TRANSITO VEHICULAR DISEÑO DE ESPESORES DE PAVIMENTO; MEMORIA DE CALCULO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE SUELO ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EXPLORACIÓN MEDIANTE POZO A CIELO ABIERTO	67.00 ESTUDIO 18.00 EST 18.00 PZA 80.00 ESTUDIO 2.00 ESTUDIO	500,000.00 PERSONAS	\$1,493,372.06	\$0.00		X
26327	REHABILITACIÓN DE PARQUES, EN CALLE RPO BRAVO, RIO TUXPAN, RIO VERDE, RIO SALADO Y RIO JAMAPA ENTRE BOULEVARD CIRCUNVALACION Y AVENIDA SAN IGNACIO, EN LA COLONIA JARDINES DE SAN MANUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE RIO BRAVO, RIO TUXPAN, RIO VERDE, RIO SALADO Y RIO JAMAPA ENTRE BOULEVARD CIRCUNVALACION Y AVENIDA SAN IGNACIO, EN LA COLONIA JARDINES DE SAN MANUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 19 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F C=200KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO PULIDO O RATA / BROCHAPELO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCION Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO PROMEDIO DE 4.57 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7% GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX.3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4" GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX.3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO PISO DECONCRETO HIDRAULICO F C=200KG/CM2, DE 15 CM, DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RATA/BROCHAPELO. EN LOSAS 3.06 x2.06 M SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHA DE CONCRETO NUEVA MANTEIMIENTO Y PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA MULTUSOS PORTERIA Y CANASTA EN CANCHA DE BASKETEBOL GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX.3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCION Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7% PISO DE CONCRETO HIDRAULICO F C=200KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RATA/BROCHAPELO. EN LOSAS 3.06 x2.06 M SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFORNADA EN AREA AJARDINADA FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM, DE ESPESOR CON CONCRETO F C=200KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO PULIDO O RATA / BROCHAPELO BANQUETA DE 10 CM, DE ESPESOR CON CONCRETO F c = 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. DE 3/4" SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCION Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO PROMEDIO DE 6.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KG/CM2 Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7% SUMINISTRO Y SIEMBRA DE DEDO MORO DE 20 CM. DE ALTURA, NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	6,863.45 M2 368.15 M2 362.15 M2 425.27 M 182.88 M2 97.01 M 600.78 M2 600.78 M2 2.00 PZA 256.47 M 374.83 M2 118.30 M2 418.19 M2 0.96 M2 176.09 M2 710.42 M2 1,754.00 PZA	30,404.00 PERSONAS	\$1,770,884.99	\$1,360,784.20		X
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 (FONDO 10124)									\$220,043,324.31	\$125,899,267.37		
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES									\$347,721,646.53	\$231,540,378.83		
RECURSOS MUNICIPIO DE PUEBLA CRÉDITO 2022												
31007	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO TLANESSE, EN CAMINO A FABRICAS NO. 1626 INTERIOR 1, EN LA COLONIA GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERONIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CAMINO A FABRICAS NO. 1626 INTERIOR 1, EN LA COLONIA GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERONIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE RP-152A18 8" DESCARGA 3" DE ACERO INOXIDABLE MARCA SAER ESPECIAL PARA UNA COT DE 320, ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE DE 25HP 6" 3F 440 VOLTS REBOBINABLE MARCA SAER PARA UN GASTO DE 3 LPS SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 20 AWG SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ESPECIAL PARA COLUMNA DE FeFo EN 3" DE DIAMETRO C-48 CON COPILE REFORZADO Y ROSCA CONICA. SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA CON TRANSFORMADOR ELECTRO TIPO PEDESTAL MARCA CONTINENTAL IN. ECTRIC DE 45 KVA, REBAMADOS AL REL. 13209 440/254V NORMA 42914	1.00 PZA 500.00 M 250.00 M 1.00 PG	25,100 PERSONAS	\$1,727,248.66	\$1,727,248.66		X
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS MUNICIPIO DE PUEBLA, CRÉDITO 2022 (FONDO 10214)									\$1,727,248.66	\$1,727,248.66		
RECURSOS FAISMUN 2023												
31001	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y ACATYUCAN EN LAS COLONIAS MEXICO 81 Y ACATYUCAN EN LAS COLONIAS MEXICO 83 Y NUEVA SAN SALVADOR DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE APARCIO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE CALLE MORELOS Y ACATYUCAN, EN LAS COLONIAS MEXICO 81 Y NUEVA SAN SALVADOR DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE APARCIO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE APARCIO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	MURO DE MAMPOSTERIA DE SEGUNDA JUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3 DE SECCION DE ACUERDO A PROYECTO CON DRENAS A BASE DE TUBO PVC DE 3" DE DIAMETRO TABLERAS PRETENSADAS H=30, PLACA ALVEOLAR DE 1.00 M DE BASE, 0.30 M DE PERALTE Y DE 7.80 M DE LARGO. ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 AL #6 Fy=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA HASTA 3.00 M. CONCRETO PREMEZCLADO C-250 KG/CM2, T.M.A 3/4", REVENIMIENTO NORMAL EN CIMENTACION.	209.79 M3 9.00 PZA 4,380.61 KG 26.15 M3	7,800 PERSONAS	\$5,049,396.52	\$5,049,396.52		X

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, MANCHERA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
31003	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 66 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y BARRANCA, EN LAS COLONIAS NACIONES UNIDAS Y 16 DE SEPTIEMBRE NORTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 66 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y BARRANCA, EN LAS COLONIAS NACIONES UNIDAS Y 16 DE SEPTIEMBRE NORTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	TRAZO Y NIVELACIÓN DE VALADIA CON EQUIPO TOPOGRAFICO. LIMPIEZA Y DESASOLVÉ DEL CAUCE CON MAQUINARIA RETIRO DE ESCOMBRO, VEGETACIÓN Y TODO MATERIAL QUE OBSTRUYA EL AREA HIDRAULICA DEL CAUCE. EXCAVACIÓN A MAQUINA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 AL #6 FTY+4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA HASTA 3.00 M. SUMINISTRO, VACIADO, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO PREMEZCLADO (RESISTENCIA A LOS SIFATOS). ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 AL #6 FTY+4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA HASTA 3.00 M. SUMINISTRO, VACIADO, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO PREMEZCLADO (RESISTENCIA A LOS SIFATOS). SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEADO FC=350 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 16CM AGREGADO MAXIMO 3/4". TABLETAS PRETENSADAS H=30; PLACA ALVEGAR DE 1.00 M DE BASE, 0.30 M DE PERALTE Y DE 11.80 M DE LARGO. CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO MR45 KG/CM2 A 7 DIAS, COLOR NATURAL, TMA 40MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO H0RATUIN O SIMILAR, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 4.50 M EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 3.00 M A 4.50 M EN JUNTAS LONGITUDINALES. CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO (EN CALIENTE) DE 48 CM UTILIZANDO PETREO EXTRAÍDO DE BANCO, TROTURADO Y CRIBADO POR 19 MM, CON CEMENTO ASFALTICO PG 64-22 COMPACTADO AL 95%, INCLUYE: SUMINISTRO ASFALTO SEGUN NORMA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO VIAL (BLANCA O AMARILLA) DE SECADO RAPIDO BASE OLVENTE QUE CUMPLA CON LA NORMA SCT-N.CMT-5-01-001005	639.62 M2 771.54 M3 3,086.96 M3 21,224.00 KG 443.85 M3 16,373.00 KG 128.91 M3 32.25 M3 11.00 PZA 80.91 M3 1,768.41 M2 633.14 ML	7,850 PERSONAS	\$3,194,972.85	\$3,194,972.85	X	
31004	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÍKOS O DE LAS VIAS ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 10 PONIENTE, EN LA COLONIA LIBERTAD, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 10 PONIENTE, EN LA COLONIA LIBERTAD, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENZ GÜL - CALIDAD COPA DAVIS - SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA. SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMERA EN AREA JARDINADA. MODULO GORDON MOD. EOS-414 7.0 MARCA JUMBO O SIMILAR, JUEGO INFANTIL CAPACIDAD 15 NIÑOS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRADAS MARCA JUMBO MOD. MUD-116, MEDIDAS: L: 6.30 M X 2.80 M / ALT: 2.60 M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PREGOLA MODELO PE-KLOS MARCA JUMBO CON DIMENSIONES ESTABLECIDAS PARA EL ESPACIO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 76 CMS SANITARIO INT. BLANCO CAMPENPA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 42" DIAM CICAMPANA A EMPAQUE NORMA NMX-E-241	872.66 M2 894.00 M2 1.00 PZA 1.00 PZA 2.00 PZA 126.00 ML 25.00 ML 218.83 ML 2,536.31 M3 744.15 M3 603.20 M2 648.46 M3 1,193.61 M2 227.60 M2 1.00 PZA 500.00 M 250.00 M 1.00 PG 7,644.73 M3 2,636.46 M2 3,123.97 M2 343.13 M 457.75 M 461.01 M 7.78 M 60.00 M 3.95 M	28,382 PERSONAS	\$510,405.35	\$510,405.35	X	
31005	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL LA MARIA EN VARIAS CALLES EN LAS COLONIAS INDEPENDENCIA SAN JERÓNIMO CALERAS Y GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	VARIAS CALLES EN LAS COLONIAS INDEPENDENCIA SAN JERÓNIMO CALERAS Y GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 60" DIAM CICAMPANA A EMPAQUE NORMA NMX-E-241 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE). TRAZO Y NIVELACIÓN PARA VALADIA CON EQUIPO TOPOGRAFICO, SE REALIZARA UNA VEZ DEJANDO SEÑALADOS PUNTOS DE REFERENCIA GENERANDO LOS PLANOS CORRESPONDIENTES AL TRABAJO REALIZADO PARA ENTREGA. LIMPIEZA Y DESASOLVÉ DEL CAUCE CON MAQUINARIA RETIRO DE ESCOMBRO, VEGETACIÓN Y TODO MATERIAL QUE OBSTRUYA EL AREA HIDRAULICA DEL CAUCE. CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO MR45 KG/CM2 A 1 DIA DE 20 CM DE ESPESOR, COLOR INTEGRAL ESTAMPADO, TMA 40MM REV 10 CM MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 4.50 M EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 300 MA 450 M EN JUNTAS LONGITUDINALES. CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 8 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% ELABORADA EN PLANTA. BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F-150 kg/m, AGREGADO MAX DE 3M	218.83 ML 2,536.31 M3 744.15 M3 603.20 M2 648.46 M3 1,193.61 M2 227.60 M2 1.00 PZA 500.00 M 250.00 M 1.00 PG 7,644.73 M3 2,636.46 M2 3,123.97 M2 343.13 M 457.75 M 461.01 M 7.78 M 60.00 M 3.95 M	2,200 PERSONAS	\$4,641,351.27	\$4,641,351.27	X	
31008	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 70 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE BARRANQUILLA, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 70 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE BARRANQUILLA, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE RP-152A19 6" DESCARGA 3" DE ACERO INOXIDABLE MARCA SAER ESPECIAL PARA UNA COT DE 320, ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE DE 25HP 6" 3F 440 VOLTS REBOBINABLE MARCA SAER PARA UN GASTO DE 3 LPS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 20 AWG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ESPECIAL PARA COLUMNA DE FoFo EN 3" DE DIAMETRO C-40 CON COPLE REFORZADO Y ROSCA CONICA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA CON TRANSFORMADOR ELECTROICO TIPO PEDESTAL MARCA CONTINENTAL In: ELECTRIC DE 45 KVA, DEBANDADOS AL REL 13299 48025HV NORMA 47014 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE). ADEME DE MADERA CERRADO PARA RETENER EMPUJE DE TIERRA EN ZANJAS CON TABLA DE PINO DE 3A DE 3/4" X 1/2" X 8 1/4 POLINES A CADA 1.20 Y CONTRAVIENTOS A CADA 2.40 Y 7/8". ADEME DE MADERA CON PUNTALES DE VIGA IPR DE R. VIGA MADRINA DE IPR 10", TROQUELES DE TUBO DE ACERO DE 4" CED 40, EN MATERIAL SEMI-SATURADO O EN PRESENCIA DE AGUA PARA CONTENCIÓN DE TALUDES HASTA 7.00 M DE PROFUNDIDAD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 48" DIAM CICAMP A EMPAQUE NORMA NMX-E-241 SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) TIPO ANULAR CON LA PARED INTERIOR LISA EN COLOR DE ALTO CONTRASTE FABRICADA A PARTIR DE RESINA VIRGEN EN CONFORMIDAD CON LA NORMA MECOMCA DE 5 FABRICACIÓN NMX-E-241-CHC-2013 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 24" 1 DIAMETRO CICAMPANA A EMPAQUE NORMA NMX-E-241 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 15" DIAM CICAMPANA A EMPAQUE 7.78 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 18 DIAM CICAMPANA A EMPAQUE NORMA NMX-E-241 60.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 15" DIAM CICAMPANA A EMPAQUE 3.95	2,536.31 M3 744.15 M3 603.20 M2 648.46 M3 1,193.61 M2 227.60 M2 1.00 PZA 500.00 M 250.00 M 1.00 PG 7,644.73 M3 2,636.46 M2 3,123.97 M2 343.13 M 457.75 M 461.01 M 7.78 M 60.00 M 3.95 M	7,850 PERSONAS	\$19,970,271.41	\$19,970,271.41	X	
31007	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO TLANESSE, EN CAMINO A FABRICAS NO. 1626 INTERIOR 1, EN LA COLONIA GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CAMINO A FABRICAS NO. 1626 INTERIOR 1, EN LA COLONIA GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE RP-152A19 6" DESCARGA 3" DE ACERO INOXIDABLE MARCA SAER ESPECIAL PARA UNA COT DE 320, ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE DE 25HP 6" 3F 440 VOLTS REBOBINABLE MARCA SAER PARA UN GASTO DE 3 LPS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 20 AWG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ESPECIAL PARA COLUMNA DE FoFo EN 3" DE DIAMETRO C-40 CON COPLE REFORZADO Y ROSCA CONICA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA CON TRANSFORMADOR ELECTROICO TIPO PEDESTAL MARCA CONTINENTAL In: ELECTRIC DE 45 KVA, DEBANDADOS AL REL 13299 48025HV NORMA 47014 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE). ADEME DE MADERA CERRADO PARA RETENER EMPUJE DE TIERRA EN ZANJAS CON TABLA DE PINO DE 3A DE 3/4" X 1/2" X 8 1/4 POLINES A CADA 1.20 Y CONTRAVIENTOS A CADA 2.40 Y 7/8". ADEME DE MADERA CON PUNTALES DE VIGA IPR DE R. VIGA MADRINA DE IPR 10", TROQUELES DE TUBO DE ACERO DE 4" CED 40, EN MATERIAL SEMI-SATURADO O EN PRESENCIA DE AGUA PARA CONTENCIÓN DE TALUDES HASTA 7.00 M DE PROFUNDIDAD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 48" DIAM CICAMP A EMPAQUE NORMA NMX-E-241 SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) TIPO ANULAR CON LA PARED INTERIOR LISA EN COLOR DE ALTO CONTRASTE FABRICADA A PARTIR DE RESINA VIRGEN EN CONFORMIDAD CON LA NORMA MECOMCA DE 5 FABRICACIÓN NMX-E-241-CHC-2013 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 24" 1 DIAMETRO CICAMPANA A EMPAQUE NORMA NMX-E-241 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 15" DIAM CICAMPANA A EMPAQUE 7.78 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 18 DIAM CICAMPANA A EMPAQUE NORMA NMX-E-241 60.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 15" DIAM CICAMPANA A EMPAQUE 3.95	500.00 M 250.00 M 1.00 PG 7,644.73 M3 2,636.46 M2 3,123.97 M2 343.13 M 457.75 M 461.01 M 7.78 M 60.00 M 3.95 M	25,100 PERSONAS	\$1,651,385.24	\$1,651,385.24	X	
31009	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL SAN FELIPE EN VARIAS CALLES, EN LAS COLONIAS SAN FELIPE HUEYOTILPAN Y SANTA MARIA LA RIVERA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTILPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	VARIAS CALLES, EN LAS COLONIAS SAN FELIPE HUEYOTILPAN Y SANTA MARIA LA RIVERA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTILPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 48" DIAM CICAMP A EMPAQUE NORMA NMX-E-241 SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) TIPO ANULAR CON LA PARED INTERIOR LISA EN COLOR DE ALTO CONTRASTE FABRICADA A PARTIR DE RESINA VIRGEN EN CONFORMIDAD CON LA NORMA MECOMCA DE 5 FABRICACIÓN NMX-E-241-CHC-2013 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 24" 1 DIAMETRO CICAMPANA A EMPAQUE NORMA NMX-E-241 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 15" DIAM CICAMPANA A EMPAQUE 7.78 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 18 DIAM CICAMPANA A EMPAQUE NORMA NMX-E-241 60.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 15" DIAM CICAMPANA A EMPAQUE 3.95	3,123.97 M2 343.13 M 457.75 M 461.01 M 7.78 M 60.00 M 3.95 M	3,261 PERSONAS	\$45,223,763.35	\$45,223,763.35	X	
31010	AMPLIACIÓN DEL COLECTOR MARGINAL SANITARIO ATLACO, SEGUNDA ETAPA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ARROYO ATLACO ENTRE CALZADA LA LOMA Y AVENIDA REVOLUCIÓN, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 15" DIAM CICAMPANA A EMPAQUE 7.78 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 18 DIAM CICAMPANA A EMPAQUE NORMA NMX-E-241 60.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 15" DIAM CICAMPANA A EMPAQUE 3.95	7.78 M 60.00 M 3.95 M	3,837 PERSONAS	\$3,810,265.97	\$3,810,265.97	X	

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
31011	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO A SAN MIGUEL ESPEJO, KM 7+100 SOBRE BARRANCA EL MUERTO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ACCESO A SAN MIGUEL ESPEJO, KM 7+100 SOBRE BARRANCA EL MUERTO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN LOCALIZANDO EJES COTAS NIVELES DEMOLICIÓN CON EQUIPO DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F 190 kg/cm2 AGREGADO MAX DE 3 GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F 150 KGCM2 AGREGADO MAX 34, COLADO VIBRADO Y CURADO SUMINISTRO DE BOLLARDO MODELO PUEBLA MCA CON HISTORIO O SIMILAR EN CALIDAD DE 60 CM DE ALTURA AL PISO Y 20 CM DE ANCLAJE CON TROCISO ELECTROSTATICO HORNEADO FRANJA REFLEJANTE COLOR AMARELO DE 10 CM DE ANCHO EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACION ESCARIFICADO DISCREGADO ACAMILLONADO POR ALAS DE LA SUPERFICIE DESCUBERTA DEL CORTE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA SCT IN-CNT-4-02-002(19) COMPACTADO AL 100% DE SU PVSIM (COMPROMENDIO ENTRE 1950 A 1950 KGCM CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 % ELABORADA EN PLANTA SEÑALAMIENTO VERTICAL SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO SID 40 X 230 CM EN ACABADO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCL AFINE DE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE PLANTILLA DE CONCRETO SMPLE PC-100 KGCM2 DE 5 CM DE ESPESOR AGREGADO MAXIMO 34 PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 KGCM2 DE 5 CM DE ESPESOR AGREGADO MAXIMO 34"	2,844.05 M2 7.11 M2 402.87 M2 440.82 M 8.00 PZA 499.73 M3 526.26 M3 405.68 M3 100.73 M3 4.00 PZA 3,555.26 M3 10.65 M2	6,111 PERSONAS	\$22,899,167.75	\$22,899,167.75	X	
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FAISMUN 2023 (FONDO 10215)										\$106,956,979.71	\$106,956,979.71	
RECURSOS FAISMUN 2024												
31014	REHABILITACIÓN VIAL EN BOULEVARD 38 SUR O AVENIDA BLAS CHUMACERO SÁNCHEZ ENTRE AVENIDA FIDEL VELÁZQUEZ Y AVENIDA 42 SUR, AVENIDA 42 SUR ENTRE BOULEVARD 38 SUR O AVENIDA BLAS CHUMACERO SÁNCHEZ Y AVENIDA 67 ORIENTE, ACCESO Y SALIDA A LA MARGARITA ENTRE AVENIDA 67 ORIENTE Y BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE, EN LA COLONIA LA MARGARITA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	BOULEVARD 38 SUR O AVENIDA BLAS CHUMACERO SÁNCHEZ ENTRE AVENIDA FIDEL VELÁZQUEZ Y AVENIDA 42 SUR AVENIDA 42 SUR ENTRE BOULEVARD 38 SUR O AVENIDA BLAS CHUMACERO SÁNCHEZ Y AVENIDA 67 ORIENTE, ACCESO Y SALIDA A LA MARGARITA ENTRE AVENIDA 67 ORIENTE Y BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE, EN LA COLONIA LA MARGARITA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 6.5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO F c = 150 KGCM2, AGREGADO MAX 34", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 150 kg/cm2, AGREGADO MAX DE 34" SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACION DESLAVADO, DE 10 CM. DE ESPESOR F'c=200 KGCM2 REHABILITACION DE VIVEROS EXISTENTES TRABAJOS EN ESTACIONAMIENTOS REHABILITACION DE PARELONES SKATE PARK MANEJO DE ARBOLADO	29,428.97 M2 2,042.27 M2 3,736.57 M2 536.51 M2 1.00 ACTIVIDAD 1.00 ACTIVIDAD 1.00 ACTIVIDAD 1.00 ACTIVIDAD	75,789 PERSONAS	\$47,112,248.57	\$21,007,827.01		X
31013	PROYECTO INTEGRAL A PIEDEO ALZADO PARA LA REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL PARQUE VILLA ATL, NUEVO BOSQUE DEL AJOLOTE, SEGUNDA ETAPA, EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BOULEVARD XONACATEPEC ENTRE CALLE OCOTAL 1 Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEO DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	REHABILITACION DE VIVEROS EXISTENTES TRABAJOS EN ESTACIONAMIENTOS REHABILITACION DE PARELONES SKATE PARK MANEJO DE ARBOLADO	1.00 ACTIVIDAD 1.00 ACTIVIDAD 1.00 ACTIVIDAD 1.00 ACTIVIDAD	30,835.00 PERSONAS	\$44,266,783.47	\$2,342,913.86		X
31015	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA DE SAN FELIPE HUEYOTILPAN ENTRE CALLE 5 DE FERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTILPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE CALLE 5 DE FERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTILPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN TIPO "B" PARA TRANSITO LIGERO DE 20X20 CM DE SECCION Y UN ESPESOR DE 8 CM, CON UN PESO PROMEDIO DE 4.10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 200 KGCM2 Y UN PODER DE ABSORCION MENOR AL 7% APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA 2 PREPARADA, SOLAMENTE MANO DE OBRA, PERFILES, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS Y AGUA. SUMINISTRO Y APLICACION DE TOP DEPORTIVO DENIZ GÜL. CALIDAD COPA DAVIS. SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA RENVOLACION DE ADOQUIN DE CUALQUIER FIGURA DE 8 CM DE ESPESOR EN ARROYO VEHICULAR CON UNA RECUPERACION DEL 70 % SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN DE 8 CM. DE ESPESOR HEXAGONAL, COLOR TERRACOTA DE FC-350 KGCM2 SUMINISTRO Y APLICACION DE MICROCARPETA ASFALTICA DELGADA SUPERFICIAL DE ALTA ADHESION CON UN ESPESOR DE 1 CM COMPACTOS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOCRETO EN COLOR ROJO CON FC DE 350 KGCM2 DE 8 CM DE ESPESOR, CON MEDIDAS DE 10 x 10, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 3 CM	815.86 M2 291.88 M2 91.07 M2 246.40 M2 105.60 M2 1,042.80 M2 2,116.36 M2	39,559.00 PERSONAS	\$1,887,162.89	\$0.00		X
31017	MEJORAMIENTO VIAL E IMAGEN URBANA DE LA AVENIDA JUÁREZ ENTRE CALLE TEZUTLÁN SUR Y CALLE 13 SUR, DE LAS COLONIAS LA PAZ, BARRIO SAN SEBASTIÁN, BARRIO SAN MATÍAS, BARRIO DE SANTIAGO Y CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA JUÁREZ ENTRE CALLE TEZUTLÁN SUR Y CALLE 13 SUR, DE LAS COLONIAS LA PAZ, BARRIO SAN SEBASTIÁN, BARRIO SAN MATÍAS, BARRIO DE SANTIAGO Y CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOCRETO EN COLOR ROJO CON FC DE 350 KGCM2 DE 8 CM DE ESPESOR, CON MEDIDAS DE 10 x 10, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 3 CM SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORFIDO COLOR DE ACUERDO A PROYECTO, DE 10 X 10 X 10 CM DE LARGO, ANCHO Y ESPESOR 2 ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO ARENA 1:4 DE 8 CMS DE ESPESOR PROMEDIO JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO GRIS AGUA SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE BOLLARDO PRISMALOID DE SECCION RECTANGULAR ACABADO PULIDO, UBICADO EN LA AVENIDA JUAREZ DE BASE INFERIOR DE 0.36 X 0.25 M, BASE SUPERIOR DE 0.36 X 0.24 MY TERMINANDO CON UN CABEZAL DE 0.35 X 3 0.36 M. CON UNA ALTURA TOTAL DE 0.79 M SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO EN BOLLARDO PRISMALOID DE SECCION RECTANGULAR ACABADO A PULIDO, DE BASE INFERIOR DE 0.36x0.25 M, BASE SUPERIOR DE 0.36x0.24 MY TERMINANDO CON UN CABEZAL DE 0.35x0.36 M, CON UNA ALTURA TOTAL DE 0.79 M SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR DE 36 W EN NICHOS DE CONCRETO CON REJILLA DE PROTECCION A NIVEL DE PISO LIMPIA TRAZO Y NIVELACION. LOCALIZANDO EJES. COTAS. NIVELES COLOCACION DE ADOQUIN PRODUCTO DE LA RECUPERACION DE 8 CM DE ESPESOR	728.37 M2 404.00 PIEZA 1,543.00 PZA 100.00 PZA 99.72 M2 7.15 M2 9.42 M2 1.00 PZA	34,328.00 PERSONAS	\$12,026,553.20	\$742,440.02		X
31018	AMPLIACIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL EN PRIVADA QUINTA CARRIL DE SAN BARTOLO ENTRE CALLE CARRIL DE SAN BARTOLO Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA CASA BLANCA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PRIVADA QUINTA CARRIL DE SAN BARTOLO ENTRE CALLE CARRIL DE SAN BARTOLO Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA CASA BLANCA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.60 A 2.09 M CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TURO DE 0.20 A 0.60 M DE DIAMETRO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE ARRASTRE DE 1.50 M, ELABORADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 LIMPIA TRAZO Y NIVELACION. LOCALIZANDO EJES. COTAS. NIVELES EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACION SUMINISTRO, RELLENO Y TENDIDO DE CANA DE ARENA SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 22" EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 4 LIMPIA TRAZO Y NIVELACION. LOCALIZANDO EJES COTAS NIVELES EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TURO DE 0.20 A 0.60 M DE DIAMETRO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE ARRASTRE DE 2.75 M ELABORADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC 100 KGCM2 AGREGADO MAXIMO DE 34 DE 5.0 CM DE ESPESOR Y BASE CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-250 KGCM2 AGREGADO MAXIMO DE 34 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL 1% Y REFORZADA CON MALLA ELECTRO 7 SOLDADA 6X6X10X10. APLANADO POR AMBOS LADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL 1% SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO RD-17 DE 4	1,322.55 M2 612.18 M3 15.23 M3 25.00 PZA 3,926.89 M2 2,642.34 M3 610.00 M	210 PERSONAS	\$482,522.23	\$0.00		X
31016	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL SOCORRO ENTRE CUARTA PRIVADA DE LA CONCEPCION O CALLE SAN MIGUEL Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA LA CONCEPCION SUR, CALLE 23 ORIENTE ENTRE CALLE 6 SUR Y BARRANCA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMIHUACÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE DEL SOCORRO ENTRE CUARTA PRIVADA DE LA CONCEPCION O CALLE SAN MIGUEL Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA LA CONCEPCION SUR, CALLE 23 ORIENTE ENTRE CALLE 6 SUR Y BARRANCA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMIHUACÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA TRAZO Y NIVELACION. LOCALIZANDO EJES. COTAS. NIVELES EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACION SUMINISTRO, RELLENO Y TENDIDO DE CANA DE ARENA SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 22" EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO DE 4 LIMPIA TRAZO Y NIVELACION. LOCALIZANDO EJES COTAS NIVELES EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TURO DE 0.20 A 0.60 M DE DIAMETRO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE ARRASTRE DE 2.75 M ELABORADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC 100 KGCM2 AGREGADO MAXIMO DE 34 DE 5.0 CM DE ESPESOR Y BASE CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC-250 KGCM2 AGREGADO MAXIMO DE 34 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL 1% Y REFORZADA CON MALLA ELECTRO 7 SOLDADA 6X6X10X10. APLANADO POR AMBOS LADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL 1% SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRAULICO RD-17 DE 4	1,322.55 M2 612.18 M3 15.23 M3 25.00 PZA 3,926.89 M2 2,642.34 M3 610.00 M	316.00 PERSONAS	\$1,246,134.67	\$0.00		X

© 2011 PROKARMA, LLC. ALL RIGHTS RESERVED. PROKARMA, THE PROKARMA LOGO AND PAKA ARE TRADEMARKS AND/OR SERVICE MARKS OF PROKARMA, LLC.

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
31026	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ENCINO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE FRESCO, EN LA COLONIA EL ENCINAR SEGUNDA SECCIÓN, AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE RUA DE AMATISTA ENTRE CALLE RUA DE ONIX Y CALLE RUA DE CORAL, EN LA COLONIA LA JOYA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE ENCINO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE FRESCO, EN LA COLONIA EL ENCINAR SEGUNDA SECCIÓN; CALLE RUA DE AMATISTA ENTRE CALLE RUA DE ONIX Y CALLE RUA DE CORAL, EN LA COLONIA LA JOYA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO EN MATERIAL COMÚN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.80 A 2.00 M. POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M. REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M DE TUBO ROJO RECOGIDO EN 12 CM JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3:4 ACABADO PUEDO PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2, MARCOS Y CONTRAMARCOS DE ANGULO DE 1"x10" BOCA DE TORMENTA EN PAVIMENTO ASFALTICO, PARALELA A LA GUARNICIÓN DE 1.60X1.00 M Y 1.00 M DE ALTURA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD 30 DE 4" DE DIAMETRO TOMA DOMICILIARIA A BASE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD5 DE 3/4" A UNA DISTANCIA DE HASTA 20 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA (ADS) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) EN DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 10" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241 DESCARGA DOMICILIARIA CON 4.10 MTS DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 6" SANITARIO INT. BLANCO CAMPIMPAQ CON TERBYTE 12"x30" ADS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO DOBLE Y PARED HERMETICA RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN. CALLE 14 SUR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 42" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. NORMA NMX-E-241 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241. RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN. AV 16 DE SEPTIEMBRE SAN DIEGO MANZANILLA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241. RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO KLAS/PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241. RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ADS 24" CAMPIMPAQ COMO LINEA DE DRENAJE CENTRAL EN DESVIACIÓN DE CAUCE RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN. CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES TIPO 8 DE 2.20 X 1.60 M. CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES TIPO 5 DE 1.30 X 0.90 M. CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.	161.95 M2 195.94 M3 3.00 PZA 48.00 PZA 2.00 PZA 1,037.08 M 60.00 PZA 594.73 M 245.15 M 345.02 M 60.00 PZA 30.89 M 176.96 M3 56.68 M 84.56 M 398.54 M3 41.36 M 35.77 M3 215.73 M 401.83 M3 61.28 M 121.11 M3 1.00 PZA 2.00 PZA 2.00 CAJA	288.00 PERSONAS	\$817,462.37	\$0.00		X
31027	AMPLIACIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO Y RED POTABLE EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE MARAVILLAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE PINO Y PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, CALLE ENCINOS ENTRE CALLE PINO Y CALLE ALHELI, CALLE ALHELI ENTRE CALLE ENCINOS Y FIN DE CALLE, CALLE TULIPANES ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE ALHELI, EN LA COLONIA SAN MARCOS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMENHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE MARAVILLAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE PINO Y PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, CALLE ENCINOS ENTRE CALLE PINO Y CALLE ALHELI, CALLE ALHELI ENTRE CALLE ENCINOS Y FIN DE CALLE, CALLE TULIPANES ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE ALHELI, EN LA COLONIA SAN MARCOS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMENHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA NACIONAL ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE 57 PONIENTE, EN LA COLONIA EL MATOZAGO: ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y CALLE DIAGONAL F DE LA 14 SUR, ENTRE CALLE 163 ORIENTE Y CALLE 12 SUR, EN LA COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO E INCORPORACIÓN A BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO DE LA AVENIDA 14 ORIENTE, EN BARRIO EL ALTO, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE AZAHARES Y AVENIDA HERRADURA, EN LAS COLONIAS SAN DIEGO MANZANILLA Y VALLE DE LAS FLORES; PROLONGACIÓN PINO ENTRE CERRADA PINO Y AVENIDA HERRADURA, EN LA COLONIA RANCHO DE SAN DIEGO, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN, CALLE CENTRE CALLE FY FIN DE CALLE, EN PARQUE INDUSTRIAL 2000; CAMINO REAL ARENILLAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CARACOL, CALLE CARACOL ENTRE CAMINO REAL ARENILLAS Y CALLE TULUM, DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN PEDRO ZACACHIMALPAT FRANCISCO TOTIMENHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		817.00 PERSONAS	\$9,123,276.63	\$0.00		X
31029	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN ZONAS SUSCEPTIBLES DE INUNDACIONES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.			PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTRUCCIÓN DE REJILLA CON REGISTRO PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, CON MEDIDAS DE 8.00 M DE LARGO X 1.00 M DE ANCHO X 1.65 M DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS Y LOSA DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CM PARA UNA PARRILLA Y PARA LA OTRA PARRILLA DEL NO.3 @ 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, 1 PLANTILLA DE CONCRETO FC= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR ADOME DE MADERA CERRADO PARA RETENER EMPUJE DE TIERRA EN ZANJAS CON TABLA DE PINO DE 3A DE 3/4" X 10" X 8 1/4 POLINES A CADA 1.20 Y CONTRAVIENTOS A CADA 2.40 Y T.C.E. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 24" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. NORMA NMX-E-241 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 30" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. NORMA NMX-E-241 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 36" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. NORMA NMX-E-241 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 42" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. NORMA NMX-E-241 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 48" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. NORMA NMX-E-241 TRAZO Y NIVELACIÓN DE VALIADON CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO MR45 KG/CM2 A 5 DIAS, TMA 30MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUMINO SIMILAR, MICROTEXTURIZADO, ONDULATORIAL, POR MEDIOS MANUALES CON TELA DE YUTE HUMEDA Y TEXTURIZADO TRANSVERSAL, POR MEDIOS MANUALES (ACABADO BATADO) CON PEINE METALICO, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 4.00 M EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 3.00 M A 4.50 M EN JUNTAS LONGITUDINALES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 10" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 2" DE DIAMETRO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA CON MICROESFERAS EN RAYA CONTINUA O DISCONTINUA DE 10 CM. DE ANCHO COLOR AMARILLO	13,217.00 M2 174.00 M 574.00 M 802.38 M 266.57 M 577.53 M 3,728.38 M2 558.05 M3 319.76 M 326.96 M 565.89 M	900.00 PERSONAS	\$25,947,293.76	\$0.00		X
31030	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN CONCRETO HIDRAULICO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE EL AGUACATE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMENHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CAMINO AL PANTÓN ENTRE CALLE DE LOS AHUEHUETES Y PANTÓN, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE EL AGUACATE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMENHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA			210.00 PERSONAS	\$12,764,938.33	\$0.00		X

CLAVE: 01-01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
31028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PROLONGACIÓN DEL CONDE ENTRE DIAGONAL CORREGIDORA Y CALLE DE TALAMSA, EN LA COLONIA SAN JOSE LOS CERRITOS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PROLONGACIÓN DEL CONDE ENTRE DIAGONAL CORREGIDORA Y CALLE DE TALAMSA, EN LA COLONIA SAN JOSE LOS CERRITOS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	TRAZO Y NIVELACIÓN DE VALADAL CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 % ELABORADA EN PLANTA REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO PVC SANITARIO DE 6" CON UN DESARROLLO DE 8 M BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8-8, CON CONCRETO F'c = 150 kg/cm², AGREGADO MAX. DE 3/4" SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL DE 3.00 M. DE ALTURA TIPO LIQUIDAM AR BUEN PORTE PRIMERA CLASE	2,688.04 M2 2,657.47 M2 39.00 PZA 2,287.86 M2 132.00 PZA	31,382.80 PERSONAS	\$7,746,283.86	\$0.00		X
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FAISMUN 2024 (FONDO 10216)									\$209,792,871.51	\$24,093,180.89		
RECURSOS FORTAMUNDF 2023												
26306	REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE CALLE DEL VALLE O IGNACIO COMONFORT Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, EN LAS COLONIAS ROMA Y SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE CALLE DEL VALLE O IGNACIO COMONFORT Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, EN LAS COLONIAS ROMA Y SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, PRODUCTO CON ESPECIFICACIONES EUROPEAS, TECNOLOGIA POWER TRIPLE CENTRAL NERVE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOULDO DE GRABAS DE ALUMINIO DE LA MARCA EPARK O SIMILAR CON 4 FILAS DE ASIENTOS, CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP DEPORTIVO DENZ GUL, CALIDAD COPA DAVIS SOBRE PLANCHAS DE CONCRETO NUEVA. INCLUYE: ASESORIA TÉCNICA PARA SUPERFICIES DE ADHERENCIA, PASOS DEL PROCESO, APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETAS Y JUNTAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOCRETO EN COLOR NATURAL CON F'c DE 350 KG/CM2 DE BCM DE ESPESOR	2,585.73 M2 2.80 M2 131.71 PZA 479.95 M2 M2	43,136.00 PERSONAS	\$1,009,212.43	\$1,009,212.43		X
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FORTAMUNDF 2023 (FONDO 10326)									\$1,009,212.43	\$1,009,212.43		
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA BARRIO DE ANALCO MUNICIPIO DE PUEBLA 2023												
40492	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, EN EL BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	POLIGONAL COMPRENDIDA ENTRE AVENIDA 11 ORIENTE Y AVENIDA 5 ORIENTE, CALLE 8 SUR, CALLE 10 SUR, CALLE 12 SUR, CALLE 14 SUR Y CALLE 16 SUR.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE MANO DE OBRA MATERIALES HERRAMIENTA EXTENDIDO NIVELADO, FIJACIÓN CORTES ACARDEO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA RESTITUCIÓN DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CAL ARENA PROPORCIÓN 14 Y 20% DE CEMENTO INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA ANDAMIAJE DE 2.00 A 13.00 M DE ALTURA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE FACHADAS MOLDURAS CORNIZAS ENMARCAMIENTOS (CENTRO HISTÓRICO) DE HASTA 12.00 M APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ANDAMIOS MATERIAL PUESTO EN OBRA MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TICE APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA INCLUYE LIMPIEZA PRIMER DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR A ELEGIR HERRAMIENTA MANO DE OBRA ANDAMIOS LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE CANTERA ELEMENTOS DE BARRO, AZULEJO Y PIEDRA EN MUROS CON SOLUCIÓN SAGUA JABON NEUTRO Y CEPILLO DE RAIZ INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO DE LIMPIEZA A PRESIÓN ANDAMIOS INYECCIÓN EN GRIETAS EN MUROS, LOSAS Y BOVEDAS HASTA UNA ALTURA DE 16 MTRS, A BASE DE MORTERO EXPANSIVO 6 SIKA APLICADO POR GRAVEDAD INCLUYE LIMPIEZA DE LA TRAYECTORIA DE LA GRIETA Y/O FALSAS ADHERENCIAS LIBERACIÓN DE MATERIAL SUELO, SONDEO DE GRIETA LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO ANDAMIOS, HERRAMIENTA EMBOQUILLADO, REPELLADO Y PERFILADO EN MOLDURAS Y JAMBAS A UNA ARISTA DE 20 CM DE ANCHO PROMEDIO CON MORTERO DE CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3 INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ANDAMIOS RESANE O RESTITUCIÓN DE JUNTAS EN ELEMENTOS DE CANTERA A BASE DE MORTERO CAL-ARENA PROP INCLUYE BRINIELACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREPARACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MANO DE OBRA ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	4,178.38 M2 628.21 M2 14,606.00 M2 3,489.05 M2 262.53 M2 13.72 ML 434.27 ML 140.54 ML	\$ 1,993.80 PERSONAS	\$3,430,342.15	\$3,430,342.15		X
TOTAL DE RECURSOS MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA BARRIO DE ANALCO MUNICIPIO DE PUEBLA 2023 (FONDO 10968)									\$3,430,342.15	\$3,430,342.15		
GRAN TOTAL DE OBRA PÚBLICA CAPITULO 6000									\$1,297,044,124.34	\$883,897,483.28		

MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

ALEJANDRA ESCANDÓN TORRES
CONTRALORA MUNICIPAL

ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

OMAR EUDOXIO COYOPOL SOLÍS
TESORERO MUNICIPAL

EDGAR VELEZ TIRADO
SECRETARIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA