

Octubre 30, 2020

C. María Florencia Platino
Directora de Desarrollo Humano y Educativo de la
Secretaría de Bienestar
H. Ayuntamiento de Puebla.
Presente

Proyecto: Lavamanos

En atención a su amable solicitud, a continuación, me permito presentar a su consideración, la propuesta técnico-económica para los Lavamanos en Acero inoxidable, el cual incluye:

MÓDULO DE 4 LAVAMANOS

- Medidas generales: 3.60m de frente x 0.70m de ancho x 0.75m de alto. y 1.20m de alto al lambrín.
- Materiales: Cubierta y tarjas fabricadas con lamina de acero inoxidable pulido tipo 304 calibre 18.
- Medidas de las tarjas: La cubierta lleva cuatro tarjas con medidas de 0.50 m de frente x 0.50m de ancho x 0.25m de profundidad tipo sanitario.
- Cuenta con lambrín (respaldo) de 0.45m de alto terminado a corte 45° (le da mayor presentación).
- Saques: Sobre la cubierta cuenta con saque de 20cm de diámetro (para cestos de papel) y se realizarán los saques para la instalación de las llaves.
- El módulo de lavamanos lleva faldón perimetral para ocultar la tina de 0.25m de alto.
- Base: El módulo de lavamanos monta sobre tres patas fabricadas con estructura tubular cuadrada de 1 ½" x 1 ½" calibre 18 tipo 304, las cuales serán forradas con lámina de acero inoxidable calibre 20 tipo 304 con medidas de 0.10m de frente x 0.70m de ancho; tipo tambor (es decir doble forro) con puntas redondeadas y niveladores de goma.
- Instalación: placa de acero inoxidable para fijar a piso.

ACCESORIOS

- Llave: llave individual temporalizadora Fontanery 20001, metálica, acabado cromo.
 - Diseñada para controlar el tiempo de salida del agua por espacios de 8 segundos; mismo que es accionado por un dispositivo mecánico de resorte el cual efectúa el cierre de dicha válvula.
 - Conexión: roscada 1/2" NPS



- Botón: Latón
 - Cuerpo: Latón
 - Cartucho Latón y celcon
 - Presión de trabajo: 1 kg
-
- Contracana: contracana p/fregadero de 3.5", en acero inoxidable
 - Césped: césped para fregadero flexible
 - Dispensador de jabón: jabonera smart marca Jofel:
 - Fabricado en ABS de alta calidad y resistencia.
 - Base y tapa en ABS blanco.
 - Válvula anticorrosiva y antigoteo.
 - Depósito en polietileno transparente y extraíble de 1 Litro.
 - Pulsador integrado en tapa frontal.
 - Posibilidad de reconvertirlo para Dosificador de Jabón de Cartuchos Jofel.
 - Cerradura con llave y visor de carga.
 - Moderno diseño.
 - Fácil mantenimiento, carga y limpieza.
 - Máximo rendimiento y larga duración.
 - Especialmente indicado para Colectividades y W.C. públicos de alta rotación.

 - Dispensador de papel: toallero eco marca Kleenbo, en plástico blanco
 - Dispensador de papel toalla interdoblada, tapa abatible, para colocar papel toalla (600 Pzas ZIG-ZAG) aproximadamente.
 - Base y tapa blanca.
 - Recomendado para lugares de alta rotación y W.C. públicos
 - Fabricado en Poliestireno todos los componentes
 - Cerradura 3 puntos en la tapa
 - Incluye Kit de instalación.

 - Purificación de agua integral, que consta de filtro de malla de acero 200 mesh, sintetizada, fabricada en acero inoxidable 316 L, grado alimenticio, con gradiente a 45 grados, incluye válvula de retrolavado y accesorios para fácil mantenimiento con certificación NSF. Filtro adsorbente para remoción de materia orgánica. Unidad de desinfección por rayos Ultra Violeta. Entrada salida de una pulgada de diámetro, con capacidad hasta para 100 litros por hora. Voltaje de alimentación 127 VCA. Listo para instalarse en cada mesa.

JAMES

Propuesta Económica

Costo por módulo lavamanos.

SUBTOTAL	\$ 63,320.00
I.V.A.	\$ 10,131.20
TOTAL	\$73,451.20

Costo total por 245 módulos lavamanos : \$17'995,544.00

(DIECISIETE MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL, QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.)

Tiempo de Entrega

60 días contados a partir de la recepción del anticipo.

Sin más por el momento, reiterándole que el compromiso de nuestra empresa es cumplir en tiempo y forma según lo solicitado y con la calidad de nuestros productos garantizada.
Me despido de usted



FRANCISCO FABIAN YAÑEZ CARABJO
Representante legal ODIS ASVERSA S.A. DE C.V.

OAS 00 02 03 K43